

2022/23



Ersatzteile und Zubehör
Handels GmbH.

FAHRZEUGSITZE

Grammer Sitze
für Landmaschinen,
Baumaschinen
und Stapler



GRAMMER



**Ihr Partner,
wenn es um
Ersatzteile geht!**

Oberharrern 33
A-4691 Schlatt

Tel.: 0043 (0)7673 / 30703

Fax: 0043 (0)7673 / 30703-40

email: verkauf@oekoprofi.com

www.oekoprofi.com



GRAMMER

DS 44 1/B Vario

Ökoprofi


GRAMMER

Der DS 44 1/B Vario ist
ein mechanisch gefederter Fahrersitz
für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge.

DS 44 1/B Vario

Mechanisch gefederter Universalsitz




Nr. Bezeichnung

G5320 Grammer Universalsitz DS44/1B
Vario (Kunstleder) 2052165

Aktionspreis

- Mechanische Federung
- Federweg: 90 mm
- Gewichtseinstellung: manuell
von 50 bis 130 kg
- Längseinstellung: 150 mm
- Konsolenwinkel einstellbar
in 10° / 16° / 20° / 26° / 36° / 50°
- Sitzpolsterbreite: 465 mm



GRAMMER

*Universell
passende Traktorsitze*

Universo Basic



Der Universo hat alles, was das Sitzen angenehm macht: Eine verjüngte Rückenkontur für mehr Bewegungsfreiraum, guten Seitenhalt, eine optimierte Sitzpolsterneigung und dazu pflegeleichte, bei Bedarf auswechselbare Polster, wahlweise aus wasserdichtem Kunstleder oder strapazierfähigem Stoff. Für entspanntes Arbeiten sorgt die einfache Gewichts- und Höheneinstellung sowie die individuelle Längspositionierung. Der Universo Basic plus ist zusätzlich mit einer Längshorizontalfederung ausgestattet, die gesundheitsschädliche Stöße in den Rücken verhindert.

Universo Basic

Universell passende Traktorsitze



**G5321 Grammer Universo Basic
MSG44/520
1292071**


- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Höheneinstellung: 80 mm
- Längseinstellung: 210 mm Gleitschiene
- Gewichtseinstellung: 50–130 kg

Aktionspreis

**G5322 Grammer Universo Basic
(Kunstl.)
MSG44/520
140578**

- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Höheneinstellung: 80 mm
- Längseinstellung: 210 mm Gleitschiene
- Gewichtseinstellung: 50–130 kg

Aktionspreis



**Universell
passende Traktorsitze**

Universo Basic Plus

Ökoprofi


GRAMMER

Universo Basic plus Universell passende Traktorsitze

Der Universo hat alles, was das Sitzen angenehm macht: Eine verjüngte Rückenkontur für mehr Bewegungsfreiraum, guten Seitenhalt, eine optimierte Sitzpolsterneigung und dazu pflegeleichte, bei Bedarf auswechselbare Stoff-Polster. Für entspanntes Arbeiten sorgt die einfache Gewichts- und Höheneinstellung sowie die individuelle Längspositionierung. Der Universo Basic plus ist zusätzlich mit einer Längshorizontalfederung ausgestattet, die gesundheitsschädliche Stöße in den Rücken verhindert.





Nr. Bezeichnung

G5323 Grammer Universo Basic Plus
MSG44/520
1053260,
129070

Aktionspreis

- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Höheneinstellung: 80 mm
- Längseinstellung: 210 mm Kugelschiene
- Längshorizontalfederung
- Gewichtseinstellung: 50–130 kg
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten




GRAMMER

*Universell
passende Traktorsitze*

Compacto Basic XS

Ökoprofi

GRAMMER

Der Compacto Basic XS ist mit einer mechanischen Scherenfederung mit horizontalem Zugfedernpaket ausgestattet. Das System bietet einen Federweg von 60 mm. Der vorn angebrachte Knebel justiert die kombinierte Gewichts- und Höheneinstellung. Ein zusätzlicher Höhenbegrenzer ermöglicht den Einsatz auch in sehr niedrig aufbauenden Fahrerhäusern.


COMPACTO BASIC XS

Mechanisch gefederter Kompaktsitz



Nr.	Bezeichnung
G5324	Grammer Compacto Basic XS (Kunstl.) MSG283/8 1333859
	• Federung: Mechanische Federung
	• Federweg: 60 mm
	• Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
	• Höheneinstellung: 60 mm (mechanisch)
	• Höhenbegrenzer
	• Längseinstellung
	• Sitzbreite: 420 mm

Aktionspreis



GRAMMER

Mechanisch
gefederter Kompaktsitz

Compacto Basic XM

Ökoprofi


GRAMMER

Der Compacto Basic XM ist mit einer mechanischen Scherenfederung mit horizontalem Zugfedernpaket ausgestattet. Das System bietet einen Federweg von 60 mm. Der vorn angebrachte Knebel justiert die kombinierte Gewichts- und Höheneinstellung. Ein zusätzlicher Höhenbegrenzer ermöglicht den Einsatz auch in sehr niedrig aufbauenden Fahrerhäusern. Das ergonomisch gestaltete zweigeteilte Sitzoberteil aus Kunstleder mit Klimakanälen sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten.

COMPACTO BASIC XM

Mechanisch gefederter Kompaktsitz




Nr. Bezeichnung

G5325 Grammer Compacto Basic XM
(Kunstl.) MSG283/520 1341911

Aktionspreis

- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 60 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm (mechanisch)
- Höhenbegrenzer
- Längseinstellung
- Sitzbreite: 450 mm
- Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten




GRAMMER

*Mechanisch
gefederter Kompaktsitz*

Compacto Basic W

Ökoprofi

GRAMMER

Der Compacto Basic W ist mechanisch gefedert, verzichtet aber nicht auf individuell anpassbaren Komfort: Drei verschiedene Sitzhöhen lassen sich mit einem leichtgängigen Drehknopf einstellen. Das Gewicht wird im Sitzen durch einen vorn angebrachten Knebel justiert und an einem leicht ablesbaren Sichtfenster mit der gewählten Sitzhöhe in Übereinstimmung gebracht. So ist gewährleistet, dass stets genügend Federweg zur Verfügung steht.

COMPACTO BASIC W

Mechanisch gefedertes Kompaktsitz



Nr. Bezeichnung
G5332 Grammer Compacto Basic W
MSG83/721 1288537


Aktionspreis

- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm
3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 480 mm
- Armlehnen und Rückenverlängerung
sind nicht im Lieferumfang enthalten

G5333 Grammer Compacto Basic W
(Kunstl.) MSG83/721 1047331

Aktionspreis

- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm
3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 480 mm
- Armlehnen und Rückenverlängerung
sind nicht im Lieferumfang enthalten



GRAMMER

Mechanisch
gedeferte Kompaktsitze

Compacto Basic S

Ökoprofi


GRAMMER

Der Compacto Basic S ist mechanisch gefedert, verzichtet aber nicht auf individuell anpassbaren Komfort: Drei verschiedene Sitzhöhen lassen sich mit einem leichtgängigen Drehknopf einstellen. Das Gewicht wird im Sitzen durch einen vorn angebrachten Knebel justiert und an einem leicht ablesbaren Sichtfenster mit der gewählten Sitzhöhe in Übereinstimmung gebracht. So ist gewährleistet, dass stets genügend Federweg zur Verfügung steht.

COMPACTO BASIC S

Mechanisch gefederter Kompaktsitz



Nr. Bezeichnung

G3536 Grammer Compacto Basic S
MSG83/511
1289042



Aktionspreis

- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 400 mm
- Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten

G3537 Grammer Compacto Basic S
(Kunstl.)
MSG83/511
1081366

Aktionspreis

- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 400 mm
- Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten




GRAMMER

*Mechanisch
gedederte Kompaktsitze*

Compacto Basic M



Der Compacto Basic M ist mechanisch gefedert, verzichtet aber nicht auf individuell anpassbaren Komfort: Drei verschiedene Sitzhöhen lassen sich mit einem leichtgängigen Drehknopf einstellen. Das Gewicht wird im Sitzen durch einen vorn angebrachten Knebel justiert und an einem leicht ablesbaren Sichtfenster mit der gewählten Sitzhöhe in Übereinstimmung gebracht. So ist gewährleistet, dass stets genügend Federweg zur Verfügung steht.

COMPACTO BASIC M

Mechanisch gefederter Kompaktsitz



Nr. Bezeichnung

G5334 Grammer Compacto Basic M MSG83/521 1289044


Aktionspreis

- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm
3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite 450 mm
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

G5335 Grammer Compacto Basic M (Kunstl.) MSG83/521 1081362

Aktionspreis

- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm
3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite 450 mm
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten



**Mechanisch
gedederte Kompaktsitze**

Compacto Comfort M

Ökoprofi


GRAMMER

Der Compacto Comfort M vereint auf engstem Raum den typischen Federungs-, Sitz- und Bedienkomfort von GRAMMER. Mit einem Handgriff wird der Sitz eingestellt: Die Luftfederung ist mit einer kombinierten Gewichts- und Höheneinstellung ausgestattet. Ein gut ablesbares Anzeigenband garantiert, dass unabhängig vom Gewicht des Fahrers der verbleibende Federweg im grünen Bereich liegt.

Compacto Comfort M

Luftgefederter Kompaktsitz



Nr. Bezeichnung

G5330 Grammer Compacto Comfort M
MSG93/521 1289045


Aktionspreis

- Luftfederung: Mit Kompressor 12 V
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 450 mm
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

G5331 Grammer Compacto Comfort M
(Kunstl.) MSG93/521 1081366

Aktionspreis

- Luftfederung: Mit Kompressor 12 V
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 450 mm
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten



GRAMMER

**Luftgefederter
Kompaktsitz**

Compacto Comfort S

Ökoprofi


GRAMMER

Der Compacto Comfort S vereint auf engstem Raum den typischen Federungs-, Sitz- und Bedienkomfort von GRAMMER. Mit einem Handgriff wird der Sitz eingestellt: Die Luftfederung ist mit einer kombinierten Gewichts- und Höheneinstellung ausgestattet. Ein gut ablesbares Anzeigenband garantiert, dass unabhängig vom Gewicht des Fahrers der verbleibende Federweg im grünen Bereich liegt.

Compacto Comfort S

Luftgefederter Kompaktsitz



Nr. Bezeichnung

**G5328 Grammer Compacto Comfort S
MSG93/511 1289043**


Aktionspreis

- Luftfederung: Mit Kompressor 12 V
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 400 mm
- Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten

**G5329 Grammer Compacto Comfort S
(Kunstl.) MSG93/511 1081368**

Aktionspreis

- Luftfederung: Mit Kompressor 12 V
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 400 mm
- Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten



GRAMMER

**Luftgefederte
Kompaktsitze**

Compacto Comfort W



Compacto Comfort W

Der Kompaktsitz für kleinere Traktoren.

Compacto Comfort W vereint auf engstem Raum den typischen Federungs-, Sitz- und Bedienkomfort von GRAMMER. Mit einem Handgriff wird der Sitz eingestellt: Die Luftfederung ist mit einer kombinierten Gewichts- und Höheneinstellung ausgestattet. Ein gut ablesbares Anzeigenband garantiert, dass unabhängig vom Gewicht des Fahrers der verbleibende Federweg im grünen Bereich liegt.



Nr. Bezeichnung
G5326 Grammer Compacto Comfort W
MSG93/721 1288538


Aktionspreis

- Luftfederung
- Mit Kompressor 12 V
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze
- Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 480 mm
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

G5327 Grammer Compacto Comfort W
(Kunstl.) MSG93/721 1047335

Aktionspreis

- Luftfederung
- Mit Kompressor 12 V
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze
- Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 480 mm
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten



Kompaktsitze
für kleinere Traktoren

Der Fahrer profitiert von der pneumatischen Luftfederung, hohem Sitzkomfort und mehr Sicherheit.

Dank dieser Merkmale bleibt der Fahrer länger fit und ist leistungsfähiger.

MAXIMO L

Komfortsitz mit Luftfederung





Nr. Bezeichnung

G5300 Grammer Luftsitz
MAXIMO L

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, manuell
- Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 480 mm
- Armlehnen sind nicht im Lieferumfang enthalten

Aktionspreis



Maximo L

Ökoprofi


GRAMMER

Der Fahrer profitiert von der pneumatischen Luftfederung mit automatischem Positionierungssystem (APS). APS stellt die Federung des Sitzes automatisch auf das Körpergewicht des Fahrers ein. Das sorgt für höheren Sitzkomfort und mehr Sicherheit. Dank dieser Merkmale bleibt der Fahrer länger fit und ist leistungsfähiger.



MAXIMO L

Komfortsitz mit automatischem Positionierungssystem



Aktionspreis

- | Nr. | Bezeichnung |
|-------|---|
| G5352 | Grammer Maximo L |
| | MSG95A/721 |
| | 1292201 |
| | • APS (Automatisches Positionierungssystem) |
| | • Dämpfer: nicht einstellbar |
| | • Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V |
| | • Federweg: 100 mm |
| | • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch |
| | • Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (luftunterstützt) |
| | • Längseinstellung: 210 mm |
| | • Längshorizontalfederung |
| | • Lordosenstütze mechanisch |
| | • Rückenlehnenneigungseinstellung |
| | • Rückhaltesystem |
| | • Sitzbreite: 480 mm |
| | • Sitzkontaktschalter |
| | • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten |




GRAMMER

**Komfortsitz mit
automatischem Positionierungssystem**

Maximo M



Die Voraussetzung für guten Federungskomfort eines mechanischen Sitzes ist die genaue Einstellung des Fahrergewichts. Das erfolgt hier mechanisch über einen bequemen Einstellhebel. Mit seinen Verstellmöglichkeiten setzt der Maximo M Maßstäbe bei den mechanisch gefederten Sitzen. Die Sitzhöhen-einstellung erfolgt 3-stufig über eine Rastmechanik.

MAXIMO M

Standardsitz mit mechanischer Federung



Nr. Bezeichnung

G5354 Grammer Maximo M

MSG85/721

1292206

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Mechanisch
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, mechanisch
- Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze: mechanisch
- Rückenlehne-neigungseinstellung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 480 mm
- Sitzkontaktschalter
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

Aktionspreis



G5355 Grammer Maximo M

MSG85/721

1012109 (Kunstleder)

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Mechanisch
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, mechanisch
- Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze: mechanisch
- Rückenlehne-neigungseinstellung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 480 mm
- Sitzkontaktschalter
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

Aktionspreis



Standardsitze mit
mechanischer Federung

Die Voraussetzung für guten Federungskomfort eines mechanischen Sitzes ist die genaue Einstellung des Fahrgewichts. Dies erfolgt hier manuell über einen bequemen Einstellhebel. Für Fahrer von Standardtraktoren bietet das Ausstattungspaket des Maximo Basic mit 100 mm Federweg, einer Längshorizontalfederung und einer 3-stufigen Höheneinstellung bewährten Sitzkomfort.

MAXIMO BASIC



Standardsitz mit mechanischer Federung



Nr. Bezeichnung
G5314 Grammer Maximo Basic
MSG85/721 1288528, 1288549

Aktionspreis

- Armlehnen, höheneinstellbar u. klappbar 65 x 270 mm
- Dämpfer: Nicht einstellbar
- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: Manuell
- Höheneinstellung: 80 mm, 3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 480 mm
- Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten



Maximo Comfort

Ökoprofi



GRAMMER

Durch den integrierten 12V Kompressor funktioniert die Höheneinstellung des Maximo Comfort stufenlos und komfortabel durch Ziehen oder Drücken des Hebels. Damit genießt der Fahrer luftgefederten Schwingungskomfort. Die breiteren, voluminösen Polster bieten ein angenehmes Sitzgefühl und die Lordosenstütze beugt Bandscheibenschäden wirksam vor.

MAXIMO COMFORT

Standardsitz mit pneumatischer Federung



Nr. Bezeichnung
G5313 Grammer Maximo Comfort
MSG95G/731 1288539



Aktionspreis

- Armlehnen, höhenstellbar u. klappbar 65 x 270 mm
- Dämpfer: Nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Federweg, 100 mm
- Gewichtseinstellung: Manuell
- Höheneinstellung: 80 mm, stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 520 mm
- Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten

Nr. Bezeichnung
G5315 Grammer Maximo Comfort
(Kunstleder) MSG95G/731
1201942

Aktionspreis

- Armlehnen, höhenstellbar u. klappbar 65 x 270 mm
- Dämpfer: Nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Federweg, 100 mm
- Gewichtseinstellung: Manuell
- Höheneinstellung: 80 mm, stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 520 mm
- Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten



GRAMMER

**Standardsitze mit
pneumatischer Federung**

Maximo Comfort Plus

Ökoprofi


GRAMMER

Der Fahrer profitiert von der Luftfederung mit automatischem Positionierungssystem (APS) im Sitz. Diese bietet einen höheren Sitzkomfort und mehr Sicherheit. Die Einstellung der optimalen Sitzposition ist dadurch eine mühelose Selbstverständlichkeit.

MAXIMO COMFORT PLUS



Standardsitz mit Automatischem Positionierungssystem



Nr. Bezeichnung
G5304 Grammer Maximo Comfort Plus
MSG95A/731
1288546

Aktionspreis

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Armlehnen, höhenstellbar u. klappbar 60 x 380 mm, neigungseinstellbar
- Dämpfer: Nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung Automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm, stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung, einschiebbar
- Sitzkissentiefen, u. -Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 530 mm




GRAMMER

Standardsitz mit
automatischem Positionierungssystem


Maximo XXL



Für Fahrzeuge mit niedriger Eigenfrequenz bieten Sitze mit Niederfrequenzfederung hohen Fahrkomfort, da vertikale Schwingungen und Stöße absorbiert werden und damit auch ein Aufschaukeln des Sitzes in kritischen Betriebszuständen vermieden wird. Je niedriger die Eigenfrequenz der Sitzfederung, desto höher der Federungskomfort für den Fahrer.

MAXIMO XXL



Komfortsitz mit Niederfrequenzfederung



Nr. Bezeichnung
G5353 Grammer Maximo XXL
MSG95AL/731
1292187

Aktionspreis

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Dämpfer: einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Niederfrequenzfederung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Klimasystem passiv
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 530 mm
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Sitzkontaktschalter
- Armlehnen sind nicht im Lieferumfang enthalten



**Komfortsitz mit
Niederfrequenzfederung**

Maximo Professional



Traktoren mit Achs- und Kabinen-
federung haben eine niedrige
Eigenfrequenz, dafür hat GRAMMER
die Niederfrequenzfederung entwickelt.
Die Niederfrequenzfederung
absorbiert vertikale Schwingungen
und Stöße und verhindert so ein
Aufschaukeln des Sitzes in kritischen
Betriebszuständen. Damit wird das
entscheidende Kriterium erfüllt:
Je niedriger die Eigenfrequenz
der Sitzfederung, desto höher der
Federungskomfort für den Fahrer.

MAXIMO PROFESSIONAL

Komfortsitz mit Niederfrequenzfederung



Nr. Bezeichnung
G5310 Grammer Maximo Professional
MSG95AL/731
1288547


Aktionspreis

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Armlehnen, höhen- und neigbar u. klappbar
60 x 380 mm, neigungseinstellbar
- Dämpfer Einstellbar
- Drehadapter: Einstellbereich 20°
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Niederfrequenzfederung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: Automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze, mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung, einschiebbar
- Sitzkissentiefe, u. -Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 530 mm

G5312 Grammer Maximo Professional
(Fendt TMSI) MSG95AL/731
1288546TMSI

Aktionspreis

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Armlehnen, höhen- und neigbar u. klappbar
60 x 380 mm, neigungseinstellbar
- Dämpfer Einstellbar
- Drehadapter: Einstellbereich 20°
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Niederfrequenzfederung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: Automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze, mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung, einschiebbar
- Sitzkissentiefe, u. -Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 530 mm



**Komfortsitze mit
Niederfrequenzfederung**

Maximo XT Professional

Ökoprofi


GRAMMER

Traktoren mit Achs- und Kabinen-
federung haben eine niedrige
Eigenfrequenz, dafür hat GRAMMER
die Niederfrequenzfederung
entwickelt. Die Niederfrequenzfederung
absorbiert vertikale Schwingungen
und Stöße und verhindert so ein
Aufschaukeln des Sitzes in kritischen
Betriebszuständen.

Damit wird das entscheidende
Kriterium erfüllt: Je niedriger
die Eigenfrequenz der
Sitzfederung, desto höher
der Federungskomfort für
den Fahrer.

Ausführung ohne rechte Armlehne

MAXIMO PROFESSIONAL



Komfortsitz mit Niederfrequenzfederung



Nr.	Bezeichnung
G5311	Grammer Maximo XT Professional MSG97AL/731 1314123

Aktionspreis

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch
- Höheneinstellung: 60 mm
stufenlos (luftunterstützt)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 520 mm
- Sitzkontaktschalter




GRAMMER

*Komfortsitz mit
Niederfrequenzfederung*


Maximo Dynamic



Das Dynamic Damping System setzt bei passiv gefederten Sitzen für mittelgroße und große Traktoren Maßstäbe im Federungscomfort. Die Ausstattung des Maximo Dynamic mit automatischer Gewichtseinstellung, Dämpferautomatik und der pneumatischen Lordosenstütze in Verbindung mit breiten voluminösen Polstern bietet hervorragenden Sitz und Bediencomfort.

MAXIMO DYNAMIC


Der innovative Maßstab für passive Federungen.



Nr. Bezeichnung
G5305 Grammer Luftsitz
MAXIMO Dynamic

Aktionspreis

- Ablagetasche
- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Armlehnen, höhenstellbar u. klappbar 80 x 380 mm, neigungseinstellbar
- Dämpfer: Automatik
- Drehadapter: Einstellbereich 20°
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Dynamic Damping System®
- Federweg: 120 mm
- Gewichtseinstellung: Automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze Pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung einschiebbar
- Seitenhorizontalfederung
- Sitzheizung
- Sitzkissentiefen, u. -Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 550 mm



Der innovative
Maßstab für passive Federungen

Maximo Evolution Dynamic



Das Dynamic Damping System setzt bei passiv gefederten Sitzen für mittelgroße und große Traktoren Maßstäbe im Federungskomfort. Die aktive Gewichtseinstellung stellt den Sitz vollautomatisch auf das Gewicht des Fahrers ein. Für perfekten Sitzkomfort sorgt die aktive Sitzklimatisierung, die Körperfeuchtigkeit abtransportiert, so sitzt der Fahrer nie wieder durchgeschwitzt am Steuer.

MAXIMO EVOLUTION DYNAMIC

Das Höchstmaß an Sitzkomfort.





Nr. Bezeichnung
G5308 Grammer Maximo Evolution
Dynamic MSG95EL/741 1288764

Aktionspreis

G5309 Grammer Maximo Evolution
Dynamic (Fendt) MSG95EL/741
1288768

Aktionspreis

- Ablagetasche
- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Armlehnen, höhen- und neigbar, klappbar
80 x 380 mm, neigungseinstellbar,
mit Stoffbezug
- Dämpfer: Automatik
- Drehadapter Einstellbereich 20°
- Federung: Luftfederung
mit Kompressor 12V
- Dynamic Damping System®
- Federweg: 120 mm
- Gewichtseinstellung Aktiv
(elektronisch)
- Höheneinstellung:
80 mm stufenlos (pneum.)
- Klimasystem Aktiv
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung, einschiebbar
- Seitenhorizontalfederung
- Sitzheizung
- Sitzkissentiefe,
u. -Neigungseinstellung
- Sitzkontaktschalter
- Sitzpolsterbreite: 550 mm



Sitzkomfort, den man spürt und spürt und spürt.



**Premiumsitze mit
Dynamic Damping System®**

Maximo Evolution Active

Öko⁺profi

GRAMMER

Die innovative elektronisch aktiv geregelte Federung im Maximo Evolution Active führt zu einer Schwingungsreduzierung von durchschnittlich 40 %. Maximalbeschleunigungen werden sogar bis zu 75 % verringert. Die aktive Gewichtseinstellung stellt den Sitz vollautomatisch auf das Gewicht des Fahrers ein. Dadurch spielt der Sitz bei optimalen Federwegen seine ganze Performance aus, die für noch mehr Ergonomie und Sicherheit sorgt. Mit der aktiven Sitzklimatisierung, die Körperfeuchtigkeit abtransportiert, sitzt der Fahrer nie wieder durchgeschwitzt am Steuer. Optimal für große Landmaschinen

MAXIMO EVOLUTION ACTIVE

Sitzkomfort, den man spürt und spürt und spürt.





Nr. Bezeichnung
G5307 Grammer Maximo Evolution Active (Standard) MSG95EAC/741 1288762

Aktionspreis

G5306 Grammer Maximo Evolution Active (Fendt) MSG95EAC/741 1297511

Aktionspreis

- Ablagetasche
- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Armlehnen, höheneinstellbar u. klappbar
80 x 380 mm, neigungseinstellbar, mit Stoffbezug
- Dämpfer Automatik
- Drehadapter
Einstellbereich 20°
- Luftfederung mit Kompressor 12V
- Elektronisch aktiv geregelte Federung
- Federweg, 120 mm
- Gewichtseinstellung Aktiv (elektronisch)
- Höheneinstellung 80 mm stufenlos (pneum.)
- Klimasystem Aktiv
- Längseinstellung 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze, pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung, einschiebbar
- Seitenhorizontalfederung
- Sitzheizung
- Sitzkissentiefen, u. -Neigungseinstellung
- Sitzkontaktschalter
- Sitzpolsterbreite 550 mm



Sitzkomfort, den man spürt und spürt und spürt.

GRAMMER

High-End Sitzkomfort mit elektronisch aktiv geregelter Federung

Der B12 in der „Black Edition“ für Gabelstapler & kleine Baumaschinen!

Der B12 verfügt über eine robuste Zähigkeit und fortschrittliche, stoßdämpfende Materialien, sodass er jeder Aufgabe standhält.

- für Fahrzeuge mit extrem beengten Einbauverhältnissen
- niedrigst gefederter Sitz mit Gewichtseinstellung
- guter Federungskomfort für entspanntes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Federungssystem ist platzsparend in der Rückenlehne untergebracht

B12

Mechanisch gefederte Kompaktsitze



Nr. Bezeichnung

G5347 Grammer B12 1127770

Aktionspreis


- Material: Kunstleder
- Federung: Mechanisch
- Federweg: 40 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 120 kg
- Längsenstellung: 150 mm
- Rückenlehnen Neigungseinstellung: stufenlos 15°

G5348 Grammer B12

Aktionspreis

(mit Sicherheitsschalter) 1127771

- Material: Kunstleder
- Federung: Mechanisch
- Federweg: 40 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 120 kg
- Längsenstellung: 150 mm
- Rückenlehnen Neigungseinstellung: stufenlos 15°



MSG 20 Sitze sind vorbildlich auf die Schwingungsverhältnisse von Gabelstaplern ausgelegt und bieten einen Federweg von 60 mm bei einem Gewichtseinstellbereich von 50 bis 130 kg. Die individuelle Gewichtseinstellung gewährleistet komfortablen Federungskomfort. Der Sitz kann in einem Bereich von 150 mm positioniert werden, genug Spielraum für jede Körpergröße und Arbeitssituation.

MSG 20

Mechanisch gefederte Kompaktsitze



Nr. Bezeichnung

G5349 Grammer MSG20
1293150

Aktionspreis

(mit Sicherheitsschalter)

- Federung: mechanisch
- Federweg: 60 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Längseinstellung
- Rückenlehnenneigung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 470 mm
- Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten



G5350 Grammer MSG20

141999

Aktionspreis

(Kunstleder)

- Federung: mechanisch
- Federweg: 60 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Längseinstellung
- Rückenlehnenneigung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 470 mm
- Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten



G5351 Grammer MSG20

Schmale Ausführung



135671

Aktionspreis

(Kunstleder)

Die schmale Ausführung mit einer Polsterbreite von 410 mm ist speziell für Schubmaststapler geeignet.

- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 60 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Längseinstellung: 150 mm
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 410 mm
- Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten



Die mechanische Federung mit reduziertem Federweg von 60 mm ermöglicht effizienten Schwingungsabbau selbst in kleinsten Fahrerkabinen. Die Ausstattung des Oberteils bietet Komfort ab der ersten Minute und konzentriert sich auf die wesentlichen Einstellungsmöglichkeiten, wie die mechanische Lordosenstütze und die mechanische Gewichtseinstellung.

PRIMO M

Standardsitz mit mechanischer Federung



Nr. Bezeichnung

G5341 Grammer Primo M MSG65G/521 1293486


- Dämpfer nicht einstellbar
- Federung: mechanisch
- Federweg: 60 mm
- Gewichtseinstellung: 45–170 kg manuell (mechanisch)
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze: mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 470 mm

Aktionspreis

G5342 Grammer Primo M (Kunstl.) MSG65G/521 1091028

- Dämpfer nicht einstellbar
- Federung: mechanisch
- Federweg: 60 mm
- Gewichtseinstellung: 45–170 kg manuell (mechanisch)
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze: mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 470 mm

Aktionspreis



Die mit 12 V oder 24 V betriebene pneumatische Federung mit reduziertem Federweg ermöglicht effizienten Schwingungsabbau selbst in kleinsten Fahrerkabinen. Die Einstellung des Fahrergewichtes erfolgt durch einen ergonomisch angebrachten Taster, ein Schauglas mit Zeiger hilft, die optimale Einstellung zu finden.

PRIMO L

Standardsitz mit pneumatischer Federung



Nr. Bezeichnung

G5338 Grammer Primo L 12V

MSG75G/521 1293488

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, pneumatisch
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze: mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 470 mm
- Sitzkontaktschalter

Aktionspreis

G5339 Grammer Primo L 24V

MSG75G/521 1293477

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, pneumatisch
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze: mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 470 mm
- Sitzkontaktschalter


Aktionspreis

G5340 Grammer Primo L (Kunstl.) 12V

MSG75G/521 1104725

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, pneumatisch
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze: mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 470 mm
- Sitzkontaktschalter

Aktionspreis



Die niedrigaufbauende mechanische Federung mit 80 mm Federweg ermöglicht durch die leicht zugängliche Ratschenfunktion den Fahrersitz optimal auf das Gewicht des Fahrers einzustellen. Das komfortable Sitzoberteil mit 470 mm Sitzpolsterbreite und mechanischer Lordosenstütze ermöglicht sicheres und ergonomisches Sitzen.

PRIMO XM

Standardsitz mit mechanischer Federung



Nr. Bezeichnung

**G5343 Grammer Primo XM
MSG65G/521
1293487**


Aktionspreis

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, Manuell (mechanisch)
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 470 mm
- Sitzkontaktschalter
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

**G5344 Grammer Primo XM (Kunstl.)
MSG65G/521
1091027**

Aktionspreis

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, Manuell (mechanisch)
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 470 mm
- Sitzkontaktschalter
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten



Die mit 12 V oder 24 V betriebene niedrigaufbauende Niederfrequenzfederung sorgt für guten Fahrkomfort. Das Fahrgewicht lässt sich mit der pneumatische Federung per Knopfdruck von 45 bis 170 kg einstellen. Das Oberteil, Rückhaltesystem sowie Lordosenstütze lässt sich auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

PRIMO XL

Komfortsitz mit pneumatischer Niederfrequenzfederung



Nr. Bezeichnung

G5345 Grammer Primo XL 12V
MSG75GL/521
1293489

Aktionspreis



- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor, Niederfrequenzfederung
- Federweg: 110 mm
- Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, pneumatisch
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 470 mm
- Sitzkontaktschalter
- Armlehnen sind nicht im Lieferumfang enthalten



G5346 Grammer Primo XL 24V
MSG75GL/521
1293478

Aktionspreis

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor, Niederfrequenzfederung
- Federweg: 110 mm
- Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, pneumatisch
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 470 mm
- Sitzkontaktschalter
- Armlehnen sind nicht im Lieferumfang enthalten



Primo Professional S

Ökoprofi



GRAMMER

Innovativer Kompaktsitz mit niedrigstauflauer Luftfederung für Traktoren mit eingeschränkten Einbauverhältnissen.

Dank der Pneumatik lässt sich mit der kombinierten Gewichts- und Höheneinstellung eine schnelle, individuelle Anpassung für den Fahrer vornehmen. Für den Bereich der Lendenwirbel bietet die Lordosenstütze eine ideale Stützung und beugt Bandscheibenschäden vor. Die Rückenkontur ist asymmetrisch gestaltet, so entsteht beim Rückwärtsfahren Ellbogenfreiheit auf der rechten und volle Rückenabstützung auf der linken Seite.

Nr. Bezeichnung

G5318 Grammer Primo Professional S
MSG75GL/511
1291748

- Dämpfer
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Niederfrequenzfederung
- Gewichtseinstellung: 45–170 kg
- Höheneinstellung: 60 mm
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze, mechanisch
- Rückenlehnenneigung
- Rückenverlängerung: einschiebbar
- Sitzpolsterbreite: 400 mm

Primo Professional S

Kompaktsitze mit niedrigstauflauer Luftfederung




Aktionspreis

G5319 Grammer Primo Professional S
(Kunstl.) MSG75GL/511
1212687

- Dämpfer
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Niederfrequenzfederung
- Gewichtseinstellung: 45–170 kg
- Höheneinstellung: 60 mm
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze, mechanisch
- Rückenlehnenneigung
- Rückenverlängerung: einschiebbar
- Sitzpolsterbreite 400 mm

Aktionspreis



GRAMMER

**Kompaktsitze mit
niedrigstauflauer Luftfederung**

Primo Professional M



Innovativer Kompaktsitz mit niedrigstaufbauender Luftfederung für Traktoren mit eingeschränkten Einbauverhältnissen. Dank der Pneumatik lässt sich mit der kombinierten Gewichts- und Höheneinstellung eine schnelle, individuelle Anpassung für den Fahrer vornehmen. Für den Bereich der Lendenwirbel bietet die Lordosenstütze eine ideale Stützung und beugt Bandscheibenschäden vor. Die Rückenkontur ist asymmetrisch gestaltet, so entsteht beim Rückwärtsfahren Ellbogenfreiheit auf der rechten und volle Rückenabstützung auf der linken Seite.

Primo Professional M

Kompaktsitze mit niedrigst-aufbauender Luftfederung



Nr. Bezeichnung

G5316 Grammer Primo Professional M
MSG75GL/521 1291749



Aktionspreis

- Dämpfer
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Niederfrequenzfederung
- Gewichtseinstellung: 45–170 kg
- Höheneinstellung: 60 mm
- Längseinstellung 210 mm
- Lordosenstütze, mechanisch
- Rückenlehnenneigung
- Rückenverlängerung: einschiebbar
- Sitzpolsterbreite: 450 mm
- Armlehnen und Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten

G5317 Grammer Primo Professional M
(Kunstl.) MSG75GL/521 1212688

Aktionspreis

- Dämpfer
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Niederfrequenzfederung
- Gewichtseinstellung: 45–170 kg
- Höheneinstellung: 60 mm
- Längseinstellung 210 mm
- Lordosenstütze, mechanisch
- Rückenlehnenneigung
- Rückenverlängerung: einschiebbar
- Sitzpolsterbreite: 450 mm
- Armlehnen und Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten



Kompaktsitze mit
niedrigstaufbauender Luftfederung

Die Gewichtseinstellung wird einfach durch die Kurbel an der Sitzvorderseite betätigt. So wird das Schwingungsverhalten des mechanisch gefederten Sitzes korrekt justiert, denn nur mit richtig eingestelltem Fahrergewicht stimmt das Federungsverhalten des Fahrersitzes. Die in drei Stufen einstellbare Höheneinstellung von 60 mm sorgt für die weitere Anpassung des Sitzes an Fahrer und Arbeitseinsatz.

ACTIMO M

Standardsitz mit mechanischer Federung



Nr. Bezeichnung
G5359 Grammer Actimo M MSG85/722
1294547


Aktionspreis

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, mechanisch
- Höheneinstellung: 60 mm, 3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 490 mm
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

G5360 Grammer Actimo M MSG85/722
143734 (Kunstleder)

Aktionspreis

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, mechanisch
- Höheneinstellung: 60 mm, 3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 490 mm
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten



Ausgestattet mit automatischem Positionierssystem und einem einstellbaren Dämpfer verfügt der pneumatisch gefederte Actimo XL über sehr guten Schwingungskomfort. Durch die automatische Gewichtseinstellung entfällt das zeitaufwändige Einstellen des Sitzes auf das Gewicht des Fahrers, das ist ein großer Vorteil bei wechselnden Benutzern der Maschinen.

ACTIMO XL

Standardsitz mit automatischem Positionierungssystem



Nr. **Bezeichnung**
G5357 Grammer Actimo XL MSG95A/722
1294557 (12V)


Aktionspreis

- Dämpfer: einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Klimasystem, passiv
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung, blockierbar
- Lordosenstütze, pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 490 mm
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

G5358 Grammer Actimo XL MSG95A/722
1294562 (24V)

Aktionspreis


- Dämpfer: einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Klimasystem, passiv
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung, blockierbar
- Lordosenstütze, pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 490 mm
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten



Durch die extrabreite pneumatische Federung ist der Actimo XXL für den Anbau großer schwerer Multifunktionsarmlehnen prädestiniert. Für ausgezeichneten Schwingungskomfort sorgt die Niederfrequenzfederung, die für das Schwingungsverhalten großer Baumaschinen ausgelegt ist. Noch mehr schwingungs- und Federungskomfort liefern das automatische Positionierungssystem und der einstellbare Dämpfer.

ACTIMO XXL

Komfortsitz mit extrabreiter pneumatischer Federung



Nr. Bezeichnung

G5356 Grammer Actimo XXL
MSG97AL/722 1294779 (24V)

Aktionspreis

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Dämpfer: einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor, Niederfrequenzfederung, Extrabreite, verstärkte Ausführung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch
- Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Klimasystem passiv
- Längseinstellung: 170 mm
- Längshorizontalfederung, blockierbar
- Lordosenstütze pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 490 mm
- Sitzheizung
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

