

2026



Ersatzteile & Zubehör
Handels GmbH.

AKTION

gültig vom 16.04. bis 17.05.2026

LAVOR



Ihr Partner,
wenn es um Reinigung geht!

Oberharrern 33
A-4691 Schlatt

Tel.: 0043 (0)7673 / 30703

Fax: 0043 (0)7673 / 30703-40

email: verkauf@oekoprofi.com

www.oekoprofi.com

H O C H D R U C K R E I N I G E R

Hochdruckreiniger

ANNOVI REVERBERI Hochdruckreiniger „Blue Clean 143“

Produktdetails

Hochdruckreiniger mit Dreiachs-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpen mit Aluminiumkopf
 Kolben aus gehärtetem Edelstahl
 Automatisches Bypass-Ventil mit Druckentlastung des Pumpenkopfes
 Fernbedienung zum vollständigen Abschalten des Hochdruckreinigers
 Motorwärmeschutz
 Wasserfilter
 Kabellänge 5 Meter
 Eingebauter Zubehörhalter



Technische Daten

Max. Druck:	120 bar/1740 psi
Max. Durchfluss:	390 l/h
Leistung:	1,5 kW
Drehzahl:	3400
Leistung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Gerätegröße:	L 280 x B 240 x H 650 mm
Nettogewicht:	5,9 kg

€ 144,90

~~189,90~~

inkl. MwSt.

Best. Nr.: 63169

ANNOVI REVERBERI Hochdruckreiniger „5.0 Twin Flow“

Produktdetails

5.0 Twin Flow ist der Hochdruckreiniger, der mit dem Dualtech System ausgestattet ist, der Ihnen die Waschkraft von zwei Motorpumpen gibt, wenn Sie sie brauchen.

Wählen Sie den Schnellreinigungsmodus (2 Leistungseinheiten), um die Leistung um 50 % zu verbessern (Waschleistung +50 %). Die doppelte Durchflussmenge verbessert die Waschergebnisse durch Intensität und Umfang, wodurch Sie zwei Ziele erreichen: hervorragende Reinigung des hartnäckigsten Schmutzes, wodurch Zeit und Mühe gespart werden & Waschen in kürzester Zeit der größten und höchsten Flächen, da die Wasserstrahlhöhe bis zu 5 m beträgt. Dieser Modus ist ideal, wenn Sie hartnäckigsten Schmutz und Flecken von Stein- und Zementböden, Ziegelwänden und -verkleidungen, Dächern oder Bauanwendungen entfernen müssen.

Aktivieren Sie den sanften Reinigungsmodus, wenn Sie leichten Schmutz von Fahrrädern, Motorrädern, Autos, Zäunen, Gartenmöbeln und Sonnenschirmen entfernen müssen, ohne zusätzliches Wasser und Energie zu verschwenden.

Der Twin Flow ist mit Twin Nozzle ausgestattet, dem unverzichtbaren Lanzenzubehör, das in der Verpackung enthalten ist und die Reinigungsleistung für große Flächen steigert und Ihnen Zeit und Mühe spart. Es ist perfekt, um Beton- oder Ziegelwände, Fußböden und Pools auf sehr effiziente Weise zu waschen.

Dieser Hochdruckreiniger ist mit integrierter Druckschlauchtrommel mit klappbarem Schlauchtrommelgriff ausgestattet

8 Meter HD-Textilschlauch

Teleskopstiel mit weichem Handgriff

eingebauter HP-Waschmittelbehälter (600 ml)

All-in-One-Taschenaufbewahrung für Düsen

verstellbare Düse

Doppeldüsen

zusätzlicher Lanzen-Andockschlitz

ausgewuchtete Gummiräder (Ø 20 cm)

Wasserfilter

Stromkabellänge: 5 Meter

2 Dreiachs-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpen mit Aluminiumkopf

automatisches Bypass-Ventil mit Pumpenkopfdruckentlastung

Fernbedienung zur vollständigen Abschaltung des Hochdruckreinigers



€ 369,00

~~569,-~~
inkl. MwSt.

Technische Daten

Max. Druck:	160bar/2300 psi
Max. Durchfluss:	850 l/h
Leistung:	2,7 kW
Drehzahl:	3400
Leistung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Gerätegröße:	L 387 x B 388 x H 895 mm
Nettogewicht:	14,6 kg

Best. Nr.: 63168

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. www.oekoprofi.com Alle Preise inkl. 20% MwSt.

LAVOR Hochdruckreiniger „Space 180“ Kaltwasser

Produktdetails

Drei Kolben, Pumpenkopf aus Aluminium mit integriertem Bypass-Ventil
 Integrierter Reinigungsmitteltank für Direktansaugung
 Automatisches Stopp-System
 Schlauchtrommel
 Ergonomischer Griff
 Zubehörhalterung für praktisches Verstauen
 Standard-Zubehörset im Lieferumfang enthalten
 Turbodüse
 Starre Lanze
 Rotationsbürste
 Terrassenreiniger



LAVOR



Technische Daten

Max. Druck:	180 bar
Max. Durchfluss:	510 l/h
Motorleistung:	2500 Watt
Leistung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Gerätegröße:	L 310 x B 290 x H 800 mm
Nettogewicht:	11,60 kg

Best. Nr.: 68596

€ 249,90

~~299,00~~

inkl. MwSt.

LAVOR Hochdruckreiniger „Vertigo 28 Pro“ Kaltwasser

Produktdetails

Drei Kolben, Pumpenkopf aus Messing mit integriertem Bypass-Ventil
 Automatisches Stopp-System
 Integrierter Reinigungsmitteltank für Direktansaugung
 Professioneller Hochdruckschlauch R1
 Schlauchtrommel unter Druck
 Zubehörhalterung für praktisches Verstauen
 Professionelle Metalllanze (M22)
 Turbodüse (M22)

LAVOR



Technische Daten

Max. Druck:	180 bar
Max. Durchfluss:	510 l/h
Motorleistung:	2800 Watt
Leistung:	230 V / 50 Hz
Gerätegröße:	L 350 x B 380 x H 900 mm
Nettogewicht:	25 kg

Best. Nr.: 68597

€ 499,90

~~599,00~~

inkl. MwSt.

LAVOR Hochdruckreiniger „HNR 2017 LP Pro“ Kaltwasser

Produktdetails

4-poliger Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung
 Drei keramikbeschichtete Kolben
 Integriertes Bypass-Ventil und linearer Pumpenkopf aus vernickeltem Messing mit hochtemperaturbeständigen Wasserdichtungen und Buchsen.
 Saug- und Druckventile aus Edelstahl für hohe Beständigkeit.
 Niederspannungs- und verzögerter Total-Stopp
 Integrierter Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung (2,8 l).
 Druckregler zur präzisen Einstellung des Arbeitsdrucks.
 Glycerinmanometer für eine genaue Druckanzeige.
 Schlauchtrommel für mehr Ordnung und Komfort.

LAVOR



Technische Daten

Max. Druck:	250 bar
Max. Durchfluss:	1000 l/h
Motorleistung:	7500 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Gerätegröße:	L 760 x B 400 x H 750 mm
Nettogewicht:	44 kg

Best. Nr.: 68598

€ 1589,00

~~1890,00~~

inkl. MwSt.

LAVOR Hochdruckreiniger „Lavor HRC 2021 LP“

Produktdetails

4-poliger Elektromotor (1450 U / min) mit Wärmeschutz und Wasserkühlung
 Drei Keramikkolben, vernickelter Messing-Linearpumpenkopf mit Hochtemperatur-Wasserdichtungen und Durchführung.
 Integriertes elastisches Gelenk für beste Pumpenkupplung
 Niedrige Spannung und verzögerter Totalstopp
 Ventile für Ansaugung und Abgabe aus Edelstahl
 Integrierte Reinigungsmittelsaugung mit externer Ansaugsonde
 Druckregler
 Manometer für Glycerine
 Schlauchaufroller (optional)
 Stahlrahmen
 Abdeckungen aus Edelstahl

LAVOR



Technische Daten

Max. Druck:	200 bar
Max. Durchfluss:	1260 l/h
Motorleistung:	9400 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Gerätegröße:	L 550 x B 900 x H 830 mm
Nettogewicht:	58 kg

Best. Nr.: 60840

€ 1890,00

~~1989,00~~


inkl. MwSt.

LAVOR Hochdruckreiniger „MCHPV 2021 LP“ Kaltwasser

Produktdetails

4-poliger Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung
 Drei keramikbeschichtete Kolben bzw. Vollkeramikkolben sowie linearer Pumpenkopf aus Messing mit integriertem Bypass-Ventil.
 Elastische Kupplung für eine optimale Pumpenkopplung
 Niederspannungs- und verzögerter Total-Stopp
 Saug- und Druckventile aus Edelstahl für hohe Beständigkeit.
 Integrierter Reinigungsmittelbehälter für indirekte Ansaugung.
 Druckregler und Glycerinmanometer für präzise Druckeinstellung und -anzeige.
 Druckspeicher für gleichmäßigen Betrieb.
 Verzinkter Stahlrahmen für Stabilität und Langlebigkeit.
 Kunststoffabdeckungen zum Schutz der Komponenten.

LAVOR



Technische Daten

Max. Druck:	200 bar
Max. Durchfluss:	1260 l/h
Motorleistung:	9400 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Gerätegröße:	L 750 x B 500 x H 350 mm
Nettogewicht:	58 kg

€ 1969,00

~~2190,00~~

inkl. MwSt.

Zustellung: € 65,-

Best. Nr.: 68599

LAVOR Hochdruckreiniger „Hyper SR LP“ Heißwasser

Produktdetails

4 poliger Elektromotor mit Überhitzungsschutz & Wasserkühlung
 3 Vollkeramikkolben
 Vernickelter Pumpenkopf aus Messing mit Hochtemperatur-Wasserdichtungen & Büchsen
 niedrige Spannung & verzögerte Abschaltung
 Sicherheits Saug- & Druckventile
 Vertikalbrenner mit Stahlspule & hohem Wärmewirkungsgrad
 Temperaturregler mit hochempfindlichem Edelsensorsensor
 eingebauter Waschmitteltank & indirekte Absaugung
 Hilfsmotor für Brennerluftkühlung
 robuster Stahlrahmen



Zubehör

3/8" Pistole mit drehbarer Kupplung
 Lanze
 Düse
 10 m Hochdruckschlauch
 5 m Stromkabel

Technische Daten

Max. Druck:	150 bar
Max. Durchfluss:	540 l/h
Motorleistung:	3000 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Wassertemperatur	40° - 140°
Nettogewicht:	1113 kg

Best. Nr.: 96272

€ 1999,00

~~2390,00~~

inkl. Mwst.

Zustellung: € 65,-

LAVOR Hochdruckreiniger „Darwin Plus 1310 XP“ Heißwasser

Produktdetails

Dank der Entfettungskraft von Heiß- und Hochdruckwasser eignet es sich ideal zum Entfernen von öligen oder hartnäckigen Verschmutzungen. Heißwasserreinigung ist bei manchen Verschmutzungen bis zu 50 % effektiver als Kaltwasser.

Brennerbelüftungseinheit an der Motorpumpe (energiesparend)
 Drei keramikbeschichtete Stahlkolben, Messingpumpenkopf mit integriertem Bypassventil und Doppeldichtung
 Vertikaler Brenner mit hocheffizienter Stahlschnecke
 Ansaug- und Druckventile aus Edelstahl
 Temperaturregelung
 Schwenkrad mit Bremse
 Gasölpumpe mit Ablassventil
 Mit Schlauchaufroller
 Eingebauter Reinigungsmittelbehälter für indirekte Absaugung (3,5 l).
 Möglichkeit zur Integration einer Reinigungsmittelabsaugung mit externer Sonde.
 Gasöltank (15 l).
 Automatisches Stoppsystem
 Glycerindruckanzeige
 Metalllanze
 Zubehöraufbewahrung
 Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch

LAVOR



Technische Daten

Max. Druck:	150 bar
Max. Durchfluss:	600 l/h
Motorleistung:	3000 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Gerätegröße:	L 800 x B 550 x H 830 mm
Nettogewicht:	82 kg

Best. Nr.: 68606

€ 2269,00

~~2649,00~~

inkl. MwSt.

Zustellung: € 65,-

LAVOR Hochdruckreiniger „HLR 2015 LP“ Heißwasser

Produktdetails

4-poliger Elektromotor (1450rpm), mit Wasserkühlung, beste Wärmeableitung
 Eingebautes Bypass-Ventil, linearer Pumpenkopf, vernickelt
 3 Keramikkolben
 Eingebautes Bypass-Ventil, linearer Pumpenkopf, vernickelt, mit Hochtemperatur-Wasserdichtungen und -buchsen.
 Integriertes elastisches Gelenk für beste Pumpenkupplung
 Niedrige Spannung und verzögerter Totalstopp.
 Vertikalbrenner mit Stahlspule mit hohem Wärmewirkungsgrad.
 Temperaturregler mit hochempfindlichem Edelstahlsensor.
 Reinigungsmitteltank 3 Liter
 Hilfsmotor für die Brennerluftkühlung und mechanische zwei Wege Kraftstoffpumpe



Technische Daten

Max. Druck:	200 bar
Max. Durchfluss:	900 l/h
Motorleistung:	7300 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Wassertemperatur	60° - 110°
Nettogewicht:	129 kg

€ 2749,00

~~3099,00~~

inkl. MwSt.

Zustellung: € 65,-

Best. Nr.: 50251

LAVOR Hochdruckreiniger „HLR 2021 LP“ Heißwasser

Produktdetails

4-poliger Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung

Integriertes Bypass-Ventil und linearer Pumpenkopf aus vernickeltem Messing mit hochtemperaturbeständigen Wasserdichtungen und Buchsen.

Elastische Kupplung für eine optimale Pumpenkopplung

Niederspannungs- und verzögerter Total-Stopp für mehr Sicherheit und Effizienz.

Saug- und Druckventile aus Edelstahl für hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer.

Vertikaler Brenner mit hocheffizienter Stahlwendel für maximale Wärmeleistung.

Temperaturregler mit einem hochsensiblen Sensor aus Edelstahl für präzise Steuerung.

Integrierter Reinigungsmitteltank mit 3 Litern Fassungsvermögen.

Zusatzmotor zur Brennerluftkühlung sowie mechanische zweistufige Kraftstoffpumpe.

LAVOR



Technische Daten

Max. Druck:	200 bar
Max. Durchfluss:	1260 l/h
Motorleistung:	9700 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz Drehstrom
Gerätegröße:	L 940 x B 650 x H 900 mm
Nettogewicht:	131 kg

€ 2989,00

~~3399,00~~

inkl. MwSt.

Zustellung: € 65,-

Best. Nr.: 68595