2026

Ökoprofi

Ersatzteile & Zubehör
Handels GmbH.

ÖLE AKTION

gültig vom 03.10. bis 31.10.2026

Ihr Partner,
wenn es um Ersatzteile geht!

Oberharrern 33
A-4691 Schlatt
Tel.: 0043 **(0)7673 / 30703**
Fax: 0043 **(0)7673 / 30703-40**
email: **verkauf@oekoprofi.com**

www.oekoprofi.com

Öle Aktion

Motoröle

Öle

Motoröl Turbo S SAE 15W/40

Mehrbereichs-Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren einschließlich Turbovarianten.
Hochtemperaturbeständigkeit auch bei extremer Beanspruchung.
ACEA A3/B3, E2, API SJ/CF-4
MB 228.1/229.1 MAN 271 Volvo VDS

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
78000	Motoröl SAE 15W/40	208	~~869,00~~	790,00
50261	Motoröl SAE 15W/40	60	~~315,90~~	287,20
50270	Motoröl SAE 15W/40	20	~~116,90~~	106,30
59437	Motoröl SAE 15W/40	5	~~33,90~~	30,80
50263	Motoröl SAE 15W/40	1	~~7,90~~	7,20

Motoröl HD 4 CX Plus SAE 15W/40

Mehrbereichs-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark. Entwickelt für den Einsatz in Diesel- und Benzinmotoren in Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen und PKWs (außer Pumpe-Düse).Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle (Herstellervorschrift beachten!)
ACEA A3/B4/E7, API CI-4/SL Global DHD-1,
CAT ECF-1a/ECF-2 MAN M 3275-1, MB 228.3, 229.1
MTU Typ 2, Renault VI RLD, VI RLD-2
ZF TE-ML 04C/07C, Volvo VDS-3,
Mack EO-N, Cummins CES 20071/20072/20076/20077

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
97650	HD 4 CX Plus SAE 15W/40	208	~~959,00~~	871,80
97649	HD 4 CX Plus SAE 15W/40	60	~~398,90~~	362,60
97648	HD 4 CX Plus SAE 15W/40	20	~~133,90~~	121,70

Motoröl GT 10W/40

Ist ein Leichtlauf-Motorenöl, bei der die angegebene Viskositätsklasse über die gesamte Öllaufzeit erhalten bleibt. Beständigkeit bei Hoch- und Niedrig-temperaturen - zuverlässiger Kaltstart.
Empfohlen für PKW-Benzin und Diesel-Motoren, auch für Turbo- Diesel- und Katalysator-Versionen geeignet.
ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1, VW 505.00

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
78001	Motoröl GT 10W/40	208	~~899,00~~	817,30
50264	Motoröl GT 10W/40	60	~~338,90~~	308,10
96304	Motoröl GT 10W/40	20	~~119,90~~	109,00
59438	Motoröl GT 10W/40	5	~~34,90~~	31,70
50269	Motoröl GT 10W/40	1	~~8,90~~	8,10

Motoröl SUPERMAX 10W/40

Hochlegiertes Low SAPS-UHPD-Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge. Speziell für die wirtschaftliche Versorgung abgasoptimierter Motoren mit Abgasbehandlungsanlagen. Es wurde auf die Abgasnormen Euro IV und V abgestimmt.
Auch geeignet für
den Einsatz in Nutzfahrzeugen, die mit Erdgas (CNG) betrieben werden.
API CI-4; ACEA E6/E7; MB 228.51;
MAN M 3477 / M3271-1;
Deutz DQC III-10LA; MTU Typ 3.1;
Volvo VDS-3; Cummins CES 20076/77;
DAF Long Drain;
Renault VI RLD-2/RXD;
Mack EO-N; JASO DH-2;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
96306	Motoröl Supermax 10W/40	208	~~1089,00~~	990,00
86118	Motoröl Supermax 10W/40	60	~~428,90~~	389,90
86117	Motoröl Supermax 10W/40	20	~~148,90~~	135,40

Motoröle

Motoröl Cargo LSP Super 10W/40

SHPD-Leichtlaufmotorenöl auf neuester Basis. Entwickelt und abgestimmt auf die neuesten Partikelfiltersysteme für Nutzfahrzeuge gemäß Herstellervorschrift. Verwendung in Euro 4, Euro 5, und Euro 6 Motoren in Kombination mit schwefelarmen Dieselkraftstoffen.
ACEA E4/E6/E7/E9, API CIJ-4
Volvo VDS-4, Renault VI RLD-3, VI RLD-2
MB 228.31, 228.51, 235.28, MTU Typ 3.1/2.1
MAN M 3477/M 3575/M3271-1
Mack EO-O Premium Plus,
EO-N Premium Plus
Cat ECF-3, Cumminc CES 20081
Detroit Diesel 93K218, JASO DH-2
Scania Low Ash, Voith Class B

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
97653	Cargo LSP Super SAE10W/40	208	~~1199,00~~	1090,00
97652	Cargo LSP Super SAE10W/40	60	~~499,00~~	453,60
97651	Cargo LSP Super SAE10W/40	20	~~179,90~~	163,50

Einbereichs-Motoröl

Für Diesel- und Ottomotoren.
API SF/CF

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
87320	Motoröl HD SAE 30	20	~~144,90~~	97,40
80674	Motoröl HD SAE 30	5	~~38,90~~	35,40

Oldtimer-Motoröl

Mild legiertes Motoröl
für ältere Fahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
96811	Oldtimer-Motoröl SAE 20W/50	20	~~182,90~~	166,30
96808	Oldtimer-Motoröl SAE 20W/50	5	~~43,90~~	39,90

Motoröl MULTITEC 10W/40

Das Universal-Leichtlauf-Motorenöl ist ideal für den gemischten Fuhrpark. Es hat eine sehr hohe Diesel-Performance in allen Nutz- und Baufahr-zeugen, auch in solchen mit Turboaufladung. Es kann auch für PKWs mit Benzin- oder Dieselmotoren, mit oder ohne Turboaufladung verwendet werden.
ACEA A3/B4, E7; API CI-4/SL;
Global DHD-1; MB 228.3 / 229.1;
MAN M 3275-1; MTU Typ 2;
Volvo VDS-3;
MACK EO-N / EO-M Plus;
Cummins CES 20076/-7/-8;
Renault VI RLD, RLD-2;
Cat ECF-1a/ECF-2;
Detroid Diesel 93K215;
ZF TE-ML 07C;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
59444	Motoröl Multitec 10W/40	60	~~364,90~~	331,70
96307	Motoröl Multitec 10W/40	20	~~128,90~~	117,20
59443	Motoröl Multitec 10W/40	5	~~41,90~~	38,10

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Motoröle

Super ECO 0W/20 (Hybrid OIL)

Kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl. Geeignet für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern.Auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: ACEA A1, ACEA B1, ACEA C5, API SN, API SN plus, API SN Plus RC, ILSAC, GF-5, BMW Longlife-17, FE+, MB 229.71, Ford WSS-M2C947-B1, GM dexosD Opel/Vauxhall OV0401547, Volvo VCC RBS0-2AE, Chrysler MS-12145, Fiat 9.55535-GSX

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
61167	Super ECO 0W/20	60	~~668,90~~	608,10
61166	Super ECO 0W/20	20	~~228,90~~	208,10
61165	Super ECO 0W/20	5	~~65,90~~	59,90
61164	Super ECO 0W/20	1	~~15,90~~	14,50

Motoröl ECO FE-LL4 0W/20 (VAG)

Hoch kraftstoffsparendes Motorenöl formuliert speziell für VAG. Auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: VW 50800, VW 50900, Porsche C20

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
61145	Motoröl ECO FE-LL4 0W/20	60	~~599,00~~	544,50
61144	Motoröl ECO FE-LL4 0W/20	20	~~224,90~~	204,50
61143	Motoröl ECO FE-LL4 0W/20	5	~~59,90~~	54,50
61141	Motoröl ECO FE-LL4 0W/20	1	~~14,90~~	13,50

Motoröl Multitec FO 0W/30 (Ford)

Nach den technischen Fortschritten entwickeltes Leichtlauföl, basierend auf modernster Technologie. Eingestuft als „MID SAPS“. Kraftstoffsparend und speziell formuliert für Benzin- und Dieselmotoren des Herstellers Ford mit entsprechender Vorschrift. Auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: ACEA C2, Ford WSS-M2C-950-A, Land Rover STJLR.03.5007

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
61146	Motoröl Multitec FO 0W/30	20	~~229,90~~	209,00
60750	Motoröl Multitec F 0W/30	5	~~59,90~~	54,50
60749	Motoröl Multitec FO 0W/30	1	~~13,90~~	12,60

Motoröl CLEANTEC „Mid SAPS“ 5W/30

Besonders empfohlen für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlung, die die Abgasnorm Euro IV erfüllen. Das Motoröl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungs-systeme über längere Laufzeiten aufrecht. Auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: Opel GM-LL-A025 und B025; ACEA C3; API SN; BMW longlife-04; MB 229.51 / 229.52; VW 502.00 / 505.00 / 505.01; GM dexos2™

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
96309	Cleantec Mid Saps 5W/30	60	~~438,90~~	399,00
96308	Cleantec Mid Saps 5W/30	20	~~153,90~~	139,90
59427	Cleantec Mid Saps 5W/30	5	~~44,90~~	40,80
59426	Cleantec Mid Saps 5W/30	1	~~11,90~~	10,80

Motoröle - Universalöl

Motoröl WIV ECO 5W/30

Wurde speziell für Motoren mit Wartungsintervall-Verlängerung (WIV) entwickelt und ist somit für Ölwechselintervalle bis zu 50.000 km bzw. 2 Jahre geeignet (Herstellervorschriften beachten!) ACEA C3; API SN; VW 504.00 / 507.00; MB 229.51; BMW Longlife-04;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
96310	Motoröl WIV ECO 5W/30	208	~~1259,00~~	1144,50
86120	Motoröl WIV ECO 5W/30	60	~~599,00~~	544,50
96342	Motoröl WIV ECO 5W/30	20	~~194,90~~	177,20
59429	Motoröl WIV ECO 5W/30	5	~~46,90~~	42,60
59428	Motoröl WIV ECO 5W/30	1	~~9,90~~	9,00

Motoröl MULTITEC 5W/30

Excellentes Kaltstartverhalten. Das Motoröl gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste. ACEA A5/B5; API SL/CF; Ford WSS-M2C-913-D; Renault RN 0700;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
96387	Motoröl Multitec SAE 5W/30	20	~~174,90~~	159,00
96386	Motoröl Multitec SAE 5W/30	5	~~45,90~~	41,70
96385	Motoröl Multitec SAE 5W/30	1	~~10,90~~	9,90

Motoröl SYNT PDI 5W/40

Ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düse-Diesel-motoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neusten OEM Anforderungen. ACEA C3; API SN/CF; VW 502.00/505.00/505.01; MB 229.51 / 229.31 / 226.5; Ford WSS-M2C-917-A; BMW Longlife-04; Fiat 9.55535-S2; Renault RN0700 / RN0710; dexos2™;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
96391	SYNT PDI SAE 5W/40	208	~~1199,00~~	1090,00
96390	SYNT PDI SAE 5W/40	60	~~479,00~~	435,50
96389	SYNT PDI SAE 5W/40	20	~~178,90~~	162,60
96388	SYNT PDI SAE 5W/40	1	~~11,90~~	10,80

Traktor-Universalöl STOU 10W/40

Ist für den Einsatz in Benzin- und Dieselmotoren (ohne DPF), einschließlich turbogeladener Dieselmotoren sowie Hydraulikanlagen und Getriebe mit gemeinsamer Ölfüllung bestimmt. Aufgrund der speziellen Additivierung, werden Geräusche und Stick-Slip-Erscheinungen an den im Ölbad laufenden Lastschaltkupplungen und „nassen Bremsen“ verhindert. ACEA E3; API CG-4/SF / GL-4; MIL-L-2104 D; Allison C-4; MB 227.1; HLP-D / HVLP-D (ISO VG 32-100); JD J20C; ZF TE-ML 06B / 07B; MF M1143 / M1144 / 1145; Ford M2C-134D;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
78002	Universal SAE 10W/40	208	~~1169,00~~	1062,70
50267	Universal SAE 10W/40	60	~~429,00~~	390,00
50268	Universal SAE 10W/40	20	~~138,90~~	126,30

Multifunkionsöle - Getriebeöle

Unitrak Super HC 10W/40

Multifunktions-Leichtlaufschmierstoff für Motor, Schaltgetriebe, Achsgetriebe, Nassbremssysteme, Hydraulik in modernen Landmaschinen mit „CVT-Getriebe“
API GL-4, GL-5 (CRC-L-37) SAE 80W90 API CF/CH-4, CI-4, HVLP D gem. DIN 51524 Teil 3, CASE MS 1209 MAT 3525, CVX, New Holland NH, 410B 420A 526C, Steyr Serie 900 - 9000, CS, CVT, John Deere JDM J20C, J27; MF M1135, 1144, 01145; Same-Deutz T 3245 - 3550

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
78003	Unitrak Super HC10W/40 (CVT)	208	~~1299,00~~	1180,90
50389	Unitrak Super HC10W/40 (CVT)	60	~~499,00~~	453,60
50388	Unitrak Super HC10W/40 (CVT)	20	~~169,90~~	154,50

Getriebeöl GL4

Mehrzweck Getriebeöl zur Versorgung von Schalt-, Verteiler- und verschiedenen Lenkgetrieben, sowie normal beanspruchten Antriebsachsen. API GL-4;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
96312	Getriebeöl GL4 SAE 85W/90	60	~~414,90~~	377,20
96311	Getriebeöl GL4 SAE 85W/90	20	~~144,90~~	131,70
50272	Getriebeöl GL4 SAE 85W/90	5	~~34,90~~	31,70

Getriebeöl GL5

Für sehr hoch beanspruchte, hypoidverzahnte Antriebsachsen, Kegel- und Stirnradgetriebe.API GL-5; MIL-L 2105 D;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
96315	Getriebeöl GL-5 85W/90	60	~~449,00~~	408,20
96313	Getriebeöl GL-5 85W/90	20	~~143,90~~	130,80
59440	Getriebeöl GL-5 85W/90	5	~~39,90~~	36,30
96314	Getriebeöl GL-5 85W/90	1	~~10,90~~	9,90

Getriebeöl GL5 limited slip

Erfüllt alle Leistungsanforderungen, die von Hypoid-Getrieben mit Lamellensperrdifferentialen gestellt werden. Kombinierte Schalt- und Achsgetriebe können ebenso gut versorgt werden wie Vertreilergetriebe mit bevorzugtem Einsatz in der Landwirtschaft. API GL-5 / LS; MIL-L-2105 C/D;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
96316	GL-5 limited slip 85W/90	20	~~186,90~~	169,90
50305	GL-5 limited slip 85W/90	5	~~49,90~~	45,40
50306	GL-5 limited slip 85W/90	1	~~11,90~~	10,80

Getriebeöl HD SAE85W/140 GL5

Für sehr hoch beanspruchte hypanoidverzahnte Antriebsachsen, Kegel- und Stirnradgetriebe.API GL-5

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
94861	HD SAE 85W/140 GL5	20	~~164,90~~	149,90
59481	HD SAE 85W/140 GL5	5	~~39,90~~	36,30

Multifunktionsöl Fluid

Multifunktionales ATF für den Einsatz in automatischen Getrieben, Hydro-Lenkungen, Wandlern und Kraftübertragungen in PKWs, Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen. Zeichnet sich aus durch einen stabilen Viskositätsindex, niedrigen Fließpunkt, guter Oxidationsstabilität, Schutz vor Korrosion bzw. Schaumbildung und abgestimmter Reibwerteigenschaften. Ford Mecon; MB 236.5 / 236.1; Allison C-4; MAN 339 V1 / 339 Z1; Volvo 97341; ZF TE-ML 09B / 11B / 14A; GM Dexron III G; Voith 55.6335;

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
50352	Multifunktionsöl Fluid ATF	20	~~153,90~~	139,90

Hydrauliköle - Lenkungsöle

Hydrauliköl

Hydrauliköl auf Mineralölbasis, nach DIN 51524/2 HLP
Hochwertige Zusätze wirken verschleißhemmend und bieten Korrosionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	Aktionspreis €
96344	Hydrauliköl SAE 10W/30	20	~~136,90~~	124,50
96320	Hydrauliköl HLP SAE 10	20	~~108,90~~	99,00
96321	Hydrauliköl HLP SAE 22	20	~~94,90~~	86,30
78004	Hydrauliköl HLP SAE 32	208	~~699,00~~	635,50
50442	Hydrauliköl HLP SAE 32	60	~~249,90~~	227,20
96318	Hydrauliköl HLP SAE 32	20	~~94,90~~	86,30
59441	Hydrauliköl HLP SAE 32	5	~~26,90~~	24,50
78005	Hydrauliköl HLP SAE 46	208	~~699,00~~	635,50
50395	Hydrauliköl HLP SAE 46	60	~~249,90~~	227,20
96319	Hydrauliköl HLP SAE 46	20	~~94,90~~	86,30
59442	Hydrauliköl HLP SAE 46	5	~~26,90~~	24,50
78008	Hydrauliköl HLP SAE 68	20	~~104,90~~	95,40
96343	Hydrauliköl HLP SAE 100	20	~~138,90~~	126,30

Hydrauliköl HVLP ISO-VG

Hydrauliköl auf Mineralölbasis, nach DIN 51524/3 HVLP
Hochwertige Zusätze wirken verschleißhemmend und bieten Korrosionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
62602	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 32	60	~~274,90~~	249,90
62600	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 32	20	~~106,90~~	97,20
62598	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 32	5	~~28,90~~	26,30
62603	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 46	60	~~274,90~~	249,90
62601	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 46	20	~~106,90~~	97,20
62599	Hydrauliköl HVLP ISO-VG 46	5	~~28,90~~	26,30

Dexron II ATF Gear fluid

Für Lenkung und automatische Kraftfahrzeuggetriebe.
Bietet hohes Lasttragvermögen, ausgezeichnetes Tiefentemperaturverhalten und Dichtungsverträglichkeit

Nr.	Bezeichnung	Inhalt L	€	€
96322	Dexron II	20	~~158,90~~	144,50
50469	Dexron II	5	~~44,90~~	40,80
50462	Dexron II	1	~~10,90~~	8,30

52836	Rasenmäheröl SAE 30 Hochwertiges Spezialöl für 4-Taktmotore, schützt vor Verschleiß und Korrosion	1	~~8,90~~	8,10

96323	Kompressorenöl VDL 46	20	~~158,90~~	144,50
92831	Kompressorenöl VDL 46 VDL ist in stationären und mobilen Kompressoren mit Verdichtungstemperaturen bis 220°C einsetzbar.	5	~~49,90~~	45,40

51554	Bio Vacuumpumpenöl HEES 46 Hydrauliköl auf Basis hochwertiger synthetischer Ester. Biologisch schnell abbaubar.	5	~~39,90~~	36,30

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis €
50460	**Melkmaschinenöl** ISO VG 32, 5 kg Spezial Hydraulikmedium mit sehr gutem Viskositäts-Temperaturverhalten.	~~34,90~~	31,70

60507	**AD Blue** 20 Liter	~~49,90~~	45,40
86119	**AD Blue** 10 Liter	~~22,90~~	20,80

Zur Abgasbehandlung von Automobil-Dieselmotoren mit SCR-Technologie. AUS 32 gem. ISO 22241

51555	**Ölbinder Universal 1-3 mm** 20 kg Mittelschwere Öl- und Chemikalienbinder Typ III/R für Böden u. Straßen, wasserabweisend	~~35,90~~	29,90

Aktion!

Rostlöser

Nr.:	Bezeichnung
04255K	Rostlöser MOS2 400 ml

3 Stück

€ 11,90

Aktion!

Rostschutz Lackspray

Nr.:	Bezeichnung
50431K	Lackspray Rostschutz grau 400 ml 3 Stück
50432K	Lackspray Rostschutz rotbraun 400 ml 3 Stück

€ 14,90

Aktion!

Bremsenreiniger 12 Stück

Nr.:	Bezeichnung
50465K	Bremsenreiniger 600 ml

€ 42,90

Aktion!

Zinkspray Ökoprofi

Nr.:	Bezeichnung
12348K	Zinkspray Ökoprofi kalt galvanisierend zur Beschichtung von Metallteilen, schnell trocknend 400 ml 6 Stück

€ 39,90

Aktion!

Markierspray je 3 Stück

Nr.:	Bezeichnung
87627K	Rot
87628K	Gelb
87629K	Orange
63867K	Blau
63868K	Grün

€ 14,90

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.