

# 2026



Ersatzteile & Zubehör  
Handels GmbH.

## AKTION

gültig vom 16.04. bis 17.05.2026

### LAVOR



Ihr Partner,  
wenn es um Reinigung geht!

Oberharrern 33  
A-4691 Schlatt

Tel.: 0043 (0)7673 / 30703

Fax: 0043 (0)7673 / 30703-40

email: [verkauf@oekoprofi.com](mailto:verkauf@oekoprofi.com)

# [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com)

H O C H D R U C K R E I N I G E R

## Hochdruckreiniger

## ANNOVI REVERBERI Hochdruckreiniger „Blue Clean 143“

### Produktdetails

Hochdruckreiniger mit Dreiachs-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpen mit Aluminiumkopf  
 Kolben aus gehärtetem Edelstahl  
 Automatisches Bypass-Ventil mit Druckentlastung des Pumpenkopfes  
 Fernbedienung zum vollständigen Abschalten des Hochdruckreinigers  
 Motorwärmeschutz  
 Wasserfilter  
 Kabellänge 5 Meter  
 Eingebauter Zubehörhalter



### Technische Daten

Max. Druck:	120 bar/1740 psi
Max. Durchfluss:	390 l/h
Leistung:	1,5 kW
Drehzahl:	3400
Leistung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Gerätegröße:	L 280 x B 240 x H 650 mm
Nettogewicht:	5,9 kg

**€ 144,90**

~~189,90~~

inkl. MwSt.

**Best. Nr.: 63169**

## ANNOVI REVERBERI Hochdruckreiniger „5.0 Twin Flow“

### Produktdetails

5.0 Twin Flow ist der Hochdruckreiniger, der mit dem Dualtech System ausgestattet ist, der Ihnen die Waschkraft von zwei Motorpumpen gibt, wenn Sie sie brauchen.

Wählen Sie den Schnellreinigungsmodus (2 Leistungseinheiten), um die Leistung um 50 % zu verbessern (Waschleistung +50 %). Die doppelte Durchflussmenge verbessert die Waschergebnisse durch Intensität und Umfang, wodurch Sie zwei Ziele erreichen: hervorragende Reinigung des hartnäckigsten Schmutzes, wodurch Zeit und Mühe gespart werden & Waschen in kürzester Zeit der größten und höchsten Flächen, da die Wasserstrahlhöhe bis zu 5 m beträgt. Dieser Modus ist ideal, wenn Sie hartnäckigsten Schmutz und Flecken von Stein- und Zementböden, Ziegelwänden und -verkleidungen, Dächern oder Bauanwendungen entfernen müssen.

Aktivieren Sie den sanften Reinigungsmodus, wenn Sie leichten Schmutz von Fahrrädern, Motorrädern, Autos, Zäunen, Gartenmöbeln und Sonnenschirmen entfernen müssen, ohne zusätzliches Wasser und Energie zu verschwenden.

Der Twin Flow ist mit Twin Nozzle ausgestattet, dem unverzichtbaren Lanzenzubehör, das in der Verpackung enthalten ist und die Reinigungsleistung für große Flächen steigert und Ihnen Zeit und Mühe spart. Es ist perfekt, um Beton- oder Ziegelwände, Fußböden und Pools auf sehr effiziente Weise zu waschen.

Dieser Hochdruckreiniger ist mit integrierter Druckschlauchtrommel mit klappbarem Schlauchtrommelgriff ausgestattet

8 Meter HD-Textilschlauch

Teleskopstiel mit weichem Handgriff

eingebauter HP-Waschmittelbehälter (600 ml)

All-in-One-Taschenaufbewahrung für Düsen

verstellbare Düse

Doppeldüsen

zusätzlicher Lanzen-Andockschlitz

ausgewuchtete Gummiräder (Ø 20 cm)

Wasserfilter

Stromkabellänge: 5 Meter

2 Dreiachs-Edelstahlkolben-Taumelscheibenpumpen mit Aluminiumkopf

automatisches Bypass-Ventil mit Pumpenkopfdruckentlastung

Fernbedienung zur vollständigen Abschaltung des Hochdruckreinigers



**€ 369,00**

**569,-**  
inkl. MwSt.

### Technische Daten

Max. Druck:	160bar/2300 psi
Max. Durchfluss:	850 l/h
Leistung:	2,7 kW
Drehzahl:	3400
Leistung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Gerätegröße:	L 387 x B 388 x H 895 mm
Nettogewicht:	14,6 kg

**Best. Nr.: 63168**

Bei den oben genannten Ersatzteilen handelt es sich nicht um Originalteile. Original Ersatzteilnummern dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken.

Bestellung: Tel 0043(0)7673/30703 Fax: 0043(0)7673/30703/40. [www.oekoprofi.com](http://www.oekoprofi.com) Alle Preise inkl. 20% MwSt.

## LAVOR Hochdruckreiniger „Space 180“ Kaltwasser

### Produktdetails

Drei Kolben, Pumpenkopf aus Aluminium mit integriertem Bypass-Ventil  
 Integrierter Reinigungsmitteltank für Direktansaugung  
 Automatisches Stopp-System  
 Schlauchtrommel  
 Ergonomischer Griff  
 Zubehörhalterung für praktisches Verstauen  
 Standard-Zubehörset im Lieferumfang enthalten  
 Turbodüse  
 Starre Lanze  
 Rotationsbürste  
 Terrassenreiniger



# LAVOR



### Technische Daten

Max. Druck:	180 bar
Max. Durchfluss:	510 l/h
Motorleistung:	2500 Watt
Leistung:	220-240 Volt / 50-60 Hz
Gerätegröße:	L 310 x B 290 x H 800 mm
Nettogewicht:	11,60 kg

**Best. Nr.: 68596**

**€ 249,90**

~~299,00~~

inkl. MwSt.

## LAVOR Hochdruckreiniger „Vertigo 28 Pro“ Kaltwasser

### Produktdetails

Drei Kolben, Pumpenkopf aus Messing mit integriertem Bypass-Ventil  
 Automatisches Stopp-System  
 Integrierter Reinigungsmitteltank für Direktansaugung  
 Professioneller Hochdruckschlauch R1  
 Schlauchtrommel unter Druck  
 Zubehörhalterung für praktisches Verstauen  
 Professionelle Metalllanze (M22)  
 Turbodüse (M22)

# LAVOR



### Technische Daten

Max. Druck:	180 bar
Max. Durchfluss:	510 l/h
Motorleistung:	2800 Watt
Leistung:	230 V / 50 Hz
Gerätegröße:	L 350 x B 380 x H 900 mm
Nettogewicht:	25 kg

**Best. Nr.: 68597**

**€ 499,90**

~~599,00~~

inkl. MwSt.

## LAVOR Hochdruckreiniger „HNR 2017 LP Pro“ Kaltwasser

### Produktdetails

4-poliger Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung  
 Drei keramikbeschichtete Kolben  
 Integriertes Bypass-Ventil und linearer Pumpenkopf aus vernickeltem Messing mit hochtemperaturbeständigen Wasserdichtungen und Buchsen.  
 Saug- und Druckventile aus Edelstahl für hohe Beständigkeit.  
 Niederspannungs- und verzögerter Total-Stopp  
 Integrierter Reinigungsmittelbehälter für indirekte Ansaugung (2,8 l).  
 Druckregler zur präzisen Einstellung des Arbeitsdrucks.  
 Glycerinmanometer für eine genaue Druckanzeige.  
 Schlauchtrommel für mehr Ordnung und Komfort.

# LAVOR



### Technische Daten

Max. Druck:	250 bar
Max. Durchfluss:	1000 l/h
Motorleistung:	7500 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Gerätegröße:	L 760 x B 400 x H 750 mm
Nettogewicht:	44 kg

**Best. Nr.: 68598**

**€ 1589,00**

~~1890,00~~

inkl. MwSt.

## LAVOR Hochdruckreiniger „Lavor HRC 2021 LP“

### Produktdetails

4-poliger Elektromotor (1450 U / min) mit Wärmeschutz und Wasserkühlung  
 Drei Keramikkolben, vernickelter Messing-Linearpumpenkopf mit Hochtemperatur-Wasserdichtungen und Durchführung.  
 Integriertes elastisches Gelenk für beste Pumpenkupplung  
 Niedrige Spannung und verzögerter Totalstopp  
 Ventile für Ansaugung und Abgabe aus Edelstahl  
 Integrierte Reinigungsmittelsaugung mit externer Ansaugsonde  
 Druckregler  
 Manometer für Glycerine  
 Schlauchaufroller (optional)  
 Stahlrahmen  
 Abdeckungen aus Edelstahl

# LAVOR



### Technische Daten

Max. Druck:	200 bar
Max. Durchfluss:	1260 l/h
Motorleistung:	9400 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Gerätegröße:	L 550 x B 900 x H 830 mm
Nettogewicht:	58 kg

**Best. Nr.: 60840**

**€ 1890,00**

~~1989,00~~

inkl. MwSt.

## LAVOR Hochdruckreiniger „MCHPV 2021 LP“ Kaltwasser

### Produktdetails

4-poliger Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung  
 Drei keramikbeschichtete Kolben bzw. Vollkeramikkolben sowie linearer Pumpenkopf aus Messing mit integriertem Bypass-Ventil.  
 Elastische Kupplung für eine optimale Pumpenkopplung  
 Niederspannungs- und verzögerter Total-Stopp  
 Saug- und Druckventile aus Edelstahl für hohe Beständigkeit.  
 Integrierter Reinigungsmitteltank für indirekte Ansaugung.  
 Druckregler und Glycerinmanometer für präzise Druckeinstellung und -anzeige.  
 Druckspeicher für gleichmäßigen Betrieb.  
 Verzinkter Stahlrahmen für Stabilität und Langlebigkeit.  
 Kunststoffabdeckungen zum Schutz der Komponenten.

# LAVOR



### Technische Daten

Max. Druck:	200 bar
Max. Durchfluss:	1260 l/h
Motorleistung:	9400 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Gerätegröße:	L 750 x B 500 x H 350 mm
Nettogewicht:	58 kg

**Best. Nr.: 68599**

**€ 1969,00**

~~2190,00~~

inkl. Mwst.

**Zustellung: € 65,-**

## LAVOR Hochdruckreiniger „Hyper SR LP“ Heißwasser

### Produktdetails

4 poliger Elektromotor mit Überhitzungsschutz & Wasserkühlung  
 3 Vollkeramikkolben  
 Vernickelter Pumpenkopf aus Messing mit Hochtemperatur-Wasserdichtungen & Büchsen  
 niedrige Spannung & verzögerte Abschaltung  
 Sicherheits Saug- & Druckventile  
 Vertikalbrenner mit Stahlspule & hohem Wärmewirkungsgrad  
 Temperaturregler mit hochempfindlichem Edelstahlsensor  
 eingebauter Waschmitteltank & indirekte Absaugung  
 Hilfsmotor für Brennerluftkühlung  
 robuster Stahlrahmen



### Zubehör

3/8" Pistole mit drehbarer Kupplung  
 Lanze  
 Düse  
 10 m Hochdruckschlauch  
 5 m Stromkabel

### Technische Daten

Max. Druck:	150 bar
Max. Durchfluss:	540 l/h
Motorleistung:	3000 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Wassertemperatur	40° - 140°
Nettogewicht:	1113 kg

**Best. Nr.: 96272**

**€ 1999,00**

~~2390,00~~

inkl. MwSt.

**Zustellung: € 65,-**

## LAVOR Hochdruckreiniger „Darwin Plus 1310 XP“ Heißwasser

### Produktdetails

Dank der Entfettungskraft von Heiß- und Hochdruckwasser eignet es sich ideal zum Entfernen von öligen oder hartnäckigen Verschmutzungen. Heißwasserreinigung ist bei manchen Verschmutzungen bis zu 50 % effektiver als Kaltwasser.

Brennerbelüftungseinheit an der Motorpumpe (energiesparend)  
 Drei keramikbeschichtete Stahlkolben, Messingpumpenkopf mit integriertem Bypassventil und Doppeldichtung  
 Vertikaler Brenner mit hocheffizienter Stahlschnecke  
 Ansaug- und Druckventile aus Edelstahl  
 Temperaturregelung  
 Schwenkrad mit Bremse  
 Gasölpumpe mit Ablassventil  
 Mit Schlauchaufroller  
 Eingebauter Reinigungsmittelbehälter für indirekte Absaugung (3,5 l).  
 Möglichkeit zur Integration einer Reinigungsmittelabsaugung mit externer Sonde.  
 Gasöltank (15 l).  
 Automatisches Stoppsystem  
 Glycerindruckanzeige  
 Metalllanze  
 Zubehöraufbewahrung  
 Integrierte Schlauchtrommel mit 10 m Hochdruckschlauch

# LAVOR



### Technische Daten

Max. Druck:	150 bar
Max. Durchfluss:	600 l/h
Motorleistung:	3000 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Gerätegröße:	L 800 x B 550 x H 830 mm
Nettogewicht:	82 kg

**Best. Nr.: 68606**

**€ 2269,00**

~~2649,00~~

inkl. MwSt.

**Zustellung: € 65,-**

## LAVOR Hochdruckreiniger „HLR 2015 LP“ Heißwasser

### Produktdetails

4-poliger Elektromotor (1450rpm), mit Wasserkühlung, beste Wärmeableitung  
 Eingebautes Bypass-Ventil, linearer Pumpenkopf, vernickelt  
 3 Keramikkolben  
 Eingebautes Bypass-Ventil, linearer Pumpenkopf, vernickelt, mit Hochtemperatur-Wasserdichtungen und -buchsen.  
 Integriertes elastisches Gelenk für beste Pumpenkupplung  
 Niedrige Spannung und verzögerter Totalstopp.  
 Vertikalbrenner mit Stahlspule mit hohem Wärmewirkungsgrad.  
 Temperaturregler mit hochempfindlichem Edelstahlsensor.  
 Reinigungsmitteltank 3 Liter  
 Hilfsmotor für die Brennerluftkühlung und mechanische zwei Wege Kraftstoffpumpe



### Technische Daten

Max. Druck:	200 bar
Max. Durchfluss:	900 l/h
Motorleistung:	7300 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz
Wassertemperatur	60° - 110°
Nettogewicht:	129 kg

# € 2749,00

~~3099,00~~

inkl. MwSt.

Zustellung: € 65,-

## Best. Nr.: 50251

## LAVOR Hochdruckreiniger „HLR 2021 LP“ Heißwasser

### Produktdetails

4-poliger Elektromotor (1450 U/min) mit thermischem Schutz und Wasserkühlung  
 Integriertes Bypass-Ventil und linearer Pumpenkopf aus vernickeltem Messing mit hochtemperaturbeständigen Wasserdichtungen und Buchsen.  
 Elastische Kupplung für eine optimale Pumpenkopplung  
 Niederspannungs- und verzögerter Total-Stopp für mehr Sicherheit und Effizienz.  
 Saug- und Druckventile aus Edelstahl für hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer.  
 Vertikaler Brenner mit hocheffizienter Stahlwendel für maximale Wärmeleistung.  
 Temperaturregler mit einem hochsensiblen Sensor aus Edelstahl für präzise Steuerung.  
 Integrierter Reinigungsmitteltank mit 3 Litern Fassungsvermögen.  
 Zusatzmotor zur Brennerluftkühlung sowie mechanische zweistufige Kraftstoffpumpe.

# LAVOR



### Technische Daten

Max. Druck:	200 bar
Max. Durchfluss:	1260 l/h
Motorleistung:	9700 Watt
Leistung:	400 V / 50 Hz Drehstrom
Gerätegröße:	L 940 x B 650 x H 900 mm
Nettogewicht:	131 kg

# € 2989,00

## ~~3399,00~~

inkl. MwSt.

Zustellung: € 65,-

## Best. Nr.: 68595