



2019/20



Ersatzteile und Zubehör
Handels GmbH.



Ihr Partner,
wenn es um Ersatzteile geht!

Oberharrern 33
A-4691 Schlatt
Tel.: 0043 (0)7673 / 30703
Fax: 0043 (0)7673 / 30703-40
email: verkauf@oekoprofi.com

www.oekoprofi.com

NEUHEITEN

Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€	Nr.	Bezeichnung	€
60520	Batterieladegerät Deca SM C36L	95,00	60557	Sprühgerät 30 Liter	219,00
60114	Luftkompressor 50 L 2 PS 230V	499,00	99592	Feilbock mit Arretierung	14,90
60516	Schiebetruhe 80 Liter Wanne	46,00	95619	Öldruck Ablasszange Nie mehr Probleme mit dem Kuppeln von Hydraulikanschlüssen, keine överspritzte Kleidung und verschlagene Kupplungsstecker mehr. Das Lecköl wird sauber, sicher und umweltfreundlich in der Zange aufbewahrt.	43,90
60515	Tauchdruckpumpe GE-PP 1100 N-A • Automatikfunktion • Trockenlaufsicherung • Robuster Druckanschluss mit Edelstahlinsatz • Mehrstufiges Pumpenrad für hohen Förderdruck • Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl • Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer • Gut erreichbarer Schlauchanschluss an der Pumpenoberseite • Überlastschalter • Netzanschluss: 220-240 V / 50 Hz • Leistung: 1100 W • max. Fördermenge: 6000 L/h • max. Förderhöhe: 45 m • max. Eintauchtiefe: 12 m • max. Wassertemperatur: 35° C • Schlauchanschluss: 33,3 mm • Netzleitung: 15 m	249,00	60497	Quikset Pro - 2K Kunstharz 300 ml • zum Einsetzen von Pfählen aller Art in den Naturgrund • einfach und handlich in der Anwendung – kein Wassergebrauch • schnelle und saubere Montage in 15 Minuten • langlebig hohe Festigkeit – Festigkeit ist gleich wie der Untergrund • flexibel, wasserdicht, Überschuss entfernbar • kleiner Bohrlochdurchmesser schon ab 10 cm. • eine leichte Masse • einfacher Transport zum Bauplatz • wenig Zeit für das Mischen - 20 Sek. • keine Werkzeuge erforderlich • kein Wasser erforderlich • kein Reinigen • ästhetisches Aussehen, um den Pfahl herum wächst Gras	24,60
60517	Getreidemühle Edelstahl 220 V, 1,6 PS, 30-210 kg/h	216,00	60505	Reparaturstopfen (20 Stk) zu Reifen Reparatur Set 97347	9,90
60518	Getreidemühle 220 V, 1,6 PS, 30-210 kg/h	168,00	60552	Füllnippel 1/8" zu Fettpresse 99855	2,30
60519	Kübel mit Deckel für Getreidemühle 16 Liter	9,00	60551	Entlüftungsventil 1/8" zu Fettpresse 99855	2,30
			60540	Fettpistole mit elektronischem Zähler Gramm-Anzeige 1/4"IG	269,00
			60543	Mobile pneumatische Fettpresse 13 kg	195,00

Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€	Nr.	Bezeichnung	€
60550	Mobiler Ölförderer 180 - 220 Liter mit 15 m Schlauchaufroller	890,00	99399	Dichtsatz zu 89780	54,00
60547	Ölförderer Pumpe 5:1 für 180-220 Liter Fass	249,00	60171	Marker 2 Stk. wasser-, & ölfest	2,90
60549	Mobiler Ölförderer 50 - 60 Liter Fass	479,00	60556	Nietmuttern-Sortiment 300-tlg.	19,90
60546	Ölförderer Pumpe 5:1 für 50-60 Liter Fass	209,00	60169	Bitsbox 56-tlg.	29,00
60548	Ölförderer Pumpe 3:1 für 50-60 Liter Fass	259,00	60172	Inbusset 2-8 mm	8,90
60545	Dieselpumpe 12/24V 40l/min kpl. mit Schlauch u. Pistole	229,00	96731	Sägeblatt 153 mm Metall Holz, Kunststoff (2 Stk)	14,90
			60531	Kassette Alpen Pro KM 25 DIN 338 1,0 - 13,0 x 0,5 mm 25-tlg.	88,90
			97601	Schutzbrille CE - EN 166 mit Lesehilfe +1,5 klar	12,00
			97602	Schutzbrille CE - EN 166 mit Lesehilfe +2,00 klar	12,00
			97603	Schutzbrille CE - EN 166 mit Lesehilfe +2,50 klar	12,00
			97604	Schutzbrille CE - EN 166 mit Lesehilfe +3,00 klar	12,00

Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€
60334	Batterietrennschalter 300 A	26,00
60335	Kabelmesser 180 mm	16,80
60568	Polo Gr. Herren S Ökoprofi	22,00
60569	Polo Gr. Herren M Ökoprofi	22,00
60570	Polo Gr. Herren L Ökoprofi	22,00
60571	Polo Gr. Herren XL Ökoprofi	22,00
60572	Polo Gr. Herren XXL Ökoprofi	22,00
60573	Polo Gr. Herren 3XL Ökoprofi	22,00
60574	Polo Gr. Herren 4XL Ökoprofi	22,00
60560	Polo Gr. Damen S Ökoprofi	22,00
60561	Polo Gr. Damen M Ökoprofi	22,00
60562	Polo Gr. Damen L Ökoprofi	22,00
60563	Polo Gr. Damen XL Ökoprofi	22,00
60564	Polo Gr. Damen XXL Ökoprofi	22,00
60565	Polo Gr. Damen XXXL Ökoprofi	22,00
60500	Ersatzfilter zu Windy 278	31,90
60522	Sicherheitsventil zu Annovi Reverberi	31,90
02086	Bodenventil Kunststoff mit Filter 1 IG	3,60
60527	Feuerlöschkasten für 6 kg • Höhe = 575 • Breite = 290 • Tiefe = 190 mm • DIN EN 12195-2	47,90
60542	Wandbefestigung schwenkbar für Schlauchaufroller 78978, 91644	30,90
99954	Werkzeug-Rollbrett Ø = 468 mm • 4 Rollen • Halterung für Lampe (Lampe nicht im Lieferumfang) • 1 magnetisierte Schale - Optimal zum Ablegen von Schrauben & Muttern	35,00



Nr.	Bezeichnung	€
60514	Akku-Bohrhammer HEROCCO 18 V Ohne Akku • Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit • 4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung • Pneumatisches Schlagwerk für spielend leichtes Bohren in Beton • Universal SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik • Fein dosierbare Drehzahl-Elektronik zum gefühlvollen Arbeiten • Vibrationsarmes Arbeiten dank schwingungsgedämpften Handgriff • Ergonomischer Hand- und Zusatzhandgriff mit Softgrip • Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall • Inkl. LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs • Inkl. magnetischem Bit-Adapter zum Schrauben • Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer • Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) • Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box • Leerlaufdrehzahl: 0-1200 min ⁻¹ • Schlagzahl: 0-5500 min ⁻¹ • Schlagstärke: 2.2 J • max. Drehmoment hart: 18 Nm • Bohrleistung in Beton: 20 mm • L = 400 B = 360 H = 120 mm • Gewicht: 2,12 kg	139,90



Nr.	Bezeichnung	€
60513	Einhell Bohrhammer TE-RH 38 E SDS-Max • Bohrhammer mit pneumatischem Schlagwerk für sehr guten Vortrieb • Robuste SDS-Max-Werkzeugaufnahme • 3 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung • Press-Control: visualisiert optimalen Anpressdruck • Drehzahlelektronik zum sanften Anbohren • Geringe Vibrationen durch vibrationsgedämpften Hauptgriff • Softgriffeinlagen dämpfen zusätzlich Schwingungen • 2 Status LEDs: Einsatzbereit und Service (Bürstenverschleiß) • Hochwertige Komponenten für lange Betriebsdauer • Aluminium-Getriebekopf - leicht und dennoch robust • Überlastschutzkupplung sorgt für Sicherheit • Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall • Zusatzhandgriff sicher fixiert durch Verrippung • Lieferung im praktischen Koffer • Netzanschluss: 220-240 V / 50 Hz • Leistung: 1050 W • Leerlaufdrehzahl: 0-500 min ⁻¹ • Schlagzahl: 0-4100 min ⁻¹ • Schlagstärke: 9 J • Bohrleistung in Beton: 38 mm	199,00



Nr.	Bezeichnung	€
60541	Zählwerk ADBLUE Digital 2x 1 Zoll IG	98,90





Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€
60544	Ad-Blue Pumpstation mit Digitalzähler und Automatic-Füllpistole 230V	599,00
60507	Ad-blue 20 Liter	25,00
60164	LED-Lampe 3 Stück E27 240V 806 Lm	7,90
60587	LED Arbeitsscheinwerfer, 2800 Lumen zu Case, NH, Steyr	49,00
60065	LED Scheinwerfer mit Fernbedienung Ein drehbarer, ferngesteuerter LED-Scheinwerfer mit einem vertikalen Schwenkbereich von 110 Grad & einem horizontalen Drehbereich von 360 Grad. Dank der Funktion der drahtlosen Steuerung kann die LED-Leuchte bequem per Fernbedienung angesteuert werden. Der Scheinwerfer ist außerdem mit einem Blitz ausgestattet, der das internationale SOS-Notsignal blinkt. Sowohl Flutlicht-, als auch Spotlichtstrahl sind möglich.	349,00
98280	LED-Scheinwerfer 9 LED 9-32V CE R23	29,90
60503	Drehleuchte LED 12V-24V mit flexiblem Rohr	37,00
60502	Drehleuchte LED 12V-24V mit Magnet	37,00



Nr.	Bezeichnung	€
99499	Schlauchverbinder T DM=36mm-36mm-16mm L= mm	7,00
99497	Schlauchverbinder T DM=22mm-22mm -22mm L= mm	5,30
99494	Schlauchverbinder T DM=14mm-14mm-14mm L= mm	3,80
60575	Ringöse 3/8" 12L 500 mm	8,90
60567	Ringöse 3/8" 12L 300 mm	6,90
92526	Kugellager ST491 VK 30,5 mm	21,60
AR3800280	Lanze zu AR590 76570	29,00
96643	Mutter M8 x 1 - 10 verwendbar anstelle von: 92102611140 passend zu Stihl	1,00
96642	Schwungrad verwendbar anstelle von: 11214001200 passend zu Stihl 024, 026 MS: 240, 260	38,90
60509	Zündspule passend zu B&S 691060 Modellreihe: 40, 44, 54	39,90
60476	Messer passend zu RX und Wolf 180 mm	13,90
60475	Messer passend zu Stiga, Ambrogio L 200, DM 290 mm	35,00
96700	Dichtsatz passend zu Stihl MS: 341, 361	10,90
60501	Rückleuchte re/li verwendbar anstelle von: AL210180, AL176143 passend zu John Deere 5620, 5720, 5820, 6000, 6020, 6120, 6220, 6230, 6320, 6420, 6430, 6520, 6530, 6620, 6630, 6820, 6830, 6920, 6930 L: 6120, 6220, 6320, 6420, 6520 N: 6320 M: 6105, 6110, 6115, 6120, 6125, 6130, 6135, 6140, 6145, 6150, 6155, 6170, 6175, 6190, 6195 R: 6105, 6110, 6115, 6120, 6125, 6130, 6135, 6140, 6145, 6150, 6155, 6170, 6175, 6190, 6195, 6210, 6215, 6230, 6250 S/SE: 6020, 6320, 6420, 6520, 6920	49,00
60577	Schluss-Brems-Blinkleuchte re./li. zu CNH-Steyr 5170315	24,90



Neuteile

Nr.	Bezeichnung	€		Nr.	Bezeichnung	€	
60578	Blink-Positionsleuchte re./li. passend zu Same, Lamborghini 280194800, 280194000, 280194001	34,90		60532	Kraftstofffilter WK1168, FF5039	12,90	
60579	Ersatzglas re./ li. zu 60578 Same, Lamborghini 280194801	12,90		60583	Kraftstofffilter WK724.6 passend zu CNH 504287009	38,90	
02837	Rückleuchte re. passend zu Same, Lamborghini 280194900, 280194201	38,90		60559	Öleinfüllschraube-Getriebe passend zu MF 181467M1, 768300M1, 768300T1	10,90	
02836	Rückleuchte li. passend zu Same, Lamborghini 28019740, 280194301	38,90		60526	Radbremszylinder hinten passend zu Deutz 04388716, 04318550	349,00	
02838	Ersatzglas re. passend zu Same, Lamborghini 280197401	12,90		60576	Lenkservostat passend zu CNH OSPC 125 OR, 84266839, 82001250	579,00	
02839	Ersatzglas li. passend zu Same, Lamborghini 280194901	13,90		60553	Schalthebel kpl. passend zu CNH 82013710	249,00	
97974	Klemmfeder passend zu Steyr 390730055	7,50		60488	Schutztülle passend zu Steyr T80/84/86	9,90	
97975	Federclip passend zu Steyr 280190712	6,00		60487	Anlaufscheibe passend zu Steyr T80/84/86 oben 4 mm	22,00	
60474	Druckschalter-Motorschalter 400V 10 - 16A	106,90		60486	Anlaufscheibe passend zu Steyr T80/84/86 unten 6 mm	24,00	
97317	Hupenschalter DM = 35 mm	16,00		60511	Short Motor passend zu Ford Dexta, Super Dexta	1890,00	
60529	Anzeige für Hydraulischen Oberlenker 30 - 45 mm	9,00		60510	Türscheibe unten re. passend zu Valmet	89,90	
99734	Oberlenker mit Gelenkstein und Fanghaken passend zu CNH	161,00		60378	Heckscheibe passend zu CNH	78,90	
60584	Verlängerung 1 3/8 Z 6 auf 1 1/8 Z6	61,90					
60504	Kabinenfilter passend zu Same	96,00					
60212	Ölfilter W713.19, LF3338, 574700202	5,90					

Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€	Nr.	Bezeichnung	€
60484	Heckscheibe passend zu Steyr	98,90	60535	Panoramaspiegel R400 262 x 180 mm für Stange 10-24 mm	29,00
			60536	Spiegel-rund Ø= 290 mm für Stange 15-24 mm	30,90
60480	Heckscheibe passend zu Lindner 3006155	158,90	60537	Spiegel 232 x 145 mm für Stange 10 mm	9,90
			60538	Spiegel 310 x 195 mm für Stange 14-20 mm	28,90
60482	Frontscheibe unten re. passend zu zu CNH-Steyr	48,90	60539	Spiegel 288 x 178 mm für Stangen 10, 15, 18 mm	28,90
					
60483	Frontscheibe unten li. passend zu CNH-Steyr	48,90			
					
60481	Frontscheibe fest passend zu CNH-Steyr	199,90	60524	Mähmesser 18 Klingen 8 Führungskl. 140 cm passend zu V&N	97,90
					
60523	Türhebel-Kit verwendbar anstelle von: 87566909 passend zu New Holland T: 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070 TL: 70, 80, 80A, 90, 90A, 100, 100A TM: 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 190 TS: 80, 90, 100, 100A, 110, 110A, 115, 115A, 125A, 130A, 135A	31,90	60525	Mähmesser 19 Klingen 8 Führungsklingen 145 cm passend zu V&N FM13410A	105,90
					
60581	Türschloss re. passend zu MF, Landini, McCormick 3548289M91	30,90	60558	Gegenmesser gez. 3x50x198 Bohrung = 13 mm 322291650	6,10
			60477	Anlage re.-li. passend zu Pöttinger 041849Z	63,90
60582	Türschloss li. passend zu MF, Landini, McCormick 3548290M91	31,90			
			60585	Saatrohr 450 - 850 mm passend zu Gaspardo G07002742	31,50
60580	Spiegel 341x242 passend zu Deutz, Same, Lamborghini 090021220	51,90			
			60533	Ohrmarke-Twintag gelb 50 Stk. neutral	7,90
60534	Panoramaspiegel R300 252 x 147 mm für Stange 10-24 mm	39,00			
					

Neuteile

Nr.	Bezeichnung	€
60530	Steintrog mit Hohlrand 250 ml	2,60
60441	Steintrog mit Hohlrand 1000 ml	3,89
60521	Ersatzbirne zu Brutautomat Covatutto 92285 • 230 Volt • 25 Watt • E 14 • 180 Lumen • Klar	5,90
60588	Ersatzröhre blau zu Fliegenv. Inox 6 W	9,90
60589	Ersatzröhre blau zu Fliegenv. Inox 15 W	10,90
60590	Ersatzröhre blau zu Fliegenv. Inox 20 W	12,90



60199 Getreidefeuchtigkeitsmessgerät GMM 348,90

mini

- ein tragbares Gerät, das direkt auf dem Feld eingesetzt werden kann
- schnelle und präzise Ganzkornmessung
- eignet sich zur Feuchtigkeitsbestimmung von landwirtschaftlichen Körnerfrüchten
- folgende Kulturen sind bereits programmiert: Qualitätsweizen, Weichweizen, Roggen, Triticale, Sommergerste, Hafer, Mais, Sorghum, Hirse, Buchweizen, brauner Reis, weißer Reis, Raps, Sonnenblume, Leinsamen, blaue Lupine, gelbe Lupine, Erbse, Soja, Ackerbohne, Kichererbse, Weißklee, Deutsches Weidelgras, Grüner Kaffee, Senf
- das Gerät zeichnet sich durch einfache Handhabung und schnelle Anzeige der Messergebnisse aus, arbeitet präzise und zuverlässig
- sehr robuste Messkammer aus Metall und qualitativ hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- graphische Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- USB-Anschluss für Softwareaktualisierungen
- automatische Temperaturkompensation
- DLG getestet

Technische Daten:

- Abmessungen: 19 x 12,5 x 8 cm
- Energieversorgung: 2 x 1,5V Batterie
- Anzeige: LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Gewicht: 700 g
- Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: 1% im Bereich bis zu 10% Feuchtegehalt, 1,5% im Bereich über 10% Feuchtegehalt
- Genauigkeit der Temperaturmessung: +/- 0,5°C

Nr.	Bezeichnung	€
60200	Getreidefeuchtigkeitsmessgerät TwistGrain pro	398,90

- einzigartige elektrische 3-Punkt-Messung der Feuchtigkeit mit Probepressung
- TwistGrain pro ist für viele Getreidesorten geeignet: Weizen, Roggen, Gerste, Triticale, Hafer, Raps, Mais, usw.
- Tonsignal im Schraubverschluss informiert, ob die Probe ausreichend stark gepresst wurde
- präzise Messung ganzer Körner vieler Pflanzengattungen
- dank grafischer Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und hohem Kontrast, sowie breitem Blickwinkel kann das Ergebnis der Messung sowohl in der prallen Sonne, als auch im Dunkeln abgelesen werden
- USB-Schnittstelle
- mit Glasfasern verstärkter Schraubverschluss, und das aus rüttelfestem Stoff (ABS) hergestellte Gehäuse sichert eine extreme Festigkeit Ihres Gerätes
- schnell und handlich - Ideal zur Arbeit auf dem Feld geeignet
- in einigen Sekunden können Sie die Kornfeuchtigkeit mit einem sehr kleinen Gerät messen, welches nur 0,5 kg wiegt

Technische Daten:

- Gewicht: 520 g
- Abmessungen: 16,5 x 7,0 x 7,5 cm
- Probenvolumen: 90 ml
- Stromversorgung: 4 x Typ AA - 1,5 Volt
- 1 x Typ CR2032 - 3 Volt (im Verschluss)
- Anzeige: LCD-Display mit LED Beleuchtung
- Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: +/- 0,5 % (Standardsaatgut)
- Genauigkeit der Temperaturmessung: +/- 0,5°C im Bereich von 0°C bis 85°C



60201	Temperatursonde für TwistGrain pro 60200	178,90
-------	---	--------

- Länge: 1,5 m



60202	Getreidefeuchtigkeitsmessgerät Grain Master GMSV2 mit Mahlwerk	618,90
-------	---	--------

- Das Getreide wird mit Hilfe von speziellen, in die Messzelle integrierten, Mahlplatten gemahlen und gepresst, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit, sowie die Reproduzierbarkeit von gewonnenen Ergebnissen gewährleistet wird
- GrainMaster ist für folgende Getreidesorten geeignet: Weizen, Roggen, Gerste, Triticale, Hafer, Raps, Mais.
 - USB-Schnittstelle für Software- und Kalibrierungsaktualisierung
 - graphische LCD-Anzeige (2") mit LED-Hintergrundbeleuchtung
 - Probenvolumen: 10 ml
 - Genauigkeit:
 - ± 1,0 % im Bereich bis zu 10 % Feuchtegehalt,
 - ± 1,2 % im Bereich über 10 % Feuchtegehalt

Technische Daten:

- Gewicht: 1550 g
- Abmessungen: 21 x 11 x 11 cm
- Energieversorgung: 9 Volt Batterie
- Anzeige: LCD-Display, alphanumerisch, 2 x 16 Zeichen
- Auflösung: 0,1 % Feuchtegehalt
- Datenspeicher: Flash-Card
- Temperatur-Kompensation: automatisch
- Messtemperatur: +10 bis +35 °C
- Aufbewahrungstemperatur: +10 bis +45 °C

