


2019/20



Ersatzteile und Zubehör
Handels GmbH.

NEUHEITEN



Ihr Partner,
wenn es um Ersatzteile geht!

Oberharrern 33
A-4691 Schlatt
Tel.: 0043 (0)7673 / 30703
Fax: 0043 (0)7673 / 30703-40
email: verkauf@oekoprofi.com

www.oekoprofi.com

Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€	
60520	Batterieladegerät Deca SM C36L	95,00	
60813	Power-X-Twincharger 3 A <ul style="list-style-type: none"> Schnellere Einsatzbereitschaft dank Parallelladung von 2*18V Verlängerte Akkulebensdauer dank situativ angepasster Ladezyklen Höchste Sicherheit angesichts intelligentem Lademanagement Permanente Akkuüberwachung für optimalen Ladevorgang Aktuellste Information über Akku-Zustand dank 6-Stufen-Ladesystem Benutzerfreundliche Wandmontage dank integrierter Aufhängeösen Universell verwendbar für alle Power X-Change Akkus Netzanschluss: 220-240V Ausgangsspannung: 18V Ausgangsstrom: 3000 mA Gewicht: ca. 0,8 kg	54,95	
60818	USB Doppel Ladegerät	15,90	
60757	Doppelschleifer 150 W <ul style="list-style-type: none"> 4 Gummifüße für sicheren, vibrationsarmen Stand Verstellbare Arbeitsauflagen für verschiedene Anwendungen Robuste Metallkompaktbauweise für lange Lebensdauer Spielfrei kugelgelagerte Welle ermöglicht präzises Arbeiten Einstellbare Funkenschutzgläser und seitlich geschlossene Schutzhauben für sicheres Arbeiten Inklusive Grob- und Feinschleifscheibe (K36/K60) Für starke Reparaturen, Formkorrekturen sowie neue Anschliffe Für leichte Reparaturen sowie das Nachschärfen von Schneiden - Netzanschluss: 230V - Max. Leistung: 150W / 30 min. - Schleifscheiben: 150 x 12,7 x 16 mm - Länge x Breite x Höhe: 298 x 207 x 210 mm - Gewicht: 5,38 kg	39,90	
60844	Akku-Polier- / Schleifmaschine 18V ohne Akku <ul style="list-style-type: none"> 1 x 18V Batterie notwendig Einhell Brushless Motor - mit burstenlosem Elektromotor Polieren und Schleifen mit einem Gerät Elektronische Drehzahlregulierung über LCD Display Ergonomischer Griff für optimalen Halt und kontrollierte Führung Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip Mikro-Kletthaftung zum schnellen Wechsel der Aufsätze Spindelarretierung zum problemlosen Befestigen des Poliertellers Großer Polierteller mit 180 mm Durchmesser für zügiges Arbeiten Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,6 Ah Plus Akku und größer Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) - Drehzahl: 500 - 3000 u/min. - Ø-Polier-Schleifteller: 180 mm - Gewicht: 1,42 kg	119,95	
60846	AKKU Winkelschleifer Einhell AXXIO 18LI ohne Akku 125mm <ul style="list-style-type: none"> Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit Softstart und Wiederanlaufschutz für erhöhte Anwendersicherheit Überlastschutz für Langlebigkeit Hohe Laufruhe durch Entkoppelung von Motor und Getriebe Scheibenschutz mit Schnellverstellung für flexibles Arbeiten Robustes Aluminium-Getriebegehäuse Schlanke Bauform mit ergonomischen Softgrip Zusatzhandgriff flexibel in 2 Positionen montierbar Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,6 Ah Plus Akku und größer Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) Lieferung ohne Trennscheibe - Scheibendurchmesser: 125 mm - max. Schnitttiefe: 33 mm - max. Leerlaufdrehzahl: 8500 u/min. - Gewicht: 1,44 kg	99,90	
60513	Einhell Bohrhammer TE-RH 38 E SDS-Max <ul style="list-style-type: none"> Bohrhammer mit pneumatischem Schlagwerk für sehr guten Vortrieb Robuste SDS-Max-Werkzeugaufnahme 3 Funktionen: Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung Press-Control: visualisiert optimalen Anpressdruck Drehzahlelektronik zum sanften Anbohren Geringe Vibrationen durch gedämpften Hauptgriff Softgriffeinlagen dämpfen zusätzlich Schwingungen 2 Status LEDs: Einsatzbereit u. Service (Bürstenverschleiß) Hochwertige Komponenten für lange Betriebsdauer Aluminium-Getriebegehäuse - leicht und dennoch robust Überlastschutzkupplung sorgt für Sicherheit Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall Zusatzhandgriff sicher fixiert durch Verrippung Lieferung im praktischen Koffer Netzanschluss: 220-240 V / 50 Hz Leistung: 1050 W Leerlaufdrehzahl: 0-500 min⁻¹ Schlagzahl: 0-4100 min⁻¹ Schlagstärke: 9 J Bohrleistung in Beton: 38 mm 	199,00	
60514	Akku-Bohrhammer HEROCCO 18 V Ohne Akku <ul style="list-style-type: none"> Bürstenloser Motor - mehr Power & längere Laufzeit 4 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung Pneumatisches Schlagwerk für spielend leichtes Bohren in Beton Universal SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbautomatik Fein dosierbare Drehzahl-Elektronik zum gefühlvollen Arbeiten Vibrationsarmes Arbeiten dank schwingungsgedämpften Handgriff Ergonomischer Handgriff mit Softgrip Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall Inkl. LED-Licht zum Ausleuchten Inkl. magnetischem Bit-Adapter zum Schrauben Empfehlung für optimale Ergebnisse: 3,0 Ah Akku und größer Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich) Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer Leerlaufdrehzahl: 0-1200 min⁻¹ Schlagzahl: 0-5500 min⁻¹ Schlagstärke: 2,2 J max. Drehmoment hart: 18 Nm Bohrleistung in Beton: 20 mm L = 400 B = 360 H = 120 mm Gewicht: 2,12 kg 	139,90	

Neuteile 2019/20

- Nr. Bezeichnung €**
- 60843 Akku-Farbmörtelrührer 18V ohne Akku 99,95**
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
 - Ergonomische Griffform für angenehmes Arbeiten
 - Langlebiges & robustes Aluminium-Getriebegehäuse
 - Softstart für angenehmes und sicheres Arbeiten
 - Robuste Rühreraufnahme mit M14 Gewinde
 - Inkl. 1 Rührer für Mörtel (Ø 100 mm)
 - Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)
- Rühreraufnahme: M14
- max. Drehzahl: 0-620 u/min.
- Gewicht: 1,9 kg



- 60861 AKKU Rasenmäher Einhell GE-CM36/47 599,00**
- SHWLI 18LI mit 4 Akku 4mAh**
- Akku-Füllstandsanzeige mit 3 LEDs
 - Akkus für weitere Power X-Change Geräte verwendbar
 - Inklusive 2 Twincharger
 - mit bürstenlosem Elektromotor
 - Einhell Vortex Technology Deck
 - 6-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
 - Einhell Holmkonzept inkl. Reinigungs- und Lagerposition
 - 3-fach höhenverstellbarer, klappbarer Führungsholm mit Softgrip
 - Großer Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige und 2 Entleergriffen
 - Mulchfunktion durch Mulchadapter
 - Seitenauswurf Funktion und Deflektorheckauswurf
 - Highwheeler inkl. kugelgelagerten Rädern
 - Inkl. Schaber zur Reinigung in der Reinigungsposition
 - Längeres Mähen ohne Nachladen durch zusätzliche Akku Steckplätze
 - Radantrieb mit variabler Geschwindigkeitsregulation
 - Empfohlen für Rasenflächen bis 700 m²
- Technische Daten:
- Akku 18 V: 4000 mAh
- Leerlaufdrehzahl: 3300 u/min.
- Schnittbreite: 47 cm
- Schnitthöhenverstellung: 6 Stufen, 30-65 mm, Zentral
- Fangbehältervolumen: 75 L
- Raddurchmesser vorne: 200 mm
- Raddurchmesser hinten: 280 mm
- Länge x Breite x Höhe: 915 x 610 x 460 mm
- Gewicht: 31,3 kg



- 60862 Kettensäge Akku Einhell 36 LI 139,95**
- ohne Akku
- Einhell Brushless Motor - mit bürstenlosem Elektromotor
 - OREGON Qualitätsschwert und -Kette
 - Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
 - Rückschlagschutz mit Sofort-Kettenbremse
 - Ergonomischer Griff mit Softgrip
 - Krallenanschlag aus Metall
 - Große Öleinfüllöffnung
 - Automatische Kettenschmierung
 - Kettenfangbolzen
 - Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



- Technische Daten:
- Schwertlänge: 35 cm
- Schnittlänge: 33 cm
- Schnittgeschwindigkeit: 15 m/s
- Öltankinhalt: 115 mL
- Gewicht: ca. 4 kg

- Nr. Bezeichnung €**
- 60842 Kappsäge Akku Einhell 36V ohne Akku 219,95**
- Unbegrenzter Aktionsradius, kein störendes Kabel, kein Aufwickeln
 - Leichtgängige Zugfunktion auch für breitere Werkstücke
 - Drehtisch mit präziser Winklereinstellung für Schrägschnitte
 - Bis 45° nach links neigbarer Sägekopf für Gehrungsschnitte
 - Schnitlinien-Laser und LED für schnelles und sicheres Arbeiten
 - Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
 - X-Tend Werkstückauflagen mit werkzeugloser Einhandverstellung
 - Hochwertiges HM-Präzisionsägeblatt, für Akku-Sägen entwickelt



- Spänefangsack oder -absaugung halten sowohl Platz und Luft sauber
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,6 Ah Plus Akku oder größer

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 3800 u/min.
- Sägeblatt: 210 mm x 30 mm
- Anzahl Sägezähne: 40 STK
- Schwenkbereich (Sägekopf): 45° - 0°
- Schwenkbereich (Sägetisch): 47° - 47°
- Schnittleistung 90° x 90°: 310 mm x 65 mm
- Schnittleistung 90° x 45°: 210 mm x 65 mm
- Schnittleistung 45° x 90°: 310 mm x 35 mm
- Schnittleistung 45° x 45°: 210 mm x 35 mm
- Durchmesser Absauganschluss: 35 mm
- Gewicht: 12,56 kg



- 60845 Akku-Kompressor 36V ohne Akku 179,95**
- Ölfreier, servicefreier Motor für einen geringen Wartungsaufwand
 - Mobiler, leistungsstarker Akku-Kompressor mit 6 Liter Tank
 - Ergonomische Bauform und Handgriff für einen einfachen Transport
 - Viele Anwendungen bis 8 bar regulierbar mittels Druckregler
 - Manometer und Schnellkupplung für den geregelten Arbeitsdruck
 - Vibrationsdämpfende Standfüße sorgen für einen sicheren Stand
 - 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Kessels
 - Das Sicherheitsventil sorgt für Anwendersicherheit
 - Ein Entwässerungshahn ermöglicht die komfortable Wartung
 - Inkl. 2,50 Meter hochwertigem Druckluft-Gewebeslauch
 - Inkl. Ausblaspistole, Reifenfüllmesser und 8-tlg. Adapter-Set
 - Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten:

- Motordrehzahl: 16000 u/min.
- Pumpendrehzahl: 3200 u/min.
- Ansaugleistung: 130 L/min
- Abgabeleistung 0 bar: 90 L/min
- Abgabeleistung 4 bar: 55 L/min
- Abgabeleistung 7 bar: 38 L/min
- Max. Betriebsdruck: 8 bar
- Kesselinhalt: 6 L
- Zylinderzahl: 1 Stk.
- Länge x Breite x Höhe: 440 x 325 x 365 mm
- Gewicht: 9,7 kg



Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€	Nr.	Bezeichnung	€
60768	Akku-Heißluftgenerator 18 V Ohne Akku	149,90	60744	Drehleuchte LED 12V-24V Magnet Befestigung	49,00
60878	AKKU Universalstreuer 18LI ohne Akku	39,95	60745	Drehleuchte LED 12V-24V Rohrbefestigung	49,00
60767	Akku-Heißklebepistole 18 V Ohne Akku	34,90	60772	LED Funk Blink Pos. Leuchte re. Connix	63,00
60606	Akku-Lampe TE-CL 18/2000 • Beste Ausleuchtung durch leistungsstarke LED's • Hohe Flexibilität durch schwenkbaren Leuchtkopf • Universeller Einsatz durch zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten • Hybridfunktion ermöglicht ständige Einsatzbereitschaft • Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)	59,95	60773	LED Funk Blink Pos. Leuchte li. Connix	63,00
60531	Kassette Alpen Pro KM 25 DIN 338 1,0 - 13,0x0,5mm 25-tlg.	88,90	60761	Drehleuchte LED Akku mit Magnet Befestigung	96,00
60656	Hartmetall-Fräser 10,0 mm L = 100 mm	109,90	60531	Kassette Alpen Pro KM 25 DIN 338 1,0 - 13,0x0,5mm 25-tlg.	88,90
60657	Hartmetall-Fräser 13,0 mm L = 125 mm	135,90	60656	Hartmetall-Fräser 10,0 mm L = 100 mm	109,90
60169	Bitsbox 56-tlg.	29,00	60657	Hartmetall-Fräser 13,0 mm L = 125 mm	135,90
60515	Tauchdruckpumpe GE-PP 1100 N-A • Automatikfunktion • Trockenlaufsicherung • Robuster Druckanschluss mit Edelstahlinsatz • Mehrstufiges Pumpenrad für hohen Förderdruck • Pumpengehäuse aus rostfreiem Edelstahl • Hochwertige Gleitringdichtung für lange Lebensdauer • Überlastschalter • Netzanschluss: 220-240 V / 50 Hz • Leistung: 1100 W • max. Fördermenge: 6000 L/h • max. Förderhöhe: 45 m • max. Eintauchtiefe: 12 m • max. Wassertemperatur: 35° C • Schlauchanschluss: 33,3 mm • Netzleitung: 15 m	249,00	60172	Inbusset 2-8 mm	8,90
60743	Drehleuchte LED 12V-24V Fixmontage	43,00	60626	Wuchtgewichte Sortiment 150 teilig	39,00



Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€
60556	Nietmuttern Sortiment 300-tlg.	19,90
60756	Kabelschuh Sortiment 480-tlg.	23,90
95619	Öldruck Ablasszange Nie mehr Probleme mit dem Kuppeln von Hydraulikanschlüssen, keine ölverspritzte Kleidung und verschlagene Kupplungsstecker mehr. Das Lecköl wird sauber, sicher und umweltfreundlich in der Zange aufbewahrt.	43,90
60718	Wasserpumpenzangen-Satz, DIN 5231, 3-tlg.	29,90
60660	Sanitär - Stufenschlüssel 5-stufig (1/2")	14,90
60171	Marker 2 Stk. Wasser-, & Ölfest	2,90
60690	Markierspray Prisma pink 500 ml	5,90
60497	Quikset Pro - 2K Kunstharz 300 ml <ul style="list-style-type: none"> zum Einsetzen von Pfählen aller Art in den Naturgrund einfach und handlich in der Anwendung – kein Wassergebrauch schnelle und saubere Montage in 15 Minuten langlebig hohe Festigkeit – Festigkeit ist gleich wie der Untergrund flexibel, wasserdicht, Überschuss entfernbar kleiner Bohrl Lochdurchmesser schon ab 10 cm. eine leichte Masse einfacher Transport zum Bauplatz wenig Zeit für das Mischen - 20 Sek. keine Werkzeuge erforderlich kein Wasser erforderlich kein Reinigen ästhetisches Aussehen, um den Pfahl herum wächst Gras 	24,60
99954	Werkzeug-Rollbrett Ø = 468 mm <ul style="list-style-type: none"> 4 Rollen Halterung für Lampe (Lampe nicht im Lieferumfang) 1 magnetisierte Schale - Optimal zum Ablegen von Schrauben & Muttern 	35,00

Nr.	Bezeichnung	€
60650	Reifenglanz - Sprühdose 500 ml	14,90

60603	Innotec Fine-Tef oil 500ml <ul style="list-style-type: none"> 100 % frei von Silikonen und schädlichen Lösungsmitteln Verdrängt Feuchtigkeit und verhindert so das Festfrieren von Scharnieren und Teilen Sehr gute Wasser- und Korrosionsbeständigkeit Temperaturbereich von -50 °C bis +250 °C Halbtrockenschmierung reduziert Staub- und Schmutzansätze auf ein Minimum NSF-zertifiziert in der Kategorie H1 	17,50
-------	---	-------

60518	Getreidemühle 220 V, 1,6 PS, 30-210 kg/h	168,00
-------	---	--------

60517	Getreidemühle Edelstahl 220 V, 1,6 PS, 30-210 kg/h	216,00
-------	---	--------

60519	Kübel mit Deckel für Getreidemühle 16 Liter	9,00
-------	--	------

60516	Schiebetruhe 80 Liter Wanne	46,00
-------	---------------------------------------	-------

60557	Sprühgerät 30 Liter	219,00
-------	-------------------------------	--------



Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€	Nr.	Bezeichnung	€
60527	Feuerlöschkasten für 6 kg • Höhe = 575 Breite = 290 Tiefe = 190 mm • DIN EN 12195-2	47,90	60835	Hochdruckreiniger Lavor HRC 2015 LP RA	1649,00
60693	Ladungssicherungsnetz 2,0 x 3,5m 30mm Ma	29,99	60836	Hochdruckreinigerschlauch Lavor 20 m 400 bar	249,00
60741	Baustelleneimer 16 L	9,90	60522	Sicherheitsventil zu Anнови Reverberi	31,90
60746	Lager Behälter 14 L	14,90	60500	Ersatzfilter zu Windy 278	31,90
60742	Klappbox 32 L	5,90	60838	Schlauchhaspel zu Lavor Columbia	249,00
60739	Kleinteile-Magazin 60 Laden	19,90	60837	Schlauchkupplung drehbar 3/8"	22,00
60740	Kleinteile-Magazin 4 Boxen	19,90	60591	Adapter KEW M22x1,5AG - Bajonett	14,90
60735	Organizer 190x150x40	3,90	60625	Stützbock 1 Stk 3 t mit Gummibacken	43,00
60736	Organizer 310x240x50	6,90	60733	Scheibenfrostschutz Apfel-Zimt 1 Liter	3,50
60737	Organizer 380x310x60	8,90	60734	Scheibenfrostschutz Apfel-Zimt 5 Liter Ist geeignet für alle Scheibenwaschanlagen. Auch flache Frontscheiben werden schnell und gründlich gereinigt ohne zu schmierem. Zurück bleibt ein winterlicher Duft nach Bratapfel. Auch ideal für die Sommermonate. Die besondere Formel ist verträglich mit Polycarbonat-Glas. Gleichzeitig werden Gummidichtungen gepflegt und geschützt. 1 Teil Konzentrat + 2 Teile Wasser = Frostschutz bis - 10°C 1 Teil Konzentrat + 1 Teil Wasser = Frostschutz bis - 20°C 2 Teile Konzentrat + 1 Teil Wasser = Frostschutz bis - 30°C	15,90
60738	Organizer Set 4 Stück	13,90			
60114	Luftkompressor 50 LT 2 PS 230V	499,00			
60276	Kompressor	129,00			



Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€
60624	Wagenheber 50 t	85,00
60623	Wagenheber 32 t	64,00
99399	Dichtsatz zu 89780	54,00
60505	Reparaturstopfen (20 Stk) zu Reifen Reparatur Set 97347	9,90
60543	Mobile pneumatische Fettpresse 13 kg	195,00
60540	Fettpistole mit elektronischem Zähler Gramm-Anzeige 1/4"IG	269,00
60552	Füllnippel 1/8" zu Fettpresse 99855	2,30
60551	Entlüftungsventil 1/8" zu Fettpresse 99855	2,30
60749	Motoröl Multitec FO 0W/30 (Ford) 1 Liter	12,90
60750	Motoröl Multitec FO 0W/30 (Ford) 5 Liter	59,00
60549	Mobiler Ölförderer 50 - 60 Liter Fass	479,00



Nr. 60550
Bezeichnung: Mobiler Ölförderer
180 - 220 Liter
mit 15 m Schlauchaufroller

€
890,00



60546 Ölförderer Pumpe 5:1
für 50-60 Liter Fass

209,00

60548 Ölförderer Pumpe 3:1
für 50-60 Liter Fass

259,00

60547 Ölförderer Pumpe 5:1
für 180-220 Liter Fass

249,00

60545 Dieselpumpe 12/24V
40l/min kpl.
mit Schlauch u. Pistole

229,00



60753 Saugpumpe
200 ml für Öl

26,90



60754 Saugpumpe
1500 ml für Öl

51,90



60755 Saugpumpe
1500 ml für Ad-Blue

62,00



60544 Ad-Blue Pumpstation
mit Digitalzähler u.
Automatic-Füllpistole
230V

599,00



Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€
60541	Zählwerk ADBLUE Digital 2x 1Zoll IG	85,90



60507	Ad-blue 20 Liter	25,00
-------	---------------------	-------



60636	Mini-Dieselpumpe 12V/24V 25 lt. min.	18,90
-------	--	-------



60635	Mini-Dieselpumpe 12V / 12 lt. min.	14,90
-------	--	-------



Arbeitsschutz



97601	Schutzbrille CE - EN 166 mit Lesehilfe +1,5 klar	12,00
97602	Schutzbrille CE - EN 166 mit Lesehilfe +2,00 klar	12,00
97603	Schutzbrille CE - EN 166 mit Lesehilfe +2,50 klar	12,00
97604	Schutzbrille CE - EN 166 mit Lesehilfe +3,00 klar	12,00

60568	Polo Gr. Herren S Ökoprofi	22,00
60569	Polo Gr. Herren M Ökoprofi	22,00
60570	Polo Gr. Herren L Ökoprofi	22,00
60571	Polo Gr. Herren XL Ökoprofi	22,00
60572	Polo Gr. Herren XXL Ökoprofi	22,00
60573	Polo Gr. Herren 3XL Ökoprofi	22,00
60574	Polo Gr. Herren 4XL Ökoprofi	22,00



60560	Polo Gr. Damen S Ökoprofi	22,00
60561	Polo Gr. Damen M Ökoprofi	22,00
60562	Polo Gr. Damen L Ökoprofi	22,00
60563	Polo Gr. Damen XL Ökoprofi	22,00
60564	Polo Gr. Damen XXL Ökoprofi	22,00
60565	Polo Gr. Damen XXXL Ökoprofi	22,00



Waldarbeiter Softshell-Jacke Elysee Esche

Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell)
Einsatz: 100% Polyester, Verstärkung: 100% Polyamid, (Cordura®)
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 8.000 mm
Farbe: rot/gelb/schwarz



- Verstärkungen aus Cordura® sorgen für lange Haltbarkeit
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- elastische, sehr atmungsaktive und stark wasserabweisende Einsätze an den Seiten und den Ärmeln sorgen für außergewöhnlich guten Tragekomfort
- aufwändige Innenverarbeitung
- verdeckter Front-Reißverschluss
- verlängertes Rückenteil
- Saum weitverstellbar
- moderne und ergonomische Passform
- vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
- Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material
- Kinnschutz
- weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Windschutz
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen
- Reflexeinsätze für verbesserte Sichtbarkeit und modisches Design



Taschen:

- 2 Brusttaschen mit Klettverschlüssen
- 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
- diverse Innentaschen

Nr.	Bezeichnung	€
60847	Waldarbeiter Softshell S Elysee	79,00
60848	Waldarbeiter Softshell M Elysee	79,00
60849	Waldarbeiter Softshell L Elysee	79,00
60850	Waldarbeiter Softshell XL Elysee	79,00
60851	Waldarbeiter Softshell XXL Elysee	79,00
60852	Waldarbeiter Softshell XXXL Elysee	79,00
60853	Waldarbeiter Softshell XXXXL Esche	79,00

Waldarbeiter Softshell-Jacke Elysee Schlehe

Obermaterial: 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell)
Verstärkung: 100% Polyester
Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
Wassersäule: 5.000 mm
Farbe: gelb/rot/schwarz



- Rip Stop Verstärkungen sorgen für lange Haltbarkeit
- Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat
- Saum weitverstellbar
- Kinnschutz
- vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort
- verlängertes Rückenteil
- verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss
- moderne und ergonomische Passform
- weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen
- die 3M™ Scotchlite™ Reflexaspeln sorgen für verbesserte Sichtbarkeit
- abnehmbare/verstellbare Kapuze
- 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen
- diverse Innentaschen



Nr.	Bezeichnung	€
60854	Waldarbeiter Softshell S Elysee	59,00
60855	Waldarbeiter Softshell M Elysee	59,00
60856	Waldarbeiter Softshell L Elysee	59,00
60857	Waldarbeiter Softshell XL Elysee	59,00
60858	Waldarbeiter Softshell XXL Elysee	59,00
60859	Waldarbeiter Softshell XXXL Elysee	59,00
60860	Waldarbeiter Softshell XXXXL Elysee	59,00

Neuteile 2019/20

Forstschuhe Kübler

Schnittschutzstiefel – 8150

Zertifiziert nach DIN EN ISO17249,

Schnittschutzklasse 2 KWF

- Bester Tragekomfort und optimale Fußstabilität
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Ergonomischer Schnitt - an die natürliche Fußhaltung angepasst
- Geschützter Pulsbereich
- Leichter Einschlupf
- Temperatenausgleichend
- Sicherheitsstiefel mit Membrane S3, macht den Stiefel wasserbeständig und atmungsaktiv
- Winddicht, atmungsaktiv, leicht
- Aus robustem und wasserbeständigem Rindsleder
- Mit metallfreiem Durchtrittschutz und Stahlkappe
- Schnittschutzeinlage Schnittschutzklasse 2
- Rutschhemmende 2-Komponentensohle
- Sohle Gummi/PU
- Hochwertiges Modell für jedes Einsatzgebiet, für den Heimwerker, den ambitionierten Heimwerker und auch den Profi geeignet

Pflegeinformation vom Lieferanten:

Um eine längere Dauer zu garantieren, sollten die Schuhe nach dem Gebrauch immer geputzt werden.

Wir raten Ihnen folgende einfache Methoden:

Erdrückstände oder andere Rückstände mit einer Bürste oder einem Putzlappen, einem Spachtel mit weichen Borsten, usw. entfernen.

Das Oberleder regelmäßig mit einem geeigneten Schuhreinigungsmittel (Schuhcreme, -glanz, -spray, usw.) behandeln.

In gut gelüfteter Umgebung, nicht in der Nähe von extremen Wärmequellen trocknen lassen.



Nr.	Bezeichnung	€
60720	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 36	208,00
60721	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 37	208,00
60722	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 38	208,00
60723	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 39	208,00
60724	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 40	208,00
60725	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 41	208,00
60726	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 42	208,00
60727	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 43	208,00
60728	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 44	208,00
60729	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 45	208,00
60730	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 46	208,00
60731	Forstschuhe Kübler Kl.2 gr 47	208,00

60732 Stretchgürtel mit Flaschenöffner 20,90

mit Flaschenöffner

Metall-Koppelschnalle im Used-Look KÜBLER-Prägung auf Koppel und Gürtelband, Schnallen-Rückseite mit integriertem Flaschenöffner, Kofferband mit hohem Stretchanteil für maximalen Tragekomfort und perfekten Sitz
Gesamtlänge: 135 cm
Auf individuelle Länge einstellbar



Nr. Bezeichnung €
60703 Horizontales Rettungsseil 20 m 79,00



60702 Karabiner Länge 106 mm mit Sicherung 7,50



60701 Höhengsicherungsgerät mit Band 3m 219,00



60700 Seilstopper Edelstahl 49,00

Im Falle eines Sturzes stoppt das mitlaufende Auffanggerät und verhindert den Fall. Die Öse ermöglicht das Anbringen eines Verbindungsmittels. Am Seil befestigt, folgt das Gerät dem Nutzer und bietet somit die nötige Bewegungsfreiheit. CE zertifiziert



60697 Sicherheitsset 10 m im Beutel 155,00



60698 Sicherheitsset 15 m im Beutel 185,00



60699 Sicherheitsset 30 m im Beutel 269,00

• 2 Punkt Gurt • Karabiner
• 12 mm abnehmbarer Seilgreifer
• 10 Meter Kernmante-Statikseil
• Nylonbeutel mit Kordelzug
Sehr gut geeignet für alle Arbeiten bei denen sich der Nutzer zwischen verschiedenen Ebenen bewegen muss.



Forst und Garten

Nr. Bezeichnung €
60766 Rasenmähermesser z. Honda 530 mm 72511-VG4-K00, 72511VE2-000, 72511VE2-010, 08720VE2-000 19,50

60476 Messer zu RX und Wolf 180 mm 13,90



60475 Messer zu Stiga, Ambrogio L 200 DM 290 mm 35,00



60509 Zündspule zu B&S 691060 Modellreihe: 40, 44, 54 39,90



96700 Dichtsatz passend zu Stihl MS: 341, 361 10,90



Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€
96643	Mutter M8 x 1 - 10 <i>verwendbar anstelle von: 92102611140 passend zu Stihl</i>	1,00
96642	Schwungrad <i>verwendbar anstelle von: 11214001200 passend zu Stihl 024, 026 MS: 240, 260</i>	38,90
60775	Ersatzspule zu Trimmer 196-148-5	5,20
60592	Kugelwasserhahn schwere Ausführung 1/2"	9,90
60593	Kugelwasserhahn schwere Ausführung 3/4"	13,20
60594	Kugelwasserhahn schwere Ausführung 1"	19,90
60595	Kugelwasserhahn frostsicher 1/2"	11,00
60596	Kugelwasserhahn frostsicher 1/2" abschließbar	12,90
60597	Auslaufkugelhahn 3/8" aus Nirostahl mit Abfüllungsdüse Nirostahlhebel	17,00
60598	Auslaufkugelhahn 1/2" aus Nirostahl mit Abfüllungsdüse Nirostahlhebel	17,00
60599	Auslaufkugelhahn 3/4" aus Nirostahl mit Abfüllungsdüse Nirostahlhebel	23,00
60600	Auslaufkugelhahn 1" aus Nirostahl mit Abfüllungsdüse Nirostahlhebel	28,00
60542	Wandbefestigung schwenkbar für Schlauchaufroller 78978, 91644	30,90



Nr.	Bezeichnung	€
60665	LED Scheinwerfer mit Fernbedienung Ein drehbarer, ferngesteuerter LED-Scheinwerfer mit einem vertikalen Schwenkbereich von 110 Grad & einem horizontalen Drehbereich von 360 Grad. Dank der Funktion der drahtlosen Steuerung kann die LED-Leuchte bequem per Fernbedienung angesteuert werden. Der Scheinwerfer ist außerdem mit einem Blitz ausgestattet, der das internationale SOS-Notsignal blinkt. Sowohl Flutlicht-, als auch Spotlichtstrahl sind möglich.	349,00



60503	Drehleuchte LED 12V-24V mit flexiblem Rohr Ø = 116 mm H = 175 mm	37,00
-------	--	-------



60502	Blitzleuchte LED 12V-24V mit Magnet Ø = 135 mm H = 80 mm	34,90
-------	--	-------



60501	Rückleuchte re/li <i>passend zu John Deere 5620, 5720, 5820, 6000, 6020, 6120, 6220, 6230, 6320, 6420, 6430, 6520, 6530, 6620, 6630, 6820, 6830, 6920, 6930</i> L: 6120, 6220, 6320, 6420, 6520 N: 6320 M: 6105, 6110, 6115, 6120, 6125, 6130, 6135, 6140, 6145, 6150, 6155, 6170, 6175, 6190, 6195 R: 6105, 6110, 6115, 6120, 6125, 6130, 6135, 6140, 6145, 6150, 6155, 6170, 6175, 6190, 6195, 6210, 6215, 6230, 6250 S/SE: 6020, 6320, 6420, 6520, 6920	49,00
-------	--	-------



60651	Rückleuchte zu JD RE67285	37,90
-------	---------------------------------	-------



60577	Schluss-Brems-Blinkleuchte re./li. zu CNH-Steyr 5170315	24,90
-------	---	-------



60578	Blink-Positionsleuchte re./li. zu Same, Lamborghini 280194800, 280194000, 280194001	34,90
-------	--	-------



02837	Rückleuchte re. zu Same, Lamborghini 280194900, 280194201	38,90
-------	---	-------



02836	Rückleuchte li. zu Same, Lamborghini 28019740, 280194301	38,90
-------	--	-------



02838	Ersatzglas re. zu 02836 Same, Lamborghini 280197401	12,90
-------	--	-------

02839	Ersatzglas li. zu 02837 Same, Lamborghini 280194901	13,90
-------	--	-------



60579	Ersatzglas re./ li. zu 60578 Same, Lamborghini 280194801	12,90
-------	---	-------

60872	Scheinwerfer zu Case-IH 5964600	34,90
-------	---------------------------------------	-------



Elektrik und Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	€
60814	Starter 12 V / 4,0 KW 11 Zähne zu JD RE527400, RE542532, RE526375	296,00
60587	LED Arbeitsscheinwerfer, 2800 Lumen zu Case, NH, Steyr	49,00
98280	LED-Scheinwerfer 9 LED 9-32V CE R23	29,90
60164	LED-Lampe 3 Stück E27 240V 806 Lm	7,90

Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€
60816	Scheinwerfereinsatz 105 mm zu Steyr Lindner	19,00
60871	Scheinwerfergehäuse zu Case-IH 537013R1	38,90
60804	Rückstrahler zu Rückleuchte Plus 93760705	3,30
60817	Schalter-Beleuchtung 5 Anschlüsse ein-aus	12,00
60824	Stecker zu Multipoint 5 Anschlüsse links	5,20
60828	Stecker zu Multipoint 5 Anschlüsse rechts	5,20
60829	Verbinder zu Multipoint 5 Anschlüsse links	8,00
60696	Anfahrerschutz 273x131x67mm zu Leuchten Multipoint I, II, IV, V und div. Leuchten	14,90
60874	Schalter-Hydraulik zu Case 1534361C2, 1534361C1	91,90
60875	Regler zu Dexta, Major, Power Major, Super Dexta, Super Major	55,90
60684	Stecker für H4 Lampe mit Kabel	2,90
60654	Rundsteckhülse blau Dm= 4mm 50 Stk	7,90
60653	Rundsteckhülse blau Dm= 4mm	0,30
60652	Rundstecker blau Dm=5mm 50 Stk	7,90
60335	Kabelmesser 180 mm	16,80
60334	Batterietrennschalter 300 A	26,00
60683	Kabel-Klemmleiste 12-polig 4,0 qmm	1,30



Nr.	Bezeichnung	€
60682	50 meter Kabel 1-polig 2,5 qmm weiß	35,90
60681	50 meter Kabel 1-polig 2,5 qmm grau	35,90
60680	50 meter Kabel 1-polig 2,5 qmm grün	35,90
60679	50 meter Kabel 1-polig 2,5 qmm gelb	35,90
60678	50 meter Kabel 1-polig 2,5 qmm braun	35,90
60677	50 meter Kabel 1-polig 2,5 qmm blau	35,90
60676	50 meter Kabel 1-polig 1,5 qmm weiß	21,90
60675	50 meter Kabel 1-polig 1,5 qmm grün	21,90
60674	50 meter Kabel 1-polig 1,5 qmm grün/gelb	21,90
60673	50 meter Kabel 1-polig 1,5 qmm gelb	21,90
60672	50 meter Kabel 1-polig 1,5 qmm braun	21,90
60670	50 meter Kabel 2-polig flach 2,5 qmm	79,90
60669	50 meter Kabel 2-polig flach 1,5 qmm	54,90
60668	50 meter Kabel 2-polig 1,5 qmm	49,90
60671	50 meter Kabel 3-polig 1,5 qmm	69,90
60666	50 meter Kabel 4-polig 1,5 qmm	94,90
60667	50 meter Kabel 5-polig 1,5 qmm	108,90
60664	50 meter Kabel 7-polig 1,50 qmm	188,90
60663	50 meter Kabel 7-polig 1,00 qmm	129,90
60662	50 meter Kabel 7-polig 0,75 qmm	84,90
60665	50 meter Kabel 13-polig 4x 2,50 qmm, 9x 1,50 qmm	331,90
97974	Klemmfeder zu Steyr 390730055	7,50
97975	Federclip zu Steyr 280190712	6,00
97317	Hupenschalter DM = 35 mm	16,00
60529	Anzeige für Hydraulischen Oberlenker 30-45 mm	9,00
99734	Oberlenker mit Gelenkstein und Fanghaken zu CNH	161,00
60584	Verlängerung 1 3/8 Z 6 auf 1 1/8 Z6	61,90
60695	Nabengabel Walterscheid 1320811E	348,00
72785	Lauftringset A8-10 zu AMA Gelenkwellenschutz	9,90











Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€	Nr.	Bezeichnung	€
60566	Wasserpumpe F524200610020 zu Fendt	319,00	60810	Kraftstoffvorfilter 4733715, FS19974, WK8163, WK8164	28,90
60839	Wasserpumpe zu JD RE557899	108,90	60770	Dichtung zu Hydraulikölfilter 60769, K262768, K906764, K262734	4,20
60779	Wasserrohr 22x45 mm zu 52654	6,60	60815	Dieselfilter Lomardini Kohler 3730096 BF7849	9,00
60781	Wasserrohr 38x45 mm zu 52654	8,00	60559	Öleinfüllschraube Getriebe zu MF 181467M1, 768300M1, 768300T1	10,90
60780	Wasserrohr 25x16,5 mm zu 52654	5,90	60769	Hydraulikölfilter zu Case-IH, David-Brown K920522, K920806	24,90
60811	Thermostat zu Case J928639	19,00	60602	HD-Pumpe zu Steyr, Case 0510765393, 87600468	749,00
60812	Thermostat zu Case 132000060726 CS78, CS86, CS94	27,00	60719	HD-Pumpe zu MF 3790722M1	590,00
60685	Luftfilter zu Lombardini 196.2175.120	19,00	60526	Radbremsszylinder hinten zu Deutz 04388716, 04318550	349,00
60512	Kabinenluftfilter-Set zu CNH 47129134	99,90	60762	Bremsbackensatz 300x60 zu 11715	103,00
60504	Kabinenfilter passend zu Same	96,00	60763	Bremstrommel zu 11715	210,00
60751	Ölfilter W940.63, SP4953, 1931093	18,90	60771	Bremsbelagsatz zu Case-IH, David-Brown K962269, K964542, K262705	89,00
60212	Ölfilter W713.19, LF3338, 5747002002	5,90	60873	Stabilisatorbolzen zu MF, NH 897647M1, 897677M1, 81717234, 957E660	8,90
60363	Kraftstofffilter WDK962.1, FF5702, BF7997, F934201060010, 01182672, 01182674	44,90	60659	Dichtungssatz zu Aggregat 78321	119,00
60532	Kraftstofffilter WK1168, FF5039	12,90	60658	Dichtungssatz zu Aggregat 87614	106,80
60583	Kraftstofffilter WK724.6 zu CNH 504287009	38,90	60576	Lenkservostat zu CNH OSPC 125 OR, 84266839, 82001250	579,00
60809	Kraftstoffvorfilter 47335709, FS19973, WK8136, WK8165	28,90	60604	Axialgelenk zu CNH-Steyr 87395856	94,90
			60605	Kugel u. Axialgelenk zu CNH-Steyr 87395856, 47125373	158,90

Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€		Nr.	Bezeichnung	€	
60553	Schalthebel kpl. zu CNH 82013710	249,00		60649	Ventilkappe Metall EM Reduzierer VG12VG8 - VH656/58	6,90	
60787	Schalthebel zu Steyr 292240141	14,00		60648	Ventilkappe PVC TR-VC8 schwarz 100 Stk	10,90	
60799	Spindel zu Steyr 190740057	36,00		60647	Traktor Metallventil schlauchlos TR 623A AS Luft/Wasser65° 95/16mm	20,90	
60802	Anlenkbock zu Steyr 292730051	96,00		60646	Traktor Metallventil schlauchlos TR 621A AS Luft/Wasser 65° 115/16mm	22,90	
60777	Kolben zu Steyr WD308/408	85,00		60645	LKW Metallventil schlauchlos TR570 gerade 80 x 16,0 mm	10,90	
60788	Schaltrgriff zu Steyr 33700240137	5,70		60644	LKW Metallventil schlauchlos TR500 gerade 50 x 16,0 mm	8,90	
60786	Schalthebel zu Steyr 292240143	9,50		60643	Hochdruckventil 602HP TR418 62mm	2,80	
60789	Achsschenkel rechts zu Steyr 33700410245	252,00		60642	Hochdruckventil 600HP TR413 43mm	1,60	
60790	Achsschenkel links zu Steyr 33700410247	252,00		60641	Metallventil Stahl 42mm sw 11 schwarz	4,50	
60800	Kurbel zu Steyr 288740050	13,50		60640	Metallventil Stahl 42mm sw 11 silber	3,60	
60747	Druckplatte zu Steyr T80 81718002	192,00		60639	Metallventil Alu 42mm sw 11 titangrau	3,90	
60796	Muffe zu Steyr 33700290258	72,00		60638	Gummiventil TR413C Chrom	1,20	
60488	Schutztülle zu Steyr T80/84/86	9,90		60637	Gummiventil TR418	0,72	
60803	O-Ring für Oberlenkerregelung zu Steyr 288730104	3,90		60774	Kopfdichtung zu Steyr WD611 mark Ö	59,00	
60806	Gummilager für Kotflügel Steyr Plus	19,20		60782	Dichtung zu Steyr 1406010087	2,90	
60688	Dichtsatz Stange 90/45	17,50					
06137	Dichtsatz Kolben 90/45	28,90					
60793	Anlaufscheibe 3 mm 192410037	3,40					
60794	Anlaufscheibe 3,5 mm 192410038	3,40					
60795	Anlaufscheibe 4 mm 192410039	3,40					
60487	Anlaufscheibe zu Steyr T80/84/86 oben 4 mm	22,00					
60486	Anlaufscheibe zu Steyr T80/84/86 unten 6 mm	24,00					
60601	Stützradknopf DM 10,5 mm inkl. Befestigungsring	2,00					


Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€		Nr.	Bezeichnung	€	
60784	Spannsatz zu Tank Steyr Plus 292550034	7,20		60481	Frontscheibe fest passend zu CNH-Steyr	199,90	
60876	Tankdeckel zu Case IH 1500254C1 , 249517A1 , 255345A1	18,00		60378	Heckscheibe passend zu CNH	78,90	
60876	Tankdeckel zu Case IH 1500254C1 , 249517A1 , 255345A1	18,00		60484	Heckscheibe passend zu Steyr	98,90	
60783	Stahlband zu Tank Steyr Plus 28055029	9,60		60480	Heckscheibe zu Lindner 3006155	158,90	
60791	O-Ring oben zu Steyr 1800410049	1,70		60833	Tür rechts/links zu Case-IH 3234024R92	599,00	
60797	Flanschlager zu Steyr 35700310015	179,00		60834	Tür links zu MF 3805181M91	990,00	
60801	Ring zu Steyr 288740179	4,80		60510	Türscheibe unten re. passend zu Valmet	89,90	
60778	Pleuel zu Steyr WD308/408	118,00		60523	Türhebel-Kit verwendbar anstelle von: 87566909 passend zu New Holland T: 6010, 6020, 6030, 6040, 6050, 6060, 6070, 6080, 6090, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070 TL: 70, 80, 80A, 90, 90A, 100, 100A TM: 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 190 TS: 80, 90, 100, 100A, 110, 110A, 115, 115A, 125A, 130A, 135A	31,90	
60785	Dichtring zu Luftfilter klein zu Steyr 1209190029	5,20					
60792	O-Ring unten zu Steyr 288410166	1,70					
60798	Kegelradwelle zu Steyr 292740151	29,90					
60805	Rückzugsfeder zu Steyr 288350093	2,70					
60511	Short Motor passend zu Ford Dexta, Super Dexta	1890,00					
60661	Frontgrill oben zu JD L80035	119,90					
60694	Motorhauben-Verschluss li. zu Ford E1ADKN16659	10,90					
60748	Halter für Glasscheibe zu Case NH	29,00					
60482	Frontscheibe unten re. passend zu zu CNH-Steyr	48,90					
60483	Frontscheibe unten li. passend zu CNH-Steyr	48,90					

Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€
60581	Türschloss re. zu MF, Landini, McCormick 3548289M91	30,90
60582	Türschloss li. zu MF, Landini, McCormick 3548290M91	31,90
60655	Kabinenlager passend zu MF	62,90
60692	Krümmerdichtung zu Case-IH 897511H2, 897511H1, 3130335R1, 3156558R1	21,60
60691	Auspuffkrümmer zu Case-IH 3404968R2. 3404968R1	178,90
60580	Spiegel 341x242 zu Deutz, Same, Lamborghini 090021220	51,90
60534	Panoramaspiegel R300 252 x 147 mm für Stange 10-24 mm	39,00
60535	Panoramaspiegel R400 262 x 180 mm für Stange 10-24 mm	29,00
60868	Spiegel zu SDF 090015739	48,90
60869	Ersatzglas zu Spiegel 60868	15,90
60536	Spiegel rund Ø = 290 mm für Stange 15-24 mm	30,90
60537	Spiegel 232 x 145 mm für Stange 10 mm	9,90
60538	Spiegel 310 x 195 mm für Stange 14-20 mm	28,90
60539	Spiegel 288 x 178 mm für Stangen 10, 15, 18 mm	28,90
60807	Spiegelstange zu Steyr Plus 94770019	11,00

Nr.	Bezeichnung	€
60533	Ohrmarke Twintag gelb 50 Stk neutral	7,90
60441	Steintrog mit Hohlrund 1000 ml	3,89
60530	Steintrog mit Hohlrund 250 ml • schwere Ausführung • mit Hohlrund • salz-glasiert • spülmaschinenfest	2,60
60686	Schlitzisolator schwarz 30 Stk.	5,99
60521	Ersatzbirne zu Brutautomat Covattoo 92285 • 230 Volt • 25 Watt • E 14 • 180 Lumen • Klar	5,90
60588	Ersatzröhre blau zu Fliegenvernichter Inox 6 Watt	9,90
60589	Ersatzröhre blau zu Fliegenvernichter Inox 15 Watt	10,90
60590	Ersatzröhre blau zu Fliegenvernichter Inox 20 Watt	12,90
60524	Mähmesser 18 Klängen 8 Führungskl. 140 cm zu V&N	97,90
60525	Mähmesser 19 Klängen 8 Führungskl. 145 cm zu V&N FM13410A	105,90
60864	Obermesser 24 Kl. zu V&N FR02360A (ohne Messerkopf)	147,90
60865	Untermesser 24 Kl. zu V&N FR02370A (ohne Messerkopf)	147,90
60867	Untermesser 29 Kl. zu V&N FR02570A (ohne Messerkopf)	196,90
60866	Obermesser 29 Kl. zu V&N FR02560A (ohne Messerkopf)	196,90
60687	Messer zu Krone 200782832	16,99
60558	Gegenmesser gez. 3x50x198 Bohrung = 13 mm 322291650	6,10
60808	Keilriemen 32 x 4800 - 12 Teil. per Paar zu Reform 160.420.901, 900.275.103	359,00



Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€
60555	PVC - Saugschlauch Ø = 38 mm	4,00
60554	PVC - Saugschlauch Ø = 32 mm	3,90
60622	Saugrohr 45° verz. 200 x 4000 mm	319,00
60621	Saugrohr verzinkt 200 x 4000 mm	289,00
60620	Saugrohr verzinkt 200 x 3000 mm	218,90
60619	Saugrohr verzinkt 200 x 2000 mm	164,90
60618	Doppel Schlauchtülle verzinkt Ø = 200 mm, L = 250 mm	24,90
60617	Doppel Schlauchtülle verzinkt Ø = 159 mm, L = 210 mm	16,90
60616	Bogen 90° 200 mm blank	69,90
60615	Reduzierung zu System Bauer 194 auf 159	129,00
60614	Gummidichtring 221 x 18,0 8" zu System Bauer	8,40
60613	Becher 194 mm schwarz zu System Bauer	28,90
60612	Hebelverschluss 194 mm zu System Bauer	88,90
60611	Kugel 194 mm schwarz zu System Bauer	18,90
60610	Kugel 8" mit Flansch zu System Bauer	215,90
60609	Becher 8" mit Flansch zu System Bauer	114,90
60608	Kugelanchluss 8" mit Gewinde zu System Bauer	188,90
60607	Becheranschluss 8" mit Gewinde zu System Bauer	106,90
60752	Sechsscheibe zu Horsch 23010201	17,90
60477	Anlage re.-li. zu Pöttinger 041849Z	63,90



Nr. **60586** Bezeichnung **Saatrohr 450 - 850 mm zu Gaspardo G07002742** € **31,50**



Nr. **60585** Bezeichnung **Saatrohr 372 - 748 mm zu Gaspardo G07002741** € **28,50**



Nr. **60199** Bezeichnung **Getreidefeuchtigkeitsmessgerät GMM mini** € **348,90**

- ein tragbares Gerät, das direkt auf dem Feld eingesetzt werden kann
- schnelle und präzise Ganzkommessung
- eignet sich zur Feuchtigkeitsbestimmung von landwirtschaftlichen Körnerfrüchten
- folgende Kulturen sind bereits programmiert: Qualitätsweizen, Weichweizen, Roggen, Triticale, Sommergerste, Hafer, Mais, Sorghum, Hirse, Buchweizen, brauner Reis, weißer Reis, Raps, Sonnenblume, Leinsamen, blaue Lupine, gelbe Lupine, Erbse, Soja, Ackerbohne, Kichererbse, Weißklee, Deutsches Weidelgras, Grüner Kaffee, Senf
- das Gerät zeichnet sich durch einfache Handhabung und schnelle Anzeige der Messergebnisse aus, arbeitet präzise und zuverlässig
- sehr robuste Messkammer aus Metall und qualitativ hochwertiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- graphische Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- USB-Anschluss für Softwareaktualisierungen
- automatische Temperaturkompensation
- DLG getestet



Technische Daten:

- Abmessungen: 19 x 12,5 x 8 cm
- Energieversorgung: 2 x 1,5V Batterien
- Anzeige: LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Gewicht: 700 g
- Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: 1% im Bereich bis zu 10% Feuchtegehalt, 1,5% im Bereich über 10% Feuchtegehalt
- Genauigkeit der Temperaturmessung: +- 0,5°C

Nr. **60202** Bezeichnung **Getreidefeuchtigkeitsmessgerät Grain Master GMSV2 mit Mahlwerk** € **618,90**

- Das Getreide wird mit Hilfe von speziellen, in die Messzelle integrierten, Mahlplatten gemahlen und gepresst, wodurch eine hohe Zuverlässigkeit, sowie die Reproduzierbarkeit von gewonnenen Ergebnissen gewährleistet wird
- GrainMaster ist für folgende Getreidesorten geeignet: Weizen, Roggen, Gerste, Triticale, Hafer, Raps, Mais.
 - USB-Schnittstelle für Software- und Kalibrierungsaktualisierung
 - graphische LCD-Anzeige (2") mit LED-Hintergrundbeleuchtung
 - Probenvolumen: 10 ml
 - Genauigkeit: ± 1,0 % im Bereich bis zu 10 % Feuchtegehalt, ± 1,2 % im Bereich über 10 % Feuchtegehalt



Technische Daten:

- Gewicht: 1550 g
- Abmessungen: 21 x 11 x 11 cm
- Energieversorgung: 9 Volt Batterie
- Anzeige: LCD-Display, alphanumerisch, 2 x 16 Zeichen
- Auflösung: 0,1 % Feuchtegehalt
- Datenspeicher: Flash-Card
- Temperatur-Kompensation: automatisch
- Messtemperatur: +10 bis +35 °C
- Aufbewahrungstemperatur: +10 bis +45 °C

Neuteile 2019/20

Nr.	Bezeichnung	€
-----	-------------	---

Nr. Bezeichnung

€

60200 Getreidefeuchtigkeitsmessgerät **398,90**

TwistGrain pro

- einzigartige elektrische 3-Punkt-Messung der Feuchtigkeit mit Probepressung
- TwistGrain pro ist für viele Getreidesorten geeignet: Weizen, Roggen, Gerste, Triticale, Hafer, Raps, Mais, usw.
- Tonsignal im Schraubverschluss informiert, ob die Probe ausreichend stark gepresst wurde
- präzise Messung ganzer Körner vieler Pflanzengattungen
- dank grafischer Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung und hohem Kontrast, sowie breitem Blickwinkel kann das Ergebnis der Messung sowohl in der prallen Sonne, als auch im Dunkeln abgelesen werden
- USB-Schnittstelle
- mit Glasfasern verstärkter Schraubverschluss, und das aus rüttelfestem Stoff (ABS) hergestellte Gehäuse sichert eine extreme Festigkeit Ihres Gerätes
- schnell und handlich - Ideal zur Arbeit auf dem Feld geeignet
- in wenigen Sekunden können Sie die Kornfeuchtigkeit mit einem sehr kleinen Gerät messen, welches nur 0,5 kg wiegt



Technische Daten:

- Gewicht: 520 g
- Abmessungen: 16,5 x 7,0 x 7,5 cm
- Probevolumen: 90 ml
- Stromversorgung: 4 x Typ AA - 1,5 Volt
- 1 x Typ CR2032 - 3 Volt (im Verschluss)
- Anzeige: LCD-Display mit LED Beleuchtung
- Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: +/- 0,5 % (Standardsaatgut)
- Genauigkeit der Temperaturmessung: +/- 0,5°C im Bereich von 0°C bis 85°C

60201 Temperatursonde **178,90**

für TwistGrain pro 60200

- Länge: 1,5 m

