2020/21

Ökoprofi

Ersatzteile und Zubehör
Handels GmbH.

FAHRZEUGSITZE

Grammer Sitze

für Landmaschinen, Baumaschinen und Stapler

GRAMMER

Ihr Partner,
wenn es um
Ersatzteile geht!

Oberharrern 33
A-4691 Schlatt
Tel.: 0043 **(0)7673 / 30703**
Fax: 0043 **(0)7673 / 30703-40**
email: **verkauf@oekoprofi.com**

www.oekoprofi.com

GRAMMER

Universo Basic

Der Universo hat alles, was das Sitzen angenehm macht: Eine verjüngte Rückenkontur für mehr Bewegungsfreiraum, guten Seitenhalt, eine optimierte Sitzpolsterneigung und dazu **pflegeleichte, bei Bedarf auswechselbare Polster, wahlweise** aus wasserdichtem Kunstleder oder strapazierfähigem Stoff. **Für entspanntes Arbeiten sorgt die einfache Gewichts- und** Höheneinstellung sowie die individuelle Längspositionierung. Der Universo Basic plus ist zusätzlich mit einer Längshorizontalfederung ausgestattet, die gesundheitsschädliche Stöße in den Rücken verhindert.

Universo Basic

Universell passende Traktorsitze

G5321 Grammer Universo Basic 539,00
MSG44/520
1292071
- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Höheneinstellung: 80 mm
- Längseinstellung: 210 mm Gleitschiene
- Gewichtseinstellung: 50–130 kg

G5322 Grammer Universo Basic (Kunstl.) 439,00
MSG44/520
140578
- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 80 mm
- Höheneinstellung: 80 mm
- Längseinstellung: 210 mm Gleitschiene
- Gewichtseinstellung: 50–130 kg



Universell passende Traktorsitze

Universo Basic Plus

Universo Basic plus

Universell passende Traktorsitze

Der Universo hat alles, was das Sitzen angenehm macht: Eine verjüngte Rückenkontur für mehr Bewegungsfreiraum, guten Seitenhalt, eine optimierte Sitzpolsterneigung und dazu **pflegeleichte, bei Bedarf auswechselbare Stoff-Polster. Für entspanntes Arbeiten sorgt die einfache Gewichts-** und Höheneinstellung sowie die individuelle Längspositionierung. Der Universo Basic plus ist **zusätzlich mit einer Längs-**horizontalfederung ausgestattet, die gesundheitsschädliche Stöße in den Rücken verhindert.

Nr.	Bezeichnung	€
G5323	**Grammer Universo Basic Plus** MSG44/520 1053260, 129070 • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 80 mm • Höheneinstellung: 80 mm • Längseinstellung: 210 mm Kugelschiene • Längshorizontalfederung • Gewichtseinstellung: 50–130 kg • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	629,00



Universell passende Traktorsitze

Compacto Basic XS

Der Compacto Basic XS ist **mit einer mechanischen Scheren-**federung mit horizontalem Zugfedernpaket ausgestattet. **Das System bietet einen** Federweg von 60 mm. Der **vorn angebrachte Knebel justiert die kombinierte Gewichts- und Höheneinstellung. Ein zusätzlicher Höhenbegrenzer** ermöglicht den Einsatz auch **in sehr niedrig aufbauenden** Fahrerhäusern.

COMPACTO BASIC XS

Mechanisch gefederter Kompaktsitz

Nr.	Bezeichnung	€
G5324	Grammer Compacto Basic XS (Kunstl.) MSG283/8 1333859 • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 60 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Höheneinstellung: 60 mm (mechanisch) • Höhenbegrenzer • Längseinstellung • Sitzbreite: 420 mm	469,00





Mechanisch gefederter Kompaktsitz

Compacto Basic XM

Der Compacto Basic XM ist **mit einer mechanischen Scheren-**federung mit horizontalem Zugfedernpaket ausgestattet. **Das System bietet einen** Federweg von 60 mm. **Der vorn angebrachte Knebel justiert die kombinierte Gewichts-** und Höheneinstellung. Ein **zusätzlicher Höhenbegrenzer** ermöglicht den Einsatz auch **in sehr niedrig aufbauenden** Fahrerhäusern. Das ergonomisch gestaltete **zweigeteilte Sitzoberteil** aus Kunstleder mit Klimakanälen sorgt für ermüdungsfreies **Arbeiten.**

Nr.	Bezeichnung	€
G5325	Grammer Compacto Basic XM (Kunstl.) MSG283/520 1341911	599,00

- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 60 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm (mechanisch)
- Höhenbegrenzer
- Längseinstellung
- Sitzbreite: 450 mm
- Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten



Mechanisch gefederter Kompaktsitz

Compacto Basic W

Der Compacto Basic W ist mechanisch gefedert, verzichtet **aber nicht auf individuell anpassbaren Komfort: Drei verschiedene** Sitzhöhen lassen sich mit einem leichtgängigen Drehknopf einstellen. Das Gewicht wird im Sitzen durch einen **vorn angebrachten Knebel** justiert und an einem leicht **ablesbaren Sichtfenster mit** der gewählten Sitzhöhe in **Übereinstimmung gebracht.** So ist gewährleistet, dass stets genügend Federweg zur Verfügung steht.

COMPACTO BASIC W

Mechanisch gefederter Kompaktsitz

Nr.	Bezeichnung	€
G5332	Grammer Compacto Basic W MSG83/721 1288537 • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch) • Längseinstellung • Lordosenstütze: Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite: 480 mm • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	729,00
G5333	Grammer Compacto Basic W (Kunstl.) MSG83/721 1047331 • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch) • Längseinstellung • Lordosenstütze: Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite: 480 mm • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	675,90





Mechanisch gefederte Kompaktsitze

Compacto Basic S

Ökoprofi

GRAMMER

Der Compacto Basic S ist mechanisch **gefedert, verzichtet aber nicht auf individuell anpassbaren Komfort:** Drei verschiedene Sitzhöhen lassen sich mit einem leichtgängigen Drehknopf einstellen. Das Gewicht wird im Sitzen durch einen vorn **angebrachten Knebel justiert und an einem leicht ablesbaren** Sichtfenster mit der gewählten **Sitzhöhe in Übereinstimmung gebracht. So ist gewährleistet,** dass stets genügend Federweg zur Verfügung steht.

Nr.	Bezeichnung	€
G3536	Grammer Compacto Basic S MSG83/511 1289042 • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch) • Längseinstellung • Lordosenstütze: Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite: 400 mm • Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten	749,00
G3537	Grammer Compacto Basic S (Kunstl.) MSG83/511 1081366 • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch) • Längseinstellung • Lordosenstütze: Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite: 400 mm • Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten	769,00



GRAMMER

Mechanisch gefederte Kompaktsitze

Compacto Basic M

Ökoprofi

GRAMMER

COMPACTO BASIC M

Mechanisch gefederter Kompaktsitz

Der Compacto Basic M ist mechanisch gefedert, verzichtet **aber nicht auf individuell anpassbaren Komfort: Drei verschiedene** Sitzhöhen lassen sich mit einem leichtgängigen Drehknopf einstellen. Das Gewicht wird im Sitzen durch einen vorn **angebrachten Knebel justiert und an einem leicht ablesbaren** Sichtfenster mit der gewählten **Sitzhöhe in Übereinstimmung gebracht. So ist gewährleistet,** dass stets genügend Federweg zur Verfügung steht.

Nr.	Bezeichnung	€
G5334	Grammer Compacto Basic M MSG83/521 1289044 • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch) • Längseinstellung • Lordosenstütze: Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite 450 mm • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	759,00
G5335	Grammer Compacto Basic M (Kunstl.) MSG83/521 1081362 • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch) • Längseinstellung • Lordosenstütze: Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite 450 mm • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	729,00





GRAMMER

Mechanisch gefederte Kompaktsitze

Compacto Comfort M

Ökoprofi

GRAMMER

Der Compacto Comfort M vereint auf engstem Raum den typischen **Federungs-, Sitz- und Bedien-**komfort von GRAMMER. Mit einem Handgriff wird der Sitz eingestellt: Die Luftfederung **ist mit einer kombinierten Gewichts- und Höheneinstellung ausgestattet. Ein gut ablesbares Anzeigenband garantiert, dass unabhängig vom Gewicht des Fahrers der verbleibende** Federweg im grünen Bereich liegt.

Compacto Comfort M

Luftgefederter Kompaktsitz

Nr.	Bezeichnung	€
G5330	Grammer Compacto Comfort M MSG93/521 1289045	899,00

- Luftfederung: Mit Kompressor 12 V
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 450 mm
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

G5331	Grammer Compacto Comfort M (Kunstl.) MSG93/521 1081366	889,00

- Luftfederung: Mit Kompressor 12 V
- Federweg: 80 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg
- Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 450 mm
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten



GRAMMER

Luftgefederter Kompaktsitz

Compacto Comfort S

Ökoprofi

GRAMMER

Der Compacto Comfort S vereint auf engstem Raum den typischen **Federungs-, Sitz- und Bedienkomfort** von GRAMMER. Mit einem Handgriff **wird der Sitz eingestellt: Die Luftfederung ist mit einer kombinierten Gewichts-und Höheneinstellung ausgestattet. Ein gut ablesbares Anzeigenband garantiert, dass unabhängig vom Gewicht des Fahrers der verbleibende** Federweg im grünen Bereich liegt.

Compacto Comfort S

Luftgefederter Kompaktsitz

Nr.	Bezeichnung	€
G5328	Grammer Compacto Comfort S MSG93/511 1289043 • Luftfederung: Mit Kompressor 12 V • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.) • Längseinstellung • Lordosenstütze: Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite: 400 mm • Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten	895,90
G5329	Grammer Compacto Comfort S (Kunstl.) MSG93/511 1081368 • Luftfederung: Mit Kompressor 12 V • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.) • Längseinstellung • Lordosenstütze: Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite: 400 mm • Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten	889,00



GRAMMER

Luftgefederte Kompaktsitze

Compacto Comfort W

Compacto Comfort W

Der Kompaktsitz für kleinere Traktoren.

Compacto Comfort W vereint auf engstem Raum **den typischen Federungs-, Sitz- und Bedienkomfort** von GRAMMER. Mit einem Handgriff wird der Sitz eingestellt: Die Luftfederung **ist mit einer kombinierten Gewichts- und Höheneinstellung ausgestattet. Ein gut ablesbares Anzeigenband garantiert, dass unabhängig vom Gewicht des Fahrers der verbleibende** Federweg im grünen Bereich liegt.

Nr.	Bezeichnung	€
G5326	Grammer Compacto Comfort W MSG93/721 1288538 • Luftfederung • Mit Kompressor 12 V • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.) • Längseinstellung • Längshorizontalfederung • Lordosenstütze • Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite: 480 mm • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	929,00
G5327	Grammer Compacto Comfort W (Kunstl.) MSG93/721 1047335 • Luftfederung • Mit Kompressor 12 V • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (pneum.) • Längseinstellung • Längshorizontalfederung • Lordosenstütze • Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite: 480 mm • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	914,90





Kompaktsitze für kleinere Traktoren

Maximo L

Der Fahrer profitiert von der pneumatischen Luftfederung, hohem Sitzkomfort und mehr Sicherheit.
Dank dieser Merkmale bleibt der Fahrer länger fit und ist leistungsfähiger.

MAXIMO L

Komfortsitz mit Luftfederung

Nr.	Bezeichnung	€
G5300	Grammer Luftsitz MAXIMO L • Dämpfer: nicht einstellbar • Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V • Federweg: 100 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, manuell • Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (luftunterstützt) • Längseinstellung: 210 mm • Längshorizontalfederung • Rückenlehnenneigungseinstellung • Rückhaltesystem • Sitzbreite: 480 mm • Armlehnen sind nicht im Lieferumfang enthalten	729,00





Komfortsitz mit Luftfederung

Maximo L

Der Fahrer profitiert von der pneumatischen Luft-federung mit automatischem **Positionierungssystem (APS). APS stellt die Federung des** Sitzes automatisch auf das Körpergewicht des Fahrers ein. Das sorgt für höheren Sitzkomfort und mehr Sicherheit. Dank dieser **Merkmale bleibt der Fahrer länger fit und ist** leistungsfähiger.

MAXIMO L

Komfortsitz mit automatischem Positionierungssystem

Nr.	Bezeichnung	€
G5352	Grammer Maximo L MSG95A/721 1292201 • APS (Automatisches Positionierungssystem) • Dämpfer: nicht einstellbar • Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V • Federweg: 100 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch • Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (luftunterstützt) • Längseinstellung: 210 mm • Längshorizontalfederung • Lordosenstütze mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Rückhaltesystem • Sitzbreite: 480 mm • Sitzkontaktschalter • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	1199,00





Komfortsitz mit automatischem Positionierungssystem

Maximo M

MAXIMO M

Standardsitz mit mechanischer Federung

Die Voraussetzung für guten Federungskomfort eines mechanischen Sitzes ist die genaue Einstellung des Fahrergewichts. Das erfolgt hier mechanisch **über einen bequemen Einstellhebel. Mit seinen** Verstellmöglichkeiten setzt **der Maximo M Maßstäbe bei** den mechanisch gefederten Sitzen. Die Sitzhöheneinstellung **erfolgt 3-stufig über eine Rastmechanik.**

Nr.	Bezeichnung	€
G5354	Grammer Maximo M MSG85/721 1292206 • Dämpfer: nicht einstellbar • Federung: Mechanisch • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, mechanisch • Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch) • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze: mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Rückhaltesystem • Sitzbreite: 480 mm • Sitzkontaktschalter • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	959,00
G5355	Grammer Maximo M MSG85/721 1012109 (Kunstleder) • Dämpfer: nicht einstellbar • Federung: Mechanisch • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, mechanisch • Höheneinstellung: 60 mm 3-stufig (mechanisch) • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze: mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Rückhaltesystem • Sitzbreite: 480 mm • Sitzkontaktschalter • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	949,00





Standardsitze mit mechanischer Federung

Maximo Basic

Die Voraussetzung für guten Federungskomfort eines mechanischen Sitzes ist die genaue Einstellung des Fahrergewichts. Dies erfolgt **hier manuell über einen bequemen Einstellhebel. Für Fahrer von Standard-traktoren bietet das** Ausstattungspaket des Maximo Basic mit 100 mm **Federweg, einer Längshorizontal-federung und einer 3-stufigen Höheneinstellung bewährten** Sitzkomfort.

MAXIMO BASIC

Standardsitz mit mechanischer Federung

Nr.	Bezeichnung	€
G5314	Grammer Maximo Basic MSG85/721 1288528, 1288549	879,00

- Armlehnen, höheneinstellbar u. klappbar 65 x 270 mm
- Dämpfer: Nicht einstellbar
- Federung: Mechanische Federung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: Manuell
- Höheneinstellung: 80 mm, 3-stufig (mechanisch)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 480 mm
- Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten





Standardsitz mit mechanischer Federung

Maximo Comfort

Ökoprofi

GRAMMER

Durch den integrierten 12V Kompressor funktioniert die Höheneinstellung des Maximo Comfort stufenlos und **komfortabel durch Ziehen oder Drücken des Hebels.** Damit genießt der Fahrer **luftgefederten Schwingungskomfort. Die breiteren, voluminösen Polster bieten** ein angenehmes Sitzgefühl und die Lordosenstütze **beugt Bandscheibenschäden** wirksam vor.

MAXIMO COMFORT

Standardsitz mit pneumatischer Federung

Nr.	Bezeichnung	€
G5313	Grammer Maximo Comfort MSG95G/731 1288539	839,00

- Armlehnen, höheneinstellbar u. klappbar 65 x 270 mm
- Dämpfer: Nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Federweg, 100 mm
- Gewichtseinstellung: Manuell
- Höheneinstellung: 80 mm, stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 520 mm
- Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten

Nr.	Bezeichnung	€
G5315	Grammer Maximo Comfort (Kunstleder) MSG95G/731 1201942	899,00

- Armlehnen, höheneinstellbar u. klappbar 65 x 270 mm
- Dämpfer: Nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Federweg, 100 mm
- Gewichtseinstellung: Manuell
- Höheneinstellung: 80 mm, stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze: Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 520 mm
- Rückenverlängerung ist nicht im Lieferumfang enthalten





GRAMMER

Standardsitze mit pneumatischer Federung

Maximo Comfort Plus

Der Fahrer profitiert von der Luftfederung mit automatischem **Positionierungssystem (APS) im Sitz. Diese bietet einen** höheren Sitzkomfort und mehr Sicherheit.
Die Einstellung der optimalen Sitzposition ist dadurch eine mühelose **Selbstverständlichkeit.**

MAXIMO COMFORT PLUS

Standardsitz mit Automatischem Positionierungssystem

Nr.	Bezeichnung	€
G5304	**Grammer Maximo Comfort Plus** MSG95A/731 1288546	1299,00

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Armlehnen, höheneinstellbar u. klappbar 60 x 380 mm, neigungseinstellbar
- Dämpfer: Nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung Automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm, stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze Mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung, einschiebbar
- Sitzkissentiefen, u. -Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 530 mm





Standardsitz mit automatischem Positionierungssystem

Maximo XXL

Ökoprofi

GRAMMER

Für Fahrzeuge mit niedriger **Eigenfrequenz bieten Sitze mit Niederfrequenzfederung** hohen Fahrkomfort, da vertikale Schwingungen **und Stöße absorbiert werden** und damit auch ein Aufschaukeln des Sitzes in kritischen **Betriebszuständen vermieden wird. Je niedriger die Eigenfrequenz der Sitzfederung, desto höher der Federungs**komfort für den Fahrer.

MAXIMO XXL

Komfortsitz mit Niederfrequenzfederung

Nr.	Bezeichnung	€
G5353	Grammer Maximo XXL MSG95AL/731 1292187	1699,00

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Dämpfer: einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Niederfrequenzfederung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Klimasystem passiv
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizonzalfederung
- Lordosenstütze pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 530 mm
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Sitzkontaktschalter
- Armlehnen sind nicht im Lieferumfang enthalten





GRAMMER

Komfortsitz mit Niederfrequenzfederung

Maximo Professional

Traktoren mit **Achs-und Kabinenfederung haben eine niedrige Eigenfrequenz, dafür hat GRAMMER die Niederfrequenzfederung entwickelt. Die Niederfrequenzfederung absorbiert vertikale Schwingungen** und Stöße und verhindert so ein Aufschaukeln des Sitzes in kritischen **Betriebszuständen. Damit wird das** entscheidende Kriterium erfüllt: **Je niedriger die Eigenfrequenz** der Sitzfederung, desto höher der Federungskomfort für den Fahrer.

MAXIMO PROFESSIONAL

Komfortsitz mit Niederfrequenzfederung

Nr.	Bezeichnung	€
G5310	**Grammer Maximo Professional** MSG95AL/731 1288547	1549,00

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Armlehnen, höheneinstellbar u. klappbar 60 x 380 mm, neigungseinstellbar
- Dämpfer Einstellbar
- Drehadapter: Einstellbereich 20°
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Niederfrequenzfederung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: Automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze, mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung, einschiebbar
- Sitzkissentiefen, u. -Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 530 mm

G5312	**Grammer Maximo Professional** (Fendt TMSI) MSG95AL/731 1288546TMSI	1759,00

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Armlehnen, höheneinstellbar u. klappbar 60 x 380 mm, neigungseinstellbar
- Dämpfer Einstellbar
- Drehadapter: Einstellbereich 20°
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Niederfrequenzfederung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: Automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (pneum.)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze, mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung, einschiebbar
- Sitzkissentiefen, u. -Neigungseinstellung
- Sitzpolsterbreite: 530 mm





Komfortsitze mit Niederfrequenzfederung

Maximo XT Professional

Traktoren mit Achs- und Kabinenfederung haben eine niedrige Eigenfrequenz, dafür hat GRAMMER die Niederfrequenzfederung entwickelt. Die Niederfrequenzfederung absorbiert vertikale Schwingungen und Stöße und verhindert so ein Aufschaukeln des Sitzes in kritischen **Betriebszuständen.**
Damit wird das entscheidende Kriterium erfüllt: Je niedriger **die Eigenfrequenz der** Sitzfederung, desto höher der Federungskomfort für den Fahrer.
Ausführung ohne rechte Armlehne

MAXIMO PROFESSIONAL

Komfortsitz mit Niederfrequenzfederung

Nr.	Bezeichnung	€
G5311	Grammer Maximo XT **Professional** MSG97AL/731 1314123	2099,00

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch
- Höheneinstellung: 60 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 520 mm
- Sitzkontaktschalter





Komfortsitz mit Niederfrequenzfederung

Maximo Dynamic

Ökoprofi

GRAMMER

Das Dynamic Damping System **setzt bei passiv gefederten** Sitzen für mittelgroße und **große Traktoren Maßstäbe** im Federungskomfort. Die Ausstattung des Maximo Dynamic mit automatischer Gewichtseinstellung, Dämpferautomatik und der pneumatischen Lordosenstütze in **Verbindung mit breiten voluminösen Polstern bietet** hervorragenden Sitz und Bedienkomfort.

MAXIMO DYNAMIC

Der innovative Maßstab für passive Federungen.

Nr.	Bezeichnung	€
G5305	Grammer Luftsitz MAXIMO Dynamic • Ablagetasche • APS (Automatisches Positionierungssystem) • Armlehnen, höheneinstellbar u. klappbar 80 x 380 mm, neigungseinstellbar • Dämpfer: Automatik • Drehadapter: Einstellbereich 20° • Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Dynamic Damping System® • Federweg: 120 mm • Gewichtseinstellung: Automatisch • Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (pneum.) • Längseinstellung: 210 mm • Längshorizontalfederung • Lordosenstütze Pneumatisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Rückenverlängerung einschiebbar • Seitenhorizontalfederung • Sitzheizung • Sitzkissentiefen, u. -Neigungseinstellung • Sitzpolsterbreite: 550 mm	2069,00





GRAMMER

Der innovative Maßstab für passive Federungen

Maximo Evolution Dynamic

Das Dynamic Damping System setzt **bei passiv gefederten Sitzen für** mittelgroße und große Traktoren **Maßstäbe im Federungskomfort.** Die aktive Gewichtseinstellung stellt den Sitz vollautomatisch auf das Gewicht des Fahrers ein.
Für perfekten Sitzkomfort sorgt die aktive Sitzklimatisierung, die **Körperfeuchtigkeit abtransportiert,** so sitzt der Fahrer nie wieder durchgeschwitzt am Steuer.

MAXIMO EVOLUTION DYNAMIC

Das Höchstmaß an Sitzkomfort.



Nr.	Bezeichnung	€
G5308	Grammer Maximo Evolution Dynamic MSG95EL/741 1288764	3124,90
G5309	Grammer Maximo Evolution Dynamic (Fendt) MSG95EL/741 1288768	3149,00

- Ablagetasche
- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Armlehnen, höheneinstellbar u. klappbar 80 x 380 mm, neigungseinstellbar, mit Stoffbezug
- Dämpfer: Automatik
- Drehadapter Einstellbereich 20°
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V
- Dynamic Damping System®
- Federweg: 120 mm
- Gewichtseinstellung Aktiv (elektronisch)
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (pneum.)
- Klimasystem Aktiv
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung, einschiebbar
- Seitenhorizontalfederung
- Sitzheizung
- Sitzkissentiefen, u. -Neigungseinstellung
- Sitzkontaktschalter
- Sitzpolsterbreite: 550 mm





Sitzkomfort, den man spürt und spürt und spürt.

Premiumsitze mit Dynamic Damping System®

Maximo Evolution Active

Die innovative elektronisch aktiv geregelte Federung im Maximo Evolution Active führt zu einerSchwingungsreduzierung von **durchschnittlich 40 %. Maximal-beschleunigungen werden sogar bis** zu75 % verringert. Die aktive Gewichtseinstellung stellt den Sitz vollautomatisch auf das Gewicht des **Fahrers ein. Dadurch spielt der Sitz bei** optimalen Federwegen seine ganze **Performance aus, die für noch mehr** Ergonomie und Sicherheit sorgt. Mit der aktiven Sitzklimatisierung, die **Körperfeuchtigkeit abtransportiert,** sitzt der Fahrer nie wieder durchgeschwitzt am Steuer.
Optimal für große Landmaschinen

Nr.	Bezeichnung	€
G5307	Grammer Maximo Evolution Aktive (Standard) MSG95EAC/741 1288762	4990,00
G5306	Grammer Maximo Evolution Aktive (Fendt) MSG95EAC/741 1297511	4990,00

- Ablagetasche
- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Armlehnen, höheneinstellbar u. klappbar 80 x 380 mm, neigungseinstellbar, mit Stoffbezug
- Dämpfer Automatik
- Drehadapter Einstellbereich 20°
- Luftfederung mit Kompressor 12V
- Elektronisch aktiv geregelte Federung
- Federweg, 120 mm
- Gewichtseinstellung Aktiv (elektronisch)
- Höheneinstellung 80 mm stufenlos (pneum.)
- Klimasystem Aktiv
- Längseinstellung 210 mm
- Längshorizontalfederung
- Lordosenstütze, pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung, einschiebbar
- Seitenhorizontalfederung
- Sitzheizung
- Sitzkissentiefen, u. -Neigungseinstellung
- Sitzkontaktschalter
- Sitzpolsterbreite 550 mm

MAXIMO EVOLUTION ACTIVE

Sitzkomfort, den man spürt und spürt und spürt.





Sitzkomfort, den man spürt und spürt und spürt.

High-End Sitzkomfort mit elektronisch aktiv geregelter Federung

MSG 20

MSG 20 Sitze sind vorbildlich auf die Schwingungsverhältnisse von Gabelstaplern ausgelegt und bieten einen Federweg von 60 mm bei einem Gewichtseinstellbereich von 50 bis 130 kg. Die individuelle Gewichtseinstellung **gewährleistet komfortablen Federungskomfort.** Der Sitz kann in einem Bereich von 150 mm positioniert werden, genug Spielraum für **jede Körpergröße und Arbeitssituation.**

MSG 20

Mechanisch gefederte Kompaktsitze

Nr.	Bezeichnung	€
G5349	Grammer MSG20 1293150 (mit Sicherheitsschalter) • Federung: mechanisch • Federweg: 60 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Längseinstellung • Rückenlehnenneigung • Rückhaltesystem • Sitzbreite: 470 mm • Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten	584,90
G5350	Grammer MSG20 141999 (Kunstleder) • Federung: mechanisch • Federweg: 60 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Längseinstellung • Rückenlehnenneigung • Rückhaltesystem • Sitzbreite: 470 mm • Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten	449,00
G5351	Grammer MSG20 Schmale Ausführung 135671 (Kunstleder) Die schmale Ausführung mit einer Polsterbreite von 410 mm ist speziell für Schubmaststapler geeignet. • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 60 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg • Längseinstellung: 150 mm • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite: 410 mm • Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten	548,90





Mechanisch gefederte Kompaktsitze

Ökoprofi

GRAMMER

Die mechanische Federung mit reduziertem Federweg von 60 mm ermöglicht effizienten **Schwingungsabbau selbst in kleinsten Fahrerkabinen. Die Ausstattung des Oberteils bietet Komfort ab der ersten** Minute und konzentriert sich auf die wesentlichen Einstellungsmöglichkeiten, wie die mechanische Lordosenstütze und die mechanische Gewichtseinstellung.

PRIMO M

Standardsitz mit mechanischer Federung

Nr.	Bezeichnung	€
G5341	**Grammer Primo M MSG65G/521** 1293486 • Dämpfer nicht einstellbar • Federung: mechanisch • Federweg: 60 mm • Gewichtseinstellung: 45–170 kg manuell (mechanisch) • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze: mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzpolsterbreite: 470 mm	799,00
G5342	**Grammer Primo M (Kunstl.)** MSG65G/521 1091028 • Dämpfer nicht einstellbar • Federung: mechanisch • Federweg: 60 mm • Gewichtseinstellung: 45–170 kg manuell (mechanisch) • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze: mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzpolsterbreite: 470 mm	719,00



GRAMMER

Standardsitze mit mechanischer Federung

Primo L

Die mit 12 V oder 24 V **betriebene pneumatische** Federung mit reduziertem **Federweg ermöglicht effizienten Schwingungsabbau selbst in kleinsten Fahrerkabinen. Die Einstellung des Fahrer-**gewichtes erfolgt durch einen **ergonomisch angebrachten** Taster, ein Schauglas mit Zeiger hilft, die optimale **Einstellung zu finden.**

PRIMO L

Standardsitz mit pneumatischer Federung

Nr.	Bezeichnung	€
G5338	**Grammer Primo L 12V** MSG75G/521 1293488 • Dämpfer: nicht einstellbar • Federung: Luftfederung mit Kompressor • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, pneumatisch • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze: mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Rückhaltesystem • Sitzbreite: 470 mm • Sitzkontaktschalter	1069,00
G5339	**Grammer Primo L 24V** MSG75G/521 1293477 • Dämpfer: nicht einstellbar • Federung: Luftfederung mit Kompressor • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, pneumatisch • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze: mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Rückhaltesystem • Sitzbreite: 470 mm • Sitzkontaktschalter	1199,00
G5340	**Grammer Primo L (Kunstl.) 12V** MSG75G/521 1104725 • Dämpfer: nicht einstellbar • Federung: Luftfederung mit Kompressor • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, pneumatisch • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze: mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Rückhaltesystem • Sitzbreite: 470 mm • Sitzkontaktschalter	965,90





Standardsitze mit pneumatischer Federung

Primo XM

Die niedrigaufbauende mechanische Federung mit 80 mm Federweg ermöglicht durch die leicht zugängliche Ratschenfunktion den Fahrersitz optimal auf das Gewicht des Fahrers einzustellen. Das **komfortable Sitzoberteil mit 470 mm Sitzpolsterbreite** und mechanischer Lordosenstütze ermöglicht sicheres und ergonomisches Sitzen.

PRIMO XM

Standardsitz mit mechanischer Federung

Nr.	Bezeichnung	€
G5343	**Grammer Primo XM** MSG65G/521 1293487 • Dämpfer: nicht einstellbar • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, Manuell (mechanisch) • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze: Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Rückhaltesystem • Sitzbreite: 470 mm • Sitzkontaktschalter • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	999,00
G5344	**Grammer Primo XM (Kunstl.)** MSG65G/521 1091027 • Dämpfer: nicht einstellbar • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 80 mm • Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, Manuell (mechanisch) • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze: Mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Rückhaltesystem • Sitzbreite: 470 mm • Sitzkontaktschalter • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	959,00



Standardsitze mit mechanischer Federung

Primo XL

Ökoprofi

GRAMMER

PRIMO XL

Komfortsitz mit pneumatischer Niederfrequenzfederung

Die mit 12 V oder 24 V **betriebene niedrigaufbauende Niederfrequenzfederung sorgt** für guten Fahrkomfort. Das Fahrergewicht lässt sich mit der pneumatische Federung **per Knopfdruck von 45 bis 170 kg einstellen. Das Oberteil,** Rückhaltesystem sowie Lordosenstütze lässt sich auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

Nr.	Bezeichnung	€
G5345	**Grammer Primo XL 12V** MSG75GL/521 1293489	1249,00

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor, Niederfrequenzfederung
- Federweg: 110 mm
- Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, pneumatisch
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 470 mm
- Sitzkontaktschalter
- Armlehnen sind nicht im Lieferumfang enthalten

G5346	**Grammer Primo XL 24V** MSG75GL/521 1293478	1249,00

- Dämpfer: nicht einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor, Niederfrequenzfederung
- Federweg: 110 mm
- Gewichtseinstellung: 45 - 170 kg, pneumatisch
- Längseinstellung: 210 mm
- Lordosenstütze mechanisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Rückenverlängerung
- Rückhaltesystem
- Sitzbreite: 470 mm
- Sitzkontaktschalter
- Armlehnen sind nicht im Lieferumfang enthalten





GRAMMER

Komfortsitze mit pneumatischer Niederfrequenzfederung

Primo Professional S

Innovativer Kompaktsitz mit **niedrigstaufbauender Luftfederung** für Traktoren mit eingeschränkten **Einbauverhältnissen.**
Dank der Pneumatik lässt sich mit der kombinierten Gewichts- und Höheneinstellung eine schnelle, individuelle Anpassung für den Fahrer vornehmen. Für **den Bereich der Lendenwirbel bietet die Lordosenstütze eine ideale Stützung und beugt Bandscheibenschäden vor.**
Die Rückenkontur ist asymmetrisch gestaltet, so **entsteht beim Rückwärtsfahren Ellbogenfreiheit auf der rechten und volle Rückenabstützung** auf der linken Seite.



Nr.	Bezeichnung	€
G5318	**Grammer Primo Professional S** MSG75GL/511 1291748 • Dämpfer • Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Niederfrequenzfederung • Gewichtseinstellung: 45–170 kg • Höheneinstellung: 60 mm • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze, mechanisch • Rückenlehnenneigung • Rückenverlängerung: einschiebbar • Sitzpolsterbreite: 400 mm	1099,00
G5319	**Grammer Primo Professional S** (Kunstl.) MSG75GL/511 1212687 • Dämpfer • Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Niederfrequenzfederung • Gewichtseinstellung: 45–170 kg • Höheneinstellung: 60 mm • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze, mechanisch • Rückenlehnenneigung • Rückenverlängerung: einschiebbar • Sitzpolsterbreite 400 mm	1099,00



GRAMMER

Kompaktsitze mit niedrigstaufbauender Luftfederung

Primo Professional M

Primo Professional M

Kompaktsitze mit niedrigst-aufbauender Luftfederung

Innovativer Kompaktsitz **mit niedrigstaufbauender** Luftfederung für Traktoren **mit eingeschränkten Einbau-**verhältnissen. Dank der **Pneumatik lässt sich mit der kombinierten Gewichts-** und Höheneinstellung eine schnelle, individuelle Anpassung für den Fahrer vornehmen. Für **den Bereich der Lendenwirbel bietet die Lordosenstütze eine ideale Stützung und beugt Band-scheibenschäden vor. Die** Rückenkontur ist asymmetrisch **gestaltet, so entsteht beim Rück-wärtsfahren Ellbogenfreiheit** auf der rechten und volle **Rückenabstützung auf** der linken Seite.

Nr.	Bezeichnung	€
G5316	**Grammer Primo Professional M** MSG75GL/521 1291749	1159,00

- Dämpfer
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Niederfrequenzfederung
- Gewichtseinstellung: 45–170 kg
- Höheneinstellung: 60 mm
- Längseinstellung 210 mm
- Lordosenstütze, mechanisch
- Rückenlehnenneigung
- Rückenverlängerung: einschiebbar
- Sitzpolsterbreite: 450 mm
- Armlehnen und Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten

G5317	**Grammer Primo Professional M** (Kunstl.) MSG75GL/521 1212688	1099,00

- Dämpfer
- Federung: Luftfederung mit Kompressor 12V, Niederfrequenzfederung
- Gewichtseinstellung: 45–170 kg
- Höheneinstellung: 60 mm
- Längseinstellung 210 mm
- Lordosenstütze, mechanisch
- Rückenlehnenneigung
- Rückenverlängerung: einschiebbar
- Sitzpolsterbreite: 450 mm
- Armlehnen und Sicherheitsgurte sind nicht im Lieferumfang enthalten



Kompaktsitze mit niedrigstaufbauender Luftfederung

Actimo M

Die Gewichtseinstellung wird **einfach durch die Kurbel an der Sitzvorderseite betätigt. So wird das Schwingungs**verhalten des mechanisch gefederten Sitzes korrekt justiert, denn nur mit richtig eingestelltem Fahrergewicht stimmt das Federungsverhalten des Fahrersitzes. Die in drei **Stufen einstellbare Höhen**einstellung von 60 mm sorgt für die weitere Anpassung des Sitzes an Fahrer und **Arbeitseinsatz.**

ACTIMO M

Standardsitz mit mechanischer Federung

Nr.	Bezeichnung	€
G5359	Grammer Actimo M MSG85/722 1294547 • Dämpfer: nicht einstellbar • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 100 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, mechanisch • Höheneinstellung: 60 mm, 3-stufig (mechanisch) • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite: 490 mm • Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	1389,00
G5360	Grammer Actimo M MSG85/722 143734 (Kunstleder) • Dämpfer: nicht einstellbar • Federung: Mechanische Federung • Federweg: 100 mm • Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, mechanisch • Höheneinstellung: 60 mm, 3-stufig (mechanisch) • Längseinstellung: 210 mm • Lordosenstütze mechanisch • Rückenlehnenneigungseinstellung • Sitzbreite: 490 mm • Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung • Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten	1199,00



Standardsitz mit mechanischer Federung

Actimo XL

Ökoprofi

GRAMMER

Ausgestattet mit automatischem **Positionierssystem und einem einstellbaren Dämpfer verfügt** der pneumatisch gefederte **Actimo XL über sehr guten** Schwingungskomfort. Durch die automatische Gewichtseinstellung entfällt das zeitaufwändige Einstellen des Sitzes auf das Gewicht des Fahrers, das ist ein **großer Vorteil bei wechselnden** Benutzern der Maschinen.

Nr.	Bezeichnung	€
G5357	Grammer Actimo XL MSG95A/722 1294557 (12V)	1789,00

- Dämpfer: einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Klimasystem, passiv
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung, blockierbar
- Lordosenstütze, pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 490 mm
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten

G5358	Grammer Actimo XL MSG95A/722 1294562 (24V)	1699,00

- Dämpfer: einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch
- Höheneinstellung: 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Klimasystem, passiv
- Längseinstellung: 210 mm
- Längshorizontalfederung, blockierbar
- Lordosenstütze, pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 490 mm
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten



GRAMMER

Standardsitz mit automatischem Positionierungssystem

Actimo XXL

Ökoprofi

GRAMMER

Durch die extrabreite pneumatische Federung ist der Actimo XXL für den **Anbau großer schwerer** Multifunktionsarmlehnen **prädestiniert. Für ausge-**zeichneten Schwingungskomfort **sorgt die Niederfrequenzfederung,** die für das Schwingungsverhalten großer Baumaschinen ausgelegt **ist. Noch mehr schwingungs-** und Federungskomfort liefern das automatische **Positionierungssystem und der einstellbare** Dämpfer.

ACTIMO XXL

Komfortsitz mit extrabreiter pneumatischer Federung

Nr.	Bezeichnung	€
G5356	Grammer Actimo XXL MSG97AL/722 1294779 (24V)	2049,00

- APS (Automatisches Positionierungssystem)
- Dämpfer: einstellbar
- Federung: Luftfederung mit Kompressor, Niederfrequenzfederung, Extrabreite, verstärkte Ausführung
- Federweg: 100 mm
- Gewichtseinstellung: 50 - 130 kg, automatisch
- Höheneinstellung 80 mm stufenlos (luftunterstützt)
- Klimasystem passiv
- Längseinstellung: 170 mm
- Längshorizontalfederung, blockierbar
- Lordosenstütze pneumatisch
- Rückenlehnenneigungseinstellung
- Sitzbreite: 490 mm
- Sitzheizung
- Sitzkissentiefen- und Neigungseinstellung
- Armlehnen und Rückenverlängerung sind nicht im Lieferumfang enthalten



GRAMMER

Komfortsitz mit extrabreiter pneumatischer Federung