# 2021/22




Ersatzteile und Zubehör Handels GmbH.























Ihr Partner, wenn es um Ersatzteile geht!

Oberharrern 33 A-4691 Schlatt Tel.: 0043 (0)7673 / 30703 Fax: 0043 (0)7673 / 30703-40 email: verkauf@oekoprofi.com

www.oekoprofi.com



Einhell



### Neuteile 2021/22

## Werkzeug & Maschinen

Nr. Bezeichnung €
62587 AKKU Lampe Einhell TE-CL18/2500LI 89,00
ohne Akku

- Mitglied der Power X-Change Familie
- 7 leuchtstarke LED's mit insgesamt 2500 Lumen Lichtstrom
- · Zwei Helligkeitsstufen für ideale Ausleuchtung
- 6500 K Lichttemperatur ermöglichen einen hellen Arbeitsbereich
- · Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Betrieb mittels 12V Zigarettenanzünder möglich
- Stativfixierung dank des 1/4" Stativgewindes möglich
- Befestigungsöse ermöglicht flexible Befestigung und Lagerung
- Lieferung ohne Akku u. Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten:
Anzahl der LED:
Leuchtstärke max.:
Farbtemperatur:
7 STK
2500 lm
6500 K



252,00

#### 62779 Abbruchhammer TE-DH32 Einhell

 Hohe Abbruchleistung durch 32 J Einzelschlagstärke

- Robuste SDS-max-Werkzeugaufnahme für schnellen Werkzeugwechsel
- Vibrationsarmes Arbeiten durch schwingungsgedämpften Hauptgriff
- Softgripeinlagen dämpfen Schwingungen auch im Zusatzhandgriff
   Assault (2000)
- 180°-vertikal / 360°-horizontal verstellbarer Zusatzhandgriff
- Automatisch abschaltende Kohlebürsten verhindern Gerätedefekte
- Robuste, langlebige Konstruktion für harten Dauerbetrieb
- 4m langes und robustes Gummikabel für größtmögliche Mobilität
- Sofort einsatzbereit dank mitgeliefertem Spitz- und Flachmeißel
- Lieferung im praktischen Transportund Aufbewahrungskoffer E-Box

Technische Daten

Netzanschluss 230-240 V | 50 Hz

Leistung 1500 W Schlagzahl 1900 min^-1 Schlagstärke 32 J Netzleitung 400 cm | H07RN-F Werkzeugaufnahme SDS-Max L 700 x B 260 x H 360 mm

Produktgewicht 10.3 kg

#### 62781 Bestseller-Paket Knipex 3-tlg. 370 mm 82,9

- · Zangen mit polierten Köpfen
- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen oder mit zweifarbigen

Mehrkomponentenhüllen Im Set enthalten:

- 1 x 93775
- 1 x 93779
- 1 x 93785

#### 62782 Cobra-Paket Knipex 3-tlg. 370 mm

- Zangen grau atramentiert
- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
- Im Set enthalten:
- 1 x 93773
- 1 x 93785
- 1 x 93786





Nr. Bezeichnung

62783 Alligator-Paket Knipex 3-tlg. 370 mm

- · Zangen mit polierten Köpfen
- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

€ 84.90



#### 62784 Werkzeugkoffer Knipex "BIG Basic 348,90 Move" leer 515 mm

Klassischer Allrounder für unterwegs mit Trolley-Funktion

- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Max. Zuladung: 20 kg
- 33 Liter Fassungsvermögen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Aluminiumrahmen
- Metallscharniere
- Dokumentenfach im Deckel
- Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PPHohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
- Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
- Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
- Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten

# 62785 Werkzeugkoffer Knipex "BIG Basic 1548,00 Move" 79-tlq. 520 mm

Mobile Profiausrüstung für Mechaniker

- Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 90 Markenwerkzeugen
- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges
  Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Max. Zuladung: 20 kg
- 33 Liter Fassungsvermögen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Umlaufender Aluminiumrahmen
- Metallscharniere
- Dokumentenfach im Deckel
- Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PPH ohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
- Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
- Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten







#### Nr. Bezeichnung

€ 50,90

#### 62786 Kraft-Kombizange Knipex Lineman's Pliers 370 mm

Knipex 200 mm Das Multitalent für den Profi.

62789 Elektro-Installationszange

Bezeichnung

Hoch übersetzt für leichtes Schneiden • 50 % Kraftersparnis gegenüber

• 6 Funktionen in einer Zange

• Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flachund

herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung

Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren

€

59.90

23,90

34,90

· Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar

und Crimpen von Aderendhülsen

• Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten

• Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum

• Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul -

Greifen von Flach- und Rundmaterial

für festes Zupacken und Ziehen • Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für

• Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von

kraftvolles Hebeln und Pressen • Mit Schneiden für weichen und harten Draht

Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern

Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet,

Abisolierlöcher für Leiter

Schneidenhärte ca. 64 HRC • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup> • Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²

 Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und

Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / Ø 15 mm

• Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit

• Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang

• Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

#### 62787 Ohrklemmenzange Knipex 370 mm Universal einsetzbar

für 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen

• Zum einfachen und zuverlässigen

Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen (System Oetiker oder ähnlich)

• Kein Beschädigen der Pressstellen an den Ohrklemmen

 Der schlanke Kopf ermöglicht eine gute Zugänglichkeit bei engen

Platzverhältnissen

• Vielfältig einsetzbar für Klemmen an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffleitungen, Luftdrucksystemen, Kompressoren

(Radiozange) Knipex 160 mm

62790 Flachrundzange mit Schneide

• Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten • Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen

Greifflächen gezahnt

Langlebig und stabil

• Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht

• Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

 Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

• Gerade Backen

• Vanadin-Elektrostahl,

geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

#### 62788 Abisolierzangen mit Kabelschere Knipex 180 mm

• Abisolierzange mit Kabelschere zwei unentbehrliche Werkzeuge der Elektroinstallation in einer Zange



57.90

• Integrierte Kabelschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln

· Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 57 HRC

• Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube

• Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit

• Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff

oder Gummiisolation bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterguerschnitt

• Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm

und 16 mm) durch Abstufung in der Backe

• Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

# Montierzange mit Querprofilen Knipex 280 mm

Besonders lange Montierzange mit Wellen-Greifprofil

• Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen

Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform

• Tiefliegende Werkstücke werden mit den schlanken, flach-runden

Greifspitzen optimal erreicht • Schonendes und trotzdem

sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche

• Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen

• Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau

• Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug

• Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet

# 62828 Monierzange Knipex 250 mm

• Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig

· Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

 Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig, ölgehärtet





<b>Ökor</b>	O <del>řofi</del> )	KNIPE
Neuteile 2021/22	Nr. Bezeichnung €	
Nr. Bezeichnung € 62792 Montierzange gebogen mit 36,90 Querprofilen Knipex 280 mm Besonders lange Montierzange mit Wellen-Greifprofil • Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform	62796 Sicherungsringzange-Innenringe Knipex 140 mm Ø 12-25 mm  • Kräftige Form, geschmiedet • Abrutschhemmende, stabile Spitzen • DIN 5256 C; gerade Spitzen • Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	
Tiefliegende Werkstücke werden mit den schlanken, flach-runden Greifspitzen optimal erreicht Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen	62797 Sicherungsringzange-Innenringe Knipex 180 mm Ø 19-60 mm  Kräftige Form, geschmiedet Abrutschhemmende, stabile Spitzen DIN 5256 C; gerade Spitzen Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	And the second s
Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. imMotorraum), in der Montage und im Maschinenbau     Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug     Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet  62793 Elektronik-Greifzange Knipex 115 mm 36,90	62798 Sicherungsringzange-Innenringe Knipex 225 mm Ø 40-100 mm  Kräftige Form, geschmiedet Abrutschhemmende, stabile Spitzen DIN 5256 C; gerade Spitzen Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet,	
flache Backen  Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik  Zum Greifen, Halten und Biegen  Durchgestecktes Präzisionsgelenk  Glatt geschliffene Greifflächen  Kanten sorgfältig entgratet  Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen  Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in	ölgehärtet  62799 Sicherungsringz.gebInnenringe Knipex 130 mm Ø 12-25 mm  • Kräftige Form, geschmiedet  • Abrutschhemmende, stabile Spitzen  • DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen  • Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	The same of the sa
Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile • Flache, breite Backen • Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet  62794 Elektronik-Greifzange Knipex 115 mm 36,90 flach runde Backen • Präzisionszangen für feine	62800 Sicherungsringz.gebInnenringe Knipex 170 mm Ø 19-60 mm  • Kräftige Form, geschmiedet  • Abrutschhemmende, stabile Spitzen  • DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen  • Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	The state of the s
Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik  • Zum Greifen, Halten und Biegen  • Durchgestecktes Präzisionsgelenk  • Glatt geschliffene Greifflächen  • Kanten sorgfältig entgratet  • Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen  • Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in	62801 Sicherungsringz.gebInnenringe Knipex 215 mm Ø 40-100 mm  • Kräftige Form, geschmiedet • Abrutschhemmende, stabile Spitzen • DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen • Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile • Flach-runde Backen • Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet  62795 Elektronik-Greifzange Knipex 145 mm 43,90 flach runde Backen • Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik	62802 Sicherungsringzange-Außenringe Knipex 140 mm  • Kräftige Form, geschmiedet  • Abrutschhemmende, stabile Spitzen  • DIN 5254 A; gerade Spitzen  • Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	A STATE OF THE STA
<ul> <li>Zum Greifen, Halten und Biegen</li> <li>Durchgestecktes Präzisionsgelenk</li> <li>Glatt geschliffene Greifflächen</li> <li>Kanten sorgfältig entgratet</li> <li>Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen</li> </ul>	62803 Sicherungsringzange-Außenringe Knipex 180 mm  Kräftige Form, geschmiedet Abrutschhemmende, stabile Spitzen DIN 5254 A; gerade Spitzen Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-	U

- Kanten sorgfältig entgratet
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Flach-runde, lange Backen
- Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet

• Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-

Stahl, geschmiedet, ölgehärtet





€

21,00

23,20

17.90

62.90

#### Nr. Bezeichnung

#### 62804 Sicherungsringzange-Außenringe Knipex 210 mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- DIN 5254 A; gerade Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen:

Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

#### 62805 Sicherungsringz.geb.-Außenringe Knipex 125 mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen:

Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

#### 62806 Sicherungsringz.geb.-Außenringe Knipex 170 mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen:

Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

#### 62807 Sicherungsringz.geb.-Außenringe Knipex 200 mm

- Kräftige Form, geschmiedet
- Abrutschhemmende, stabile Spitzen
- DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen
- Zangenkörper und Spitzen:

Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet

#### 62808 Beißzange Knipex 180 mm

- Für härteste Beanspruchung
- Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Schneidenhärte ca. 60 HRC
- · Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet

#### 62809 Bolzen-Vornschneider Knipex hochübersetzt 200 mm

- Kraftvoll, kompakt, komfortabel
- Mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport
- Mit großer Auflagefläche an den Hüllen für bessere Druckverteilung und
- angenehmeres Arbeiten Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem
- Kraftaufwand durch optimale Übersetzung • Griffe gewinkelt für bessere Zugänglichkeit
- · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet,

mehrstufig ölgehärtet

## 62810 Bolzenschneider Knipex 160mm

Kleiner Riese mit 25-facher Handkraftverstärkung

- Extrem hohe Schneidleistung in handlicher 160 mm Länge
- Kleiner, schlanker Kopf für sehr gute Zugänglichkeit
- Kompakt und leistungsstark: Schneidet Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 4,4 mm
- Hochbelastbare, induktiv gehärtete Schneide für dünne, harte Drähte, Schrauben und Federn, Schneidenhärte ca. 64 HRC
- Geringerer Kraftaufwand durch effiziente Übersetzungsmechanik
- Kein Wegrutschen des Schneidmaterials durch gelaserte Schneide
- Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

#### Bezeichnung

#### 62811 Kraft-Seitenschneider isoliert VDE Knipex 180 mm

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale

Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis

- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca.64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

#### 62812 Elektronik-Seitenschneider Knipex 115 mm mit Facette

- Runder Kopf, mit kleiner Facette
- Schneidenhärte ca. 60 HRC
- Für feine Schneidarbeiten, z. B.
- in Elektronik und Feinmechanik
- Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- · Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 60 HRC
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger
- Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet

#### 62813 Elektronik-Seitenschneider Knipex 115 mm ohne Facette

- Runder Kopf ohne Facette
- Schneidenhärte ca. 57 HRC
- Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- · Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 60 HRC
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger
- Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet

#### 62814 Elektronik-Seitenschneider Knipex 115 mm spitz ohne Facette

- Spitzer Kopf ohne Facette
- Schneidenhärte ca. 57 HRC
- Für feine Schneidarbeiten,
- z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen


Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile

- Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 60 HRC
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger
- Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet



€

46.50







#### Nr. Bezeichnung

€

#### 62815 Siphon- und Connectorenzange Knipex 36,90 SpeedGrip 250mm

• Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser

• Für Siphons, Ölfilter, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm

· Robust, hoch belastbar

• Mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm

• Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-

Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern

• Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder)

• Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen

• Optimale Haftung bei schmutz-, ölund fettfreien Oberflächen

• 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk

• Ergonomische Schenkelgeometrie

• Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

#### 62816 Frontgreifzange Knipex TwinGriip 200mm

27.00

Die Allzweckwaffe gegen festsitzende Werkstücke wie Bolzen und Schrauben · Einzigartige Kombination: Frontgreif-

und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung

• Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben

• Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze

 Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und

Schlüsselweiten 4 – 22 mm

• Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage

 Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben

• Fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite

 Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger

 Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk

• Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet. Zähne

zusätzlich auf ca. 61 HRC induktiv gehärtet

#### 62817 Rohrzange S-Maul Knipex 320mm 50.90

• Schlankes, S-förmiges Maul

• Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung

Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet

• Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend

• Doppel-T-Profilgriff

Unverlierbare Stellmutter

• Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen

• Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

#### 62818 Rohrzange S-Maul Knipex 570mm

114.90

• Schlankes, S-förmiges Maul

• Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung

Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet

• Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend

• Doppel-T-Profilgriff

• Unverlierbare Stellmutter

· Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen

• Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

250mm

Bezeichnung

• Quick-Set-Verstellung: Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück

62819 Federbandschellenzange Knipex

• Einsetzbar für Standard-, Raumsparund Drahtschellen sowie

Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße

• Mehr als 40 mm Spannweg

• Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position

• Greifeinsätze auch unter Last drehbar

• Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden

• Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen

 Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul

• Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

#### 62820 Federbandschellenzange Knipex mit Feststeller 250mm

91.50

€

70,90

• Der Feststeller ermöglicht einfaches und sicheres Arbeiten bei gespannter Schelle ohne Kraftaufwand

• Einhand-Entriegelung

• Einsetzbar für Standard-, Raumsparund Drahtschellen sowie

Federbandringe bis zu 70 mm Nenngröße

• Mehr als 40 mm Spannweg

• Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position

• Greifeinsätze auch unter Last drehbar

• Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden

· Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen

• Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul

 Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

#### 62821 Schlauchschellenzange Knipex für Click-Schellen 250mm

69.90

• Zum Öffnen und Schließen von Click-Schellen

• Drehbare Greifeinsätze für die sichere Betätigung der Schellen in jeder Position

• Gute Hebelübersetzung: die Schellen können einfach, ohne hohen Kraftaufwand sicher und leicht geöffnet und wieder geschlossen werden



• Zum komfortablen Arbeiten

z. B. an Kraftstoffschläuchen,

Unterdruckleitungen und Ansaugstutzen

• Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul

• Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen

• Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Mini-Zangenschlüssel Zange Knipex

54,00





#### Nr. Bezeichnung

€

71,90

#### 62823 Mini-Zangenschlüssel Zange Knipex 59,90 150 mm

- Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig
- Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen -Arbeiten direkt auf Chrom!
- Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken
- Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks
- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen
- Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip
- Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung
- · Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

#### 62824 Wasserpumpenzange Knipex Alligator 400 mm



- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopfund Gelenkbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen,

Härte der Zähne ca. 61

HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit

Selbstklemmend an Rohren und Muttern:

kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten

• Durchgestecktes Gelenk:

hohe Stabilität durch doppelte Führung

- Robuste Verstellmechanik, unempfindlich gegen Verschmutzung, leicht zu reinigen; besonders geeignet für den Außenbereich
- 11-stufige Rastenverstellung mit einer Greifkapazität bis zu 3 1/2", optimierte Anpassung an das Werkstück und eine handliche Griffstellung
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Bezeichnung

€ 26.90

# 62825 Universalmesser Knipex CutiX 165mm

Verlässlicher Begleiter mit individuell einstellbarer Klingenstabilisierung: kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge

• Innovative, variabel ausfahrbare Stabilisierungsschiene: vielseitiger

Einsatz, schneller Arbeiten, präzises Schneiden • Ohne Verletzungsrisiko gezielt Druck auf

- Klingenrückseite ausüben • Robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse:
- leicht wie Kunststoff. stark wie Alu-Druckguss
- Festsitzende Klinge dank hochwertiger Klingenverriegelung: sicherer Sitz beim Schneiden, Schieben und Schaben
- Handlich: 165 mm lang, ca. 111 g leicht
- Erstausrüstung mit hochwertigen Abbrechklingen, zwei Ersatzklingenin der Griffschublade, werkzeuglos wechselbar
- Geeignet für handelsübliche 18 mm hohe Klingenformen: glatt, gewellt, mit Haken
- Liegt angenehm in der Hand durch schlanke Form und viele

Griffzonen: festes und rutschsicheres Greifen, komfortables Halten

- Flache, ergonomische Schieber separat für Klinge und Stabilisierungsschiene, kein versehentliches Betätigen der Schieber
- Zuverlässige Klingenaufnahme: Sicherer Halt der Klinge durch gehärteten Stahlstift
- Hinteres Griffende geschlossen: Kein Herausrutschen von Klingenschieberund Klinge
- Befestigungsöse für Werkzeugsicherung mit KNIPEX Tethered Tools\* System

#### 62826 Schneider Knipex für Kunststoffrohre u. Dichthülsen 72 mm

Praktischer Helfer für Sanitär und Elektro: Rohre, Tropf- und Dichthülsen schnell und effizient schneiden

- Besonders pfiffiger Rohrschneider: trennt Rohre spanlos und passt in die Faust
- Schneidet u.a. Hochtemperatur-Abwasserrohre und Elektro-Leerrohre im Handumdrehen
- Kürzt Tropf- und Dichthülsen bei der Endmontage -normgerecht nahe der Wand
- Schneidet unverstärkte Kunststoffrohre von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 2,4 mm
- Trennt Rohre sauber und spanlos in wenigen Umdrehungen
- Schneidet Dichthülsen mit ca. 2-3 mm Wandabstand
- Drehbarer Messerblock zum Schneiden von Kunststoffrohren (Klinge mittig) oder Tropfund Dichthülsen (Klinge außen)
- Mit Verschlussmechanismus zum sicheren Transport
- Zwei Ersatzklingen im Werkzeug integriert
- Werkzeug aus stabilem, verstärktem Kunststoff, Messerblock aus Zinkdruckguss
- Klingen aus speziellem Messerstahl -Made in Solingen









Nr. Bezeichnung

€ 11,50

Sortimentsbox mit isolierten 62827 Aderendhülsen 90mm 400-tlg.

Markenhülsen aus Produktion "made in Germany"

- Praktische Streudose, stapelbar und wiederverschließbar
- Handliche, durchsichtige Streudose
- Drehbarer Deckel mit Öffnung zur Entnahme einzelner Aderendhülsen
- Mit isolierten Aderendhülsen nach DIN Farbcode
- Format: Ø 90 mm, Höhe 44 mm



62384 Zündkerzengewinde-Reparaturwerkzeug 2-tlg.



62385 Messschablone zöllisch und metrisch

11,90



61282 Hochleistungswerkzeugwagen groß 2390,00 1950x790x1270mm

1. 7 Schubladen & 2 Türen.

2. Ganzer Körper und Schubladen in mattschwarzer Beschichtung.

3. Jede Schublade mit automatischem Rücklauf-Kugellagerauszug.

- 4. Interne Schweißverbindungen für eine lange Lebensdauer.
- 5. Die Ladekapazität jeder Schublade beträgt 45 kg.
- 6. Die Dicke: Körper ist 1,2 mm, Schublade ist 0,8 mm.
- 7. Multifunktionale Seitensteuerleiste für eine bessere Nutzung.
- 8. Multifunktionale Edelstahl-Ablage
- für eine bessere Nutzung.
- 9. Mit dem gesamten handlichen Bremssystem. 10. Das maximale Ladegewicht jedes Reifens

beträgt 500 kg. Gesamt: 1830 \* 560 \* 1000 mm

Insgesamt mit Rollen: 1950 \* 790 \* 1270mm

Ideal für den rauen Einsatz!

#### 62365 Dieseltank 100 L 12 V mit Rollen 439.00

• 10 x 60 x 43 cm

Elektrische Pumpe zum Pumpen von Kraftstoffen, Leichtölen und ausgewählten Chemikalien aus Metallfässern von 205 Litern oder IBCs mit 1000-1250 Litern. Kompakter und leichter Aufbau, praktischer Ein-/Ausschalter mit LED-Anzeige. Die eingebaute Sicherung für den Überlastschutz des schallgedämpften Motors macht fast keine Geräusche. Der im Saugrohreinlass eingebaute Edelstahlfilter verhindert, dass Verunreinigungen eindringen und Schäden verursachen. Der eingebaute 2-Spund-Adapter passt direkt auf Metallfässer mit 205 Litern oder IBCs mit 1000-1250 Litern. Der Adapter kann um 15 mm noch nachgestellt werden, um ihn an Fässer mit unterschiedlicher Höhe anzupassen. Das Teleskop-Saugrohr reicht von 850 mm bis 1245 mm für die Verwendung mit 205-Liter-Fässern oder für 1000-1250 Liter IBCs. Lieferung komplett mit 2 Meter Schlauch und manueller Ausgabedüse mit 19 mm Edelstahlauslauf.



Bezeichnung

62588 Mechaniker Schutzmatte 1070x460x30

Hergestellt aus strapazierfähigem EVA-Schaum, der wasser-, chemikalien- und schlagfest ist. Mit Griffausschnitt für einfaches Tragen, und zwei Werkzeugfachausschnitte halten kleine Teile in

€

29.00

Reichweite.

Leicht tragbar und einfach zu verstauen Gewicht ca 0,6 kg

Die Matte ist sehr komfortabel und eignet sich hervorragend für Arbeiten in der Garage oder im Freien.

Ideal für alle, die unter Fahrzeugen arbeiten.

Nylonbürsten 100 mm Spindel 19,90 6.35 mm 4 Stk

62391 Grobreinigungsscheiben 32,90 125x22mm 5 Stk

62390 Umschaltknarre lang 1/2 42,90 I =595mm

62763 Kunststoffeinsätze 2 Stk 9,90 für Montagekopf zu 93988

62386 Zündungstester 16,90

62387 Zündkerzenschlüssel lang 3,90 203mm 16x21mm

#### 62582 Schraubstockbacken PU mit Magnet 9,00 140 mm

Produktgröße: 140 x 32 x 25 mm Material: PU Nettogewicht: 171,8 g Diese Backenpolster aus weichem Kunststoff sind das perfekte Arbeitswerkzeug, das Ihr Werkstück fest in Position hält und als Schutz an Ihrem Schraubstock aus Metall dient. Klemmen Sie runde, flache oder unregelmäßige Metall-, Kunststoffoder Holzgegenstände in Ihrer

Werkstatt sicher fest. Ideal für Zimmerei, Holzbearbeitung, Schmuck- oder Zubehörherstellung und für anspruchsvollere Arbeiten

62389	Lötstation kpl. max.130W	68,90
62388	Ersatzspitze zu Lötpistole 62097	2,90
62767	Joystick 3 Knopf für Seilzug mit Kugel	124,90

52,00 62753 Betriebsstundenzähler 10-48V IP67

62776 Kabelaufroller ek 25 m 3 x 1,5 mm



148,90







	Neuteile 202	21/22	
Nr.		€	
	Bezeichnung 50m Rolle-Luftschlauch 8/14 mm transp. Betriebsdr. 20 bar • Material: PVC • Farbe: transparent • cadmiumfrei • reißfeste und verrottungsfreie Armierung • Sicherheitsfaktor 4:1 • silikonfrei	48,90	
	Härte: ca. 74° Shore A     Temperaturbereich –15 °C bis +60 °C     lebensmittelgeeignet		
62751	Ersatzluftschläuche zu 94383 15m 9,5mm +1m Anschlussschlauch	39,00	
62746	Schlauchanschlussstück für 61612	8,00	
62747	Schlauchanschlussstück für 94821	8,00	
62748	Schlauchanschlussstück für 97348	8,00	848
62607	Gelenk zu Schlauchaufroller 94383	19,00	
62765	Kupplungs-Muffe BG4 M30x2,0 22L	49,90	
62581	Kunststoffschnur weiß 2,5 mm, 1000 m	14,40	
62583	Warntafel re. 282x282 reflektierend einseitig ECE 70.01	16,90	
62584	Warntafel li. 282x282 reflektierend einseitig ECE 70.01	16,90	
62585	Warntafel re. 282x282 reflektierend beidseitig ECE 70.01	26,90	-
62586	Warntafel li. 282x282 reflektierend beidseitig ECE 70.01	26,90	-
62397	Vierkantvorstecker verz. 10,0mm x 90mm	1,70	
62589	O-Ring 16x2 NBR70	1,60	-
62590	O-Ring 16x3 NBR70	1,60	
62367	HD-Zylindermutter 70/35 M74x1,5 ohne Dichtungen	17,90	
62770	Rillenkugellager         85         130         22           6017 2 RS-C3	32,00	
62777	Keilriemen zu 94740 1 Stk	169,00	
62376	Magnetspule 12V DC innen 16mm	39,90	
00077			

62377 Magnetspule 24V DC innen 23mm

43,90

# **Forst & Garten** Dichtungssätze

Bezeichnung

Nr.

62608 Dichtungssatz verwendbar anstelle von: A2413 passend zu ACME ALN215, ALN290, ALN330

horizontal & vertikal

€ 25,30



62609 Dichtungssatz 24,90 verwendbar anstelle von: 8724160 passend zu Alpina VIP42, VIP52

62610 Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 498260, 498261 passend zu B&S 3,5 PS & 4 PS MAX & QUANTUM & 5 PS Industrial Plus

62611 Dichtungssatz 18,90 verwendbar anstelle von: 297275, 397144,

passend zu B&S 6B, 8B, 60000, 80000 (2-3,5 PS horizontal)



62612 Dichtungssatz 25,70 verwendbar anstelle von: 298989, 590777, 699933, 794209 passend zu B&S 90000 bis 96900, 98900 Sprint (3-3,5 PS vertikal)



62613 Dichtungssatz 22,70 verwendbar anstelle von: 297616, 496659 passend zu B&S 100900, 100902, 130900, 131900, 132900 (5 PS vertikal)



62614 Dichtungssatz 29,10 verwendbar anstelle von: 297615, 397145, 495603 passend zu B&S 100200, 130200, 131200,

132200, 133200, 125200 (5 PS horizontal)




62615 Dichtungssatz 17,60 verwendbar anstelle von: 391662 passend zu B&S 110000, 111000, 112000, 114000 (4 PS vertikal)



62616 Dichtungssatz 27,30 verwendbar anstelle von: 497316 passend zu B&S 4-5 & 6 PS Quantum XM/IC/XT, 12A700/12A800



62617 Dichtungssatz 18,30 verwendbar anstelle von: 493263, 496117 passend zu B&S Quantum 12 CID, 121700, 121800, 122700, 123700, 123800, 124700, 124800, 125700, 126700, 126800



62618 Dichtungssatz 37,30 verwendbar anstelle von: 590508 passend zu B&S 120502, 120H02, 120H07, 120K02, 120L02, 120T02, 121H02, 121H82, 121K02, 121K12, 122H02, 122H07, 122H82, 122K02, 122K07, 122K09, 122K12, 122K82,









Bezeichnung Nr.

€ 25,60

62619 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 299577 passend zu B&S 170000, 171000, 190000,

191700, 195400 (7 & 8 PS horizontal & vertikal)



62620 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 393411 passend zu B&S 220700, 251700, 252700, 253700, 254700, 255700, 256700, 257700 (10 & 11 PS vertikal)



62621 Dichtungssatz


verwendbar anstelle von: 490525, 494241 passend zu B&S 28M700, 280700, 281700, 292700, 283700, 294700, 286700 (10, 10.5, 11.5, 12.5 & 13 PS vertikal)



62622 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 394501, 491856, 495868

passend zu B&S 400400, 400700, 401400, 401700, 402400, 402700, 404400, 404700, 422400, 402700 (16 & 18 PS 2 Zylinder)



62623 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 798540 passend zu B&S Serien

13H Motoren



41,20

41.20

62624 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 798800 passend zu B&S Serien

19H & 19L Motoren



62625 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von:

691581, 795807, 796189 passend zu B&S

21 Serie (344 cc)



62626 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 495992

passend zu B&S

28 Serie (458 cc)



62627 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 495993 passend zu B&S 28 Serie



62628 Dichtungssatz verwendbar anstelle von:

62629 Dichtungssatz

690190, 794152

verwendbar anstelle von:

697191, 792621, 794150, 796187

passend zu B&S

31 Serie (500 cc)

passend zu B&S

31 Serie (500 cc)



35,90



Bezeichnung

62630 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 690189

passend zu B&S

31 Serie (500 cc)



62631 Dichtungssatz

passend zu Honda GCV135, GCV160



8.70

21,40

22.70

11,30

19,50

16,50

15,80

62632 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 061A1ZE0000, 06110883000, 06111883405, 061A1883000, 061A1883800, 061A1883S01, 061A1883U00, 061A1ZE0010, 061A1ZE0U01, 061B1883000, 061B1883400

passend zu Honda GX110



62633 Dichtungssatz

18,20 verwendbar anstelle von: 06111ZH7405, 061A1ZH7000, 061A1ZH7010, 061A1ZH7020, 061A1ZH7700, 061A1ZH7710, 061A1ZH7720, 061A1ZH7730, 061A1ZH7740, 061A1ZH7800 passend zu Honda GX120



62634 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 061A1ZE1010, 06111ZE1405, 061A1ZE1000, 061A1ZE1030, 061A1ZE1800, 061A1ZE1S01, 061A1ZE1T01, 061A1ZE1U30, 061B1ZE1010 passend zu Honda GX140



62635 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 06111ZH8405, 061A1ZH8000, 061A1ZH8010, 061A1ZH8020, 061A1ZH8030, 061A1ZH8040, 061A1ZH8500, 061A1ZH8700, 061A1ZH8701, 061A1ZH8801, 061A1ZH8802, 061A1ZH9802, 061B1ZH8010

passend zu Honda GX160K1 / 5,5 PS

passend zu Honda GX240K1 / 8 PS



62636 Dichtungssatz

21.60 verwendbar anstelle von: 06111ZE2405. 061A1ZE2000, 061A1ZE2010, 061A1ZE2020, 061A1ZE2820, 061A1ZE2830, 061A1ZE2840, 061A1ZE2S01, 061A1ZE2T02, 061A1ZE2U01, 061B1ZE2000, 061B1ZE2020, 061B1ZE2800, 061B1ZE2U00. 061C1ZE2040



62637 Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 061A1ZH9405

passend zu Honda GX270



62638 Dichtungssatz

verwendbar anstelle von: 06111ZE3405, 061A1ZE3000, 061A1ZE3010, 061A1ZE3020, 061A1ZE3G00, 061A1ZE3G50, 061A1ZE3S01,061A1ZE3T01, 061A1ZE3T02 passend zu Honda GX340 / 11 PS



62639 Dichtungssatz verwendbar anstelle von:

06111ZF6406, 061A1ZF6010, 061A1ZF6020, 061A1ZF6030, 061A1ZF6040

passend zu Honda GX390



	Neuteile 202	1/22		Nr.	Bezeichnung	€	
Nr. 62640	Bezeichnung Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 06111ZE6405 061A1ZE6000, 061A1ZE6700, 061A1ZE6	J00,	<u></u>	62651	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 8180187, 8180058 passend zu Intermotor	39,20	
	061A1ZE6R00, 061A1ZE8S01, 061A1ZE0 061A1ZE6UR0, 061B1ZE6000, 061B1ZE0 061B1ZE6400, 061B1ZE6401 passend zu Honda GXV120	,		62652	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 110092851 passend zu Kawasaki TD40, TD48	15,80	
62641	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 06111ZE7406, 061A1ZE7000 passend zu Honda GXV160	19,50		62653	Dichtungssatz passend zu Kawasaki TH43, TH48	22,40	
62642	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 501761802, 501761801 passend zu Husqvarna 50, 51, 55	17,80	HOD	62654	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2484101S passend zu Kohler CH18, CH20, CH22, CH25 Modelle von 18 bis 25 PS	54,20	
62643	Dichtungssatz passend zu Husqvarna 143R-II; Komatsu/Zenoah: G35L, G45L	11,80		62655	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2404133, 2404140S, 2484102S passend zu Kohler CH22, CV22, CH23, CV675 Modelle von 22 bis 23 PS	54,20	
62644	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 501813402 passend zu Husqvarna 281, 288	25,99	D0000	62656	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2404103S, 2484104S passend zu Kohler CH25, CV25, CH730, CH740 Modelle von 25 PS	57,20	
62645	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 503978501 passend zu Husqvarna 355, 357, 359; Jonsered: 2156, 2159	20,40		62657	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 1775506S passend zu Kohler CH260, CH270	52,90	
62646	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 503647201, 503647601 passend zu Husqvarna 362, 365, 371, 372	27,70		62658	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 1775543S passend zu Kohler CH395	59,80	
62647	Dichtungssatz passend zu Husqvarna 394, 395	25,99		62659	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 4175506S passend zu Kohler K141, K161, K181	59,90	
62648	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 506385305, 506385306, 581357401 passend zu Husqvarna K750, K760; Partner: K750	24,50		62660	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 235385, 237395, 237727, 4700401, 4175508S passend zu Kohler K241, K301, K321 (10, 12, 14 PS)	66,30	
62649	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 506292402 passend zu Husqvarna K1250; Partner: K1250	20,10		62661	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 5275593S passend zu Kohler KT17, KT19	228,40	
62650	Dichtungssatz passend zu Husqvarna T425; Jonsered: 2125T; Komatsu/Zenoah: 2500	9,50		62662	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 4575504S	73,80	

passend zu Kohler K341 (16 PS)

Komatsu/Zenoah: 2500

# **√Ökopro**₩

	Neuteile 2021	122	-	Nr.	Bezeichnung	€	0
Nr. 62663	Bezeichnung Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2084101S	€ 61,10		62674	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 1079900107 passend zu Robin EC17	28,00	
	passend zu Kohler SV Series			62675	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2531500133 passend zu Robin EH12	19,40	
62664	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 3284102S passend zu Kohler KT610, KT620, KT715 KT725, KT730, KT735, KT740	18,80		62676	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2531500123 passend zu Robin EH17	25,20	
62665	Dichtungssatz passend zu Komatsu/Zenoah 3100, 3200	28,50	008	62677	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 20A3590203 passend zu Robin EX13, EX17, EX21	3,80	
62666	Dichtungssatz passend zu Komatsu/Zenoah 3800, 4100	11,80		62678	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2779900167 passend zu Robin EX17 (6 PS Motoren)	36,60	
62667	Dichtungssatz passend zu Komatsu/Zenoah 4500, 5000	13,99		62679	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2771500143 passend zu Robin EX21	23,60	
62668	Dichtungssatz passend zu Komatsu/Zenoah 6200	15,40		62680	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2799900107, 2799900117, 2799900137 passend zu Robin EX27, EX30	30,10	
62669	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 8180082	36,50		62681	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2269900107 passend zu Robin EY15	38,50	
	passend zu Lombardini 6LD360			62682	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2279900107 passend zu Robin EY20	38,50	
62670	Dichtungssatz passend zu Mitsubishi TL33	16,40		62683	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2279900107 passend zu Robin EY28	39,20	
62671	Dichtungssatz passend zu Mitsubishi TL43	16,40		62684	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 2249900107 passend zu Robin EY40	48,60	
62672	Dichtungssatz passend zu Partner K650 ACTIVE	16,60		62685	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 11280071050, 11277909900 passend zu Stihl 044, MS440	21,00	© D
62673	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 1069900107, 1069900108 passend zu Robin EC10	20,70		62686	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 11100071050, 11100290501, 11100290500, 11100292300, 11103590701 passend zu Stihl 041AV, 041FB, 041G, FS20, FS410	16,40	600

# **Ökoprofi**

							2
	Neuteile 2021	/22		Nr.	Bezeichnung	€	
Nr. 62687	Bezeichnung Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 11220071053, 11220290507	€ 26,60		62099	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 71477092600 passend zu Yanmar L48	20,40	
62688		30,20		62700	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 71497092600 passend zu Yanmar L100	15,99	
	verwendbar anstelle von: 11280071050, 11280290502 passend zu Stihl 046, MS460			Vero	jaser		
62689	Dichtungssatz passend zu Stihl FS400, FS450, FS480, FR450, FR480	19,50		Nr.	Bezeichnung Vergaser verwendbar anstelle von: 4253100, 4253310 passend zu Alpina	€ 69,90	10:0.
62690	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 41190071051 passend zu Stihl FS160, FS180, FS220, FS280, FS290	10,99		62399	VIP: 34, 40, 42, 52	17,90	
62691	Dichtungssatz	26,60			passend zu B&S		
	verwendbar anstelle von: 11410071000 passend zu Stihl MS261			62400	Vergaser verwendbar anstelle von: 593261 passend zu B&S 08P502	55,90	0
62692	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 41280071050 passend zu Stihl FR350, FR450, FR480, FS400, FS450, FS480, SP400, SP450	23,60		62401	Vergaser verwendbar anstelle von: 592361 passend zu B&S 093J02	76,70	
62693	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 42230071050 passend zu Stihl TS400	19,40		62402	Vergaser verwendbar anstelle von: 591109 passend zu B&S 09P700	74,90	
62694	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 11350071050 passend zu Stihl MS341, MS361	28,10	0	62403	Vergaser verwendbar anstelle von: 591160, 799583 passend zu B&S 09P OHV 500 Serien	73,50	
62695	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 42380071003 passend zu Stihl TS410, TS410Z, TS420, TS420Z	22,80		62404	Vergaser verwendbar anstelle von: 796608 passend zu B&S 11, 12 OHV	28,50	
62696	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 33740E, 33906C, 33638C passend zu Tecumseh Ech100, H30, H35 HS40, HS50, LAV30, LAV35, LAV40, LAV5 TNT100, TNT120, TVS75, TVS90, TVS100, TVS105, TVS120			62405	Vergaser verwendbar anstelle von: 497586, 499059 passend zu B&S 127700, 127800, 128700, 128800, 121K00, 122K00, 123K00, 124T00, 125K00, 12F700, 12F800, 12H700, 12H800 12Q800, 12X800		
62697	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 33234B, 33235 passend zu Tecumseh H50, H60, HH60, TVM140, V50, V60, VH60			62406	Vergaser verwendbar anstelle von: 591852, 595509, 793463, 793493 passend zu B&S DOV Serien 750 Motoren	28,50	
62698	Dichtungssatz verwendbar anstelle von: 33279J passend zu Tecumseh V80, H80, HM70, HM80, HM100, TVM195, TVM220, TVXI 195	68,20		62407	Vergaser passend zu B&S 5 & 6 PS horizontal	41,30	

TVM220, TVXL195



Nr. Bezeichnung 62408 Vergaser

€ 19.99

passend zu B&S

190cc

mit horizontaler Achse

62409 Vergaser

verwendbar anstelle von: 790845, 794304, 796707, 799464, 799866, 799871 passend zu B&S Quantum Motoren bis 02/2007,



28.50

81,30

62,30

. 124L02, 124L05, 124L07, 124T02



verwendbar anstelle von: 694928, 698558, 796447

passend zu B&S 122332, 122336, 122337, 122362, INTEK PRO 6HP

62411 Vergaser

123.80 verwendbar anstelle von: 790120, 692648.

694202, 693909, 499617, 499974

passend zu B&S

INTEK OHV 6 PS Motoren



62412 Vergaser

28,50 verwendbar anstelle von:

299169, 390323, 394228

passend zu B&S 170401, 170402, 170412, 170417, 170431, 170432, 170435, 170437,

170452, 170457, 171431, 171432, 171437, 171452, 171457, 190400, 190401, 190402,190403, 190404,

190406, 190407, 190412, 190413, 190415, 190416, 190417, 190431,190432, 190434, 190435, 190436,

190437, 190451, 190452, 190457, 190492, 190493, 194402, 194412, 194415, 194417, 195412, 195415, 195422, 195423, 195431, 195432, 195435, 195436,

195437, 195451, 195452, 195456, 195457

62413 Vergaser verwendbar anstelle von:

793161, 796122

passend zu B&S

20A412, 20C114, 20M214



62414 Vergaser

28,50 verwendbar anstelle von: 590399, 59432,

794308, 794653, 790021, 790022, 791266, 793227, 794215

passend zu B&S

OHV AVS 13,5 PS Motoren



62415 Vergaser

verwendbar anstelle von:

690194, 698620, 799727 passend zu B&S 28N707, 28P777



62416 Vergaser

28,50 verwendbar anstelle von: 591731, 594593, 699109, 791858, 791888, 792358, 793224, 794572, 796109

passend zu B&S

OHV AVS 17,5 PS Motoren





291,90

72,30



Bezeichnung

62418 Vergaser

verwendbar anstelle von: 591378, 696133, 699958, 699966, 796321 passend zu B&S

210412, 212412, 216112

62419 Vergaser

verwendbar anstelle von: 799728, 498027, 495706, 494502, 494392, 498134, 499161, 496592, 498231, 694941, 699831

passend zu B&S

für alte 12,5 PS Motoren



34,30 verwendbar anstelle von: 795365, 792358,

793224, 794572

passend zu B&S Serie 31 Mit Leerlaufeinstellschraube



verwendbar anstelle von: 593433, 699916, 794294 passend zu B&S

62422 Vergaser

verwendbar anstelle von: A021001563 passend zu Echo CS-350ES, CS-350T, CS-510, CS-520, GT-225,

PB-650, SRM-225



verwendbar anstelle von: A021004522

passend zu Echo CS-2511TES

62424 Vergaser verwendbar anstelle von: A021001692, RBK94

passend zu Echo GT225, PAS225, SRM225

62425 Vergaser verwendbar anstelle von:

12300052133, WT424C

passend zu Echo GT-2400 (ab SN 110790), HCA-2400 (ab SN 005910), HCA-2410, HCA-2500, PAS-2400, PPT-2400,

SHC-2400, SRM-2400, SRS-2400

62426 Vergaser 126.99

> verwendbar anstelle von: A021000770, A021000771,

A021000772, A021000773, K761YA passend zu Echo HCA-265ES, PAS-265ES,

PPT-265ES, SRM-265ESU, SRM-265ESL

62427 Vergaser

verwendbar anstelle von: A021003780 passend zu Echo CS-360WES

62428 Vergaser

verwendbar anstelle von: 12300047530, 12300047532, 12300047533, WT120B passend zu Echo CLS-4600, CLS-4610, SRM-4600, SRM-4605

124,20



€

62,30

28,50

62,90

119,70

113,10

21,50

123,60

119,70























€

28,50

Nr. Bezeichnung 62429 Vergaser

> verwendbar anstelle von: 12520052131, 12520052432, 12520052433, 12520052434, 12520052435, C1UK53 passend zu Echo GT-2150S, GT-2400, HCA-2400, SRM-2015SI, SRM-2300, SRM-2305SI, SRM-2450, SRM2455SI, SRM-250, SRM-250SI



62430 Vergaser 113,99

verwendbar anstelle von: 12520005960, 12520005961, 12520005962, 12520005963, 12520005964, 12520005965, 12520005966, 12520005967

passend zu Echo HC-1500, HC-1600, HC-2000, HC-2100, HC-2300, HC-2400, HCR-1500, HCR-1500SI



62431 Vergaser 126,99

verwendbar anstelle von: 12520008662, 12520008664, 12520008361, 12520008665, K49C1YA passend zu Echo PB-600



62432 Vergaser 128,20 verwendbar anstelle von:

A021001530, A021001531, RBK89 passend zu Echo PB-620, PB-625



62433 Vergaser 110,40

verwendbar anstelle von: 12420012710, DPR101B passend zu Echo SHR-4100, SHR-045



62434 Vergaser 65,30

verwendbar anstelle von: WT481C passend zu Efco, Komatsu/Zenoah 125; Oleo-Mac: 925



62435 Vergaser 71,20

passend zu Efco

Stark: 37, 38, 42, 44, 3700, 3800, 4200; Oleo-Mac: Sparta: 37, 38, 42, 44, 370, 380, 420, 440



62436 Vergaser 37,30

passend zu Efco Stark: 25, 2500; Oleo-Mac: Sparta: 25, 250



62437 Vergaser 19,20

verwendbar anstelle von: 3074504, 308054003, 985624001, C1UH60 passend zu Homelite, Ryobi geeignet für Trimmer, Blasgeräte & Freischneider mit 25, 26 & 30cc



62438 Vergaser 36,60

verwendbar anstelle von: 16100Z4E003 passend zu Honda G100



verwendbar anstelle von: 16100Z4E003

62439 Vergaser 83,30

verwendbar anstelle von: 16100883095, 16100883105, 16100883325, 16100883355 passend zu Honda G200



Nr. Bezeichnung

62440 Vergaser 83,30 verwendbar anstelle von: 16100887105

passend zu Honda G150

62441 Vergaser 83,30 verwendbar anstelle von:

16100ZL9003, 16100ZM1803 passend zu Honda GC135, GCV135, GCV140

62442 Vergaser 28,50

verwendbar anstelle von: 16100ZM0804, 16100Z0L003, 16100Z0L013, 16100Z0L023, 16100ZM0003, 16100ZM0013, 16100ZM0023, 16100ZM080

passend zu Honda GCV135, GCV160

62443 Vergaser 201,90 verwendbar anstelle von: 16100Z0A815

passend zu Honda GCV520, GCV530

62444 Vergaser 28,50 passend zu Honda GX31

62445 Vergaser
verwendbar anstelle von:
16100Z0DV02
passend zu Honda GX100

62446 Vergaser 48,30 verwendbar anstelle von: 16100Z0L876 passend zu Honda GCV160A0, GCV160LA,

GCV160LA0

62447 Vergaser 88,99
verwendbar anstelle von: 16100Z0Y813
passend zu Honda GCV190

62448 Vergaser 36,20 passend zu Honda GX25, GX35

62449 Vergaser 95,40 verwendbar anstelle von: 16100Z0D003 passend zu Honda GX100, HDA-201,

HDA-206,HDA-227, HDA-228, HDA-234, HDA-235

passend zu Honda GX100

passend zu Honda GX200

62450 Vergaser 16,60 verwendbar anstelle von: 16100Z0D003

62451 Vergaser 39,80 verwendbar anstelle von: 16100ZL0W51

62452 Vergaser 28,50

verwendbar anstelle von: 16100ZE2W71 passend zu Honda GX240



€











60.90











# **√Ökoprofi**

	Neuteile 202	1/22		Nr.	Bezeichnung	€	.5
Nr. 62453	Bezeichnung Vergaser mit Magnetventil passend zu Honda GX240, GX270	€ 86,20		62465	Vergaser ohne Kraftstoffabsperrventil & mit Chokehebel passend zu Honda GX340, GX390	58,50	- Ta
62454	Vergaser mit Magnetventil passend zu Honda GX240, GX270	20,70		62466	Vergaser verwendbar anstelle von: 16100ZM7G17, 16100ZM7G19 passend zu Honda GXH50	56,60	
62455	Vergaser ohne Kraftstoffabsperrventil &	83,30		62467	Vergaser verwendbar anstelle von: 16100ZG9803 passend zu Honda GXV140	55,50	
	ohne Chokehebel passend zu Honda GX160			62468	Vergaser verwendbar anstelle von: 16100ZE7W20, 16100ZE7W21 passend zu Honda GXV160	16,60	
62456	Vergaser ohne Kraftstoffabsperrventil & ohne Chokehebel passend zu Honda GX200	40,20		62469	Vergaser verwendbar anstelle von: 503281504, 538242893, WT170 passend zu Husqvarna 42, 50, 51, 55, 133, 154, 234, 238, 242	71,90	
62457	Vergaser ohne Kraftstoffabsperrventil & mit Chokehebel passend zu Honda GX240, GX270	58,50		62470	Vergaser verwendbar anstelle von: HS254A, HS254B, 503280407 passend zu Husqvarna 61 (neues Modell), 268	123,00	
	Vergaser verwendbar anstelle von: 16100ZH9W21 passend zu Honda GX270	52,80	£0°	62471	Vergaser verwendbar anstelle von: 545081811, C1QW37 passend zu Husqvarna Vergaser für Blasgeräte Modelle: 125B, 125BX, 125BVX	97,20	
62459	Vergaser mit Magnetventil ohne Kraftstoffabsperrventil & ohne Chokehebel passend zu Honda GX340, GX390	79,20		62472	Vergaser verwendbar anstelle von: 530071987 passend zu Husqvarna 137, 142	32,70	
62460	Vergaser mit Magnetventil passend zu Honda GX390, GXV390	93,80		62473	Vergaser verwendbar anstelle von: C1QW29E passend zu Husqvarna 36, 41, 136, 137, 141, 142	16,00	
62461	Vergaser verwendbar anstelle von: 16100ZJ1892, 16100ZJ0871, 16100ZJ0872 passend zu Honda GX610, GX620	160,80		62474	Vergaser verwendbar anstelle von: 503280014, 503280108, 503280316, HS163A, HS260A passend zu Husqvarna	80,40	
62462	Vergaser verwendbar anstelle von: 16100ZE6W00, 16100ZE6W01 passend zu Honda GXV120	55,50	0:	62475	61, 66, 162, 261, 262, 266, 268, 272  Vergaser verwendbar anstelle von:	56,10	
62463	Vergaser verwendbar anstelle von: 16100ZE3V01	51,30			503283401,588171156, C1QEL24A passend zu Husqvarna 123, 223, 323, 325, 326, 327		
62464	Vergaser verwendbar anstelle von: 16100ZF6V01 passend zu Honda GX390	28,50		62476	Vergaser verwendbar anstelle von: 545081848, C1QW40A passend zu Husqvarna 128C, 128L, 128LD, 128R, 128RJ	28,50	



			(SKOP)	FOF	$\triangleright$		
	Neuteile 202	1/22		Nr.	Bezeichnung	€	
Nr. 62477	Bezeichnung Vergaser verwendbar anstelle von: 544148901, 2 passend zu Husqvarna, Maruyama 142RB, 143R, 152RB, 153R	<b>€</b> <b>49,70</b> 84103		62489	Vergaser verwendbar anstelle von: 580798301, 588848901 passend zu Husqvarna 543, 543R, 543RX	112,90	
62478	Vergaser verwendbar anstelle von: 545072601, 574719402, 586936202 passend zu Husqvarna 235, 235E, 236, 240, 240E	28,50		62490	Vergaser verwendbar anstelle von: 523012401 passend zu Husqvarna 122HD45, 122HD60	63,70	
62479	Vergaser verwendbar anstelle von: 503280118, 503280401, 501355301, HS2	<b>113,99</b> 28C		62491	Vergaser verwendbar anstelle von: 150032364 passend zu Kawasaki FC150V	98,50	
62480	passend zu Husqvarna 281, 288, MS288B Vergaser verwendbar anstelle von: 530069722	48,20		62492	Vergaser verwendbar anstelle von: HDA110A passend zu Kawasaki TD40, TD48	63,30	<b>E</b> in
62481	passend zu Husqvarna 350, 351, 352, 370, 371, 390, 391, 401, 4	20 <b>59,70</b>		62493	Vergaser verwendbar anstelle von: 150032807, WYB33 passend zu Kawasaki	80,40	
	verwendbar anstelle von: 505203001, 505203002 passend zu Husqvarna 357XP, 359			62494	Vergaser verwendbar anstelle von: 150032939, 150032029, 150032935	83,60	
62482	Vergaser verwendbar anstelle von: 581100701, RWJ4B passend zu Husqvarna 365X TORQ, 37: TORQ; Jonsered: CS2166, CS2171, CS2			62495	Vergaser verwendbar anstelle von: 150042056, 150042057, WYA89, WYA93 passend zu Kawasaki TJ27, TJ35	133,50	30
62483	Vergaser verwendbar anstelle von: HS600 passend zu Husqvarna 268, 272	78,30		62496	Vergaser verwendbar anstelle von: 150040841, 150042100 passend zu Kawasaki TJ053	112,90	
	Vergaser verwendbar anstelle von: 503283210, C3EL32 passend zu Husqvarna 340, 345, 350 Vergaser	35,20		62497	Vergaser verwendbar anstelle von: 150040747, 150042040 passend zu Kawasaki TJ023V	115,20	
	passend zu Husqvarna 345, 350			62498	Vergaser verwendbar anstelle von: 150040708 passend zu Kawasaki TJ45E	37,70	
	Vergaser verwendbar anstelle von: C3MEL28 passend zu Husqvarna 362, 365, 371, 372	94,60		62499	Vergaser verwendbar anstelle von: 1485349S, 1485321S, 1485336S passend zu Kohler XT6, XT7, XT149, XT650, XT675	62,40	
02401	Vergaser verwendbar anstelle von: WTA29, WTE.	<b>104,30</b> A1	-				r.k



K141, K160, K161, K181

passend zu Husqvarna

verwendbar anstelle von:

506450401, C1MEL37B

passend zu Husqvarna

445, 445E, 445II, 450E, 450II

45,70

45J, 455E, 460, 461

62488 Vergaser



	Neuteile 2021/22		Nr.	Bezeichnung	€	all
Nr. 62502	Bezeichnung € Vergaser 53,10 verwendbar anstelle von: 1585322S passend zu Kohler XT173		62513	Vergaser verwendbar anstelle von: 2776230130, 2776230230 passend zu Robin EX17, EX21 , SP170,	<b>28,50</b> SP210	
62503	Vergaser 60,300 verwendbar anstelle von: 1485368S passend zu Kohler COURAGE XT650, XT675		62514	Vergaser verwendbar anstelle von: 2796230220, 2796230230, 2796230240, 2796230200, 2796236310, 2796236320 passend zu Robin EX27	66,80	
62504	Vergaser 47,20 verwendbar anstelle von: KK22008AA passend zu Komatsu/Zenoah TL20, TL23, TL26 TU20, TU23, TU26; Mitsubishi		62515	Vergaser passend zu Robin EC08	64,10	
62505	Vergaser 38,40 verwendbar anstelle von: WT576, WT591 passend zu Komatsu/Zenoah 3800, 4100		62516	Vergaser verwendbar anstelle von: 2266234100 passend zu Robin EC15	53,90	
62506	Vergaser 38,40 verwendbar anstelle von: 281381002, 28381000 passend zu Komatsu/Zenoah 4500, 5000		62517	Vergaser verwendbar anstelle von: 2276230100, 2276233300 passend zu Robin EH17	28,50	
62507	Vergaser 49,70 verwendbar anstelle von: KK23002AA, KK23002BA passend zu Mitsubishi TL43, TL52, TB43, TB50, D430, D520		62518	Vergaser verwendbar anstelle von: 2796236330 passend zu Robin EX27	38,50	
62508	Vergaser 63,10 verwendbar anstelle von: 75110974, 75110974A, 75112705, 75114034, 95110974, 95110974A,	and the same of th	62519	Vergaser verwendbar anstelle von: 2796236420 passend zu Robin EX30	35,40	
	passend zu MTD CUB CADET 165-SUB, 265- SU, 365-SUB, 31A-32AD700, 31A-32AD706, 31A-32AD729, 31A-32AD752, 31A-32AD762, 31A-62EE729, 31AH62EE000, 31AM2N1B301, 31AM2N1B304, 31AM2N1B307, 31AM2N1B371,		62520	Vergaser passend zu Robin EY20	54,99	
	31AM2N1B372, 31AM2N1B382, 31AM2N1B401, 31AM2N1B513, 31AM2N1B700, 31AM2N1B704, 31AM2N1B706, 31AM2N1B709, 31AM2N1B713, 31AM2N1B720, 31AM2N1B729, 31AM2N1B730, 31AM2P5B704, 31AM62EE700, 31AM62EE706, 31AM62EE731, 31AM62EE752, 31AM62EE799,		62521	Vergaser passend zu Robin EY15	16,60	
	31AM62KE704, 31BM62EE799, 31BM62KE704, TROY BILT 31AM62N2711 (Serien 600), 31AM2N1B795 (2008)	_	62522	Vergaser passend zu Robin EY28	21,10	
62509	Vergaser 40,500 verwendbar anstelle von: 2318870, 074100241A, WT442, WT460		62523	Vergaser	39,40	
	passend zu Oleo-Mac 433, 435, 440, 730, 733, 735, 740, 8300, 8350, 8400, 8405, 8535			verwendbar anstelle von: WT149A, WT3340-1, WT454, WT526, WT539, WT6 WT827, WT8271, 7843, 75305133		9.
62510	Vergaser 28,50 verwendbar anstelle von: 2318630, 2318968AR, WYK143A passend zu Oleo-Mac 446, 453, 746, 753, 755, 8460, 8465, 8530, 8535, 8550		62524	Vergaser verwendbar anstelle von: 1185506970, 185506970	73,80	
62511	Vergaser 59,80 verwendbar anstelle von: 1066251600 passend zu Robin EC10		62525	Vergaser verwendbar anstelle von: 1188020710	61,30	

62512 Vergaser

verwendbar anstelle von: 2526245410

passend zu Robin EH12

69,70

passend zu Stiga TR250J



			<b>A</b> <del>Skobt</del> €	并	$\bigvee$		
	Neuteile 2021	Nr.	r. I	Bezeichnung	€		
Nr. 62526	Bezeichnung Vergaser verwendbar anstelle von: 1185503900 passend zu Stiga WBE0701, WBE0702	€ 119,99	62		Vergaser verwendbar anstelle von: 42411200616, C1MS261 passend zu Stihl BG86, BG86C, SH56C, SH86	28,50	20
62527	Vergaser verwendbar anstelle von: 11181200601, 11182000600, HU40D, WT16B passend zu Stihl 028, 028AV	78,99	62		Vergaser passend zu Stihl BR320, SR320, BR400, BR450	84,00	
62528	Vergaser verwendbar anstelle von: 11251200651 passend zu Stihl 036, MS360	54,70	62		Vergaser verwendbar anstelle von: 42821200606, 42821200607, 42821200608 42821200610, 42821200611, 42821200612, C1Q-S183, C1QS183		
62529	Vergaser verwendbar anstelle von: HS60D passend zu Stihl 051	62,60	62	2541	Passend zu Stihl BR500, BR550, BR600  Vergaser verwendbar anstelle von: 41411200600	84,00	-
62530	Vergaser verwendbar anstelle von: 11291200653, 42261200602, ZAMAC1QS126 passend zu Stihl 020, 020T,	28,50			passend zu Stihl FC83, FS83, FC73, FS73, HT73		50
62531	MS200, MS200T  Vergaser	28,50	62		Vergaser verwendbar anstelle von: 41371200606, 41371200608, C1QS66, C1QS69 passend zu Stihl FS38, FS45, FS46, FS55		
	verwendbar anstelle von: HT24C passend zu Stihl 044, 046, MS440, MS460		62	2543	FS80, FS85, FC55, FC75, FC85, HL45, HS4 HT70, HT75, KM55, KM85 Vergaser verwendbar anstelle von:	26,90	
62532	Vergaser verwendbar anstelle von: WJ76A, WJ76B, 11221200623 passend zu Stihl 064, 065, 066, MS640, MS650, MS660	111,30			44141200608, C1MS267 <b>passend zu Stihl</b> FS40, FS40C, FS50, FS5 FS56, FS56C, FS56R, FS56RC, FS70C, FS FS70RC, HT56C, HL56K, KM56C, KM56RC	70R,	
62533	Vergaser verwendbar anstelle von: 42291200603, 42291200606, C1QS68G	23,10	62		Vergaser verwendbar anstelle von: HU137 passend zu Stihl FS85	33,40	
	<b>passend zu Stihl</b> BG45, BG55, BG65, BG85, SH55, SH85		62		Vergaser passend zu Stihl FS85	81,30	
62534	Vergaser verwendbar anstelle von: 42031200601, HD4A, HD4B passend zu Stihl BR320, BR340, BR380, BR400, BR420 SR320,	116,30	62		Vergaser passend zu Stihl FS160, FS220, FS280	20,90	
62535	SR340, SR400, SR420  Vergaser	103,90	_				
62536	verwendbar anstelle von: 42441200603, C1QS209 passend zu Stihl BR350, BR430, BR450, BR450C, SR431, SR450 Vergaser	28,50	62		Vergaser verwendbar anstelle von: 41281200651, C1QS34H passend zu Stihl FS400, FS450, FS480, S SP450 Nur für Euro 5 Modelle ohne Einstellschraube!	<b>63,60</b> P400,	
	verwendbar anstelle von: 41371200604, 41371200622, 41371200614, 4140120060 C1QS56, C1QS157 passend zu Stihl FC75, FC85, FR85, FR85, FS38, FS45, FS45EZ, FS46, FS55, FS74, FS76, FS80, FS80R, FS85, HS45, HT70, H	0, 35T, FS75,	62		Vergaser verwendbar anstelle von: WT451 passend zu Stihl FS48, FS52, FS66, FS81, FS106	39,50	
	KM85, KM85, KW85		- 62	2549	Vergaser	43.40	



43,40

19

78,80

62537 Vergaser

verwendbar anstelle von: 42281200604, C1QS71, C1QS153

passend zu Stihl FS38, FS46, FS46C, FS48, FS55 62549 Vergaser

verwendbar anstelle von:

C1QS173, C1QS176

41801200610, 41801200611, 41801200613,

passend zu Stihl FS87, FS90, FS110

# **√Ökoprofi**

	Neuteile 2021	122		Nr.	Bezeichnung	€	
Nr. 62550	Bezeichnung Vergaser verwendbar anstelle von: 41341200651, C1QS51 passend zu Stihl	€ 24,50		62561	Vergaser verwendbar anstelle von: WTE81, 11401200600C passend zu Stihl MS362	99,70	
62551	Vergaser verwendbar anstelle von:	90,70		62562	Vergaser verwendbar anstelle von: 11281200629 passend zu Stihl MS461	75,10	
	41281200651 <b>passend zu Stihl</b> FS400, FS450, FS480, SP400, SP450			62563	Vergaser verwendbar anstelle von: 11491200612, C1QS213	81,50	
62552	Vergaser verwendbar anstelle von: 41161200603 passend zu Stihl FS500, FS550	88,10		62564	passend zu Stihl MS261, MS271, MS291 Vergaser	28,80	
62553	Vergaser verwendbar anstelle von: 42371200601,	27,40		02304	verwendbar anstelle von: 42381200600, C1QS189 passend zu Stihl TS410, TS420	20,00	
	42371200611, 42371200606, 42371200618 C1QS105, C1QS225 passend zu Stihl HS81, HS81R, HS81RC, HS81T, HS86, HS86R, HS86T		3	62565	Vergaser verwendbar anstelle von: 632774, 632518 632490, 632650, 632679, 632684, 632518, 632627, 632795A, 642795A	28,50	
62554	Vergaser verwendbar anstelle von: 41171200605, 42111200602, WT381 passend zu Stihl FS50, FS51, FS61, FS65, FS85, FS90, LC1854, LC190FDS	19,20			passend zu Tecumseh Vantage, Prisma, E TVS90, TVS100, ECV100, TVS120, TVS101 TVS115, TVXL90, TNT120, LAV35, TVXL11 TVS75, TVX105, LAV30, LAV50, LAV40	ō,	
62555	Vergaser verwendbar anstelle von: 42261200604, C1QS42C passend zu Stihl HS75, HS80, HS85	21,20		62566	Vergaser verwendbar anstelle von: 23088010, 23088011, 23088013, 23088614 23088615, 23088010, 23088011, 23088013 23088614, 2308 passend zu Tecumseh GEOTEC (horizontal)		
62556	Vergaser verwendbar anstelle von: 11371200651, C1QS258 passend zu Stihl MS192	28,80		62567	Vergaser verwendbar anstelle von: 640271, 640303, 640350 passend zu Tecumseh LEV100, LEV105, LEV120, LV195EA, LV195XA, LV120-36156	<b>31,50</b> 4B	
62557	Vergaser verwendbar anstelle von: 11391200619, 11391200612, C1QS269 passend zu Stihl MS171, MS181, MS201, MS211	39,99		62568	Vergaser verwendbar anstelle von: 632230, 632272 passend zu Tecumseh H30, H50, H60, HH60	42,20	o o
62558	Vergaser verwendbar anstelle von: 11371200600, C1QS134A, C1QS257 passend zu Stihl MS192T	45,40		62569	Vergaser verwendbar anstelle von: 640023, 640051, 640140, 1640152, 640152A passend zu Tecumseh HM80, HM100	39,70	
62559	Vergaser verwendbar anstelle von: 11431200611, 11431200605, C1QS295 passend zu Stihl MS231, MS251C	41,30		62570	Vergaser verwendbar anstelle von: 640017, 640017A, 640017B passend zu Tecumseh OHH45, OHH50	29,70	
62560	Vergaser verwendbar anstelle von:	102,50		62571	Vergaser verwendbar anstelle von:	28,50	



OHV110, OHV125, OHV130,

passend zu Tecumseh

OHV135, OHV358EA

640065A

verwendbar anstelle von:

11351200601

passend zu Stihl

MS241, MS361



Nr. Bezeichnung €

62572 Vergaser 47,40
verwendbar anstelle von: 632334,
632334A, 640349, 640052, 640054
passend zu Tecumseh HM70, HM80,
HMSK80, HMSK90



62573 Vergaser 47,99
verwendbar anstelle von:
632113, 632113A
passend zu Tecumseh
HS40, HSSK40



62574 Vergaser 46,99
verwendbar anstelle von: 640060A,
640222A, 640305, 640306A, 640340, 640346
passend zu Tecumseh OH195, OH195EA,
OH195EP, OH195XA, OH195XP



62575 Vergaser verwendbar anstelle von:
640004, 640014, 640025, 640025A,
640025B, 640304
passend zu Tecumseh OHH50,
OHH55, OHH66, OHH65



62576 Vergaser
verwendbar anstelle von: 640330A
passend zu Tecumseh
OV490, HV140, OHV170,
OHV175, OHV180



62577 Vergaser 28,50
verwendbar anstelle von: 640020, 640020A,
640020FJ
passend zu Tecumseh VLV50, VLV55, VLV60,
VLV66, VLV126



28,90

52,90 62701 Rasenmähermesser li. z. Kubota (1x) L= 422 mm K541395820, K541395823, K541095820, K527371850 62702 Rasenmähermesser re. z. Kubota (2 x) L= 422 mm K541395810, K541395813, K541095810, K527371840 62750 Luftfilter zu B&S 7.90 591583, 796032 62755 Motorölfilter zu Lombardini . Kohler 24.00 ED0021751550S 62380 Kettensägen-Transportkoffer 39,90 46 x30x30cm 62381 Handschärfgerät 31,90 für Motorsägeketten 12V



4,90

zu Handschärfgerät 62382 61276 Regendüse 2,90

62382 Schleifstein-Set 3-tlg.

Gewinde M18x1,5



## Grünland & Bodenbearbeitung

 Nr.
 Bezeichnung
 €

 62778
 Mähmesser 33 Klingen, 6
 139,90

 Führungsklingen zu Rapid 253363
 253363

 01579
 Messerkopf (30mm) zu BCS 59048536, 552435380
 4,90

 62759
 Führungszylinder zu Reform 590467190
 65,90



62760 Antriebsrolle Dm= 32mm zu Reform 13,90 B564467180

#### **Tierzucht**

 Nr.
 Bezeichnung
 €

 62752
 LED Stalleuchte
 209,00

 6000 Lumen
 4000K

 IP69K
 IP69K

Ammoniakbeständige Leuchte (DLG-Zulassung) 150 lm/W hohe Wirksamkeit Hochdruck-spritzwasserdicht (IP69K)

Diese LED-Leuchte besteht aus PMMA, wodurch sie resistent gegen Ammoniakluft ist. Daher ist es sehr gut für den Einsatz in (Schweineställen) geeignet und hat ein DLG-Zertifikat. Die Vorrichtung kann mit hohem Wasserdruck (IP69K) gereinigt werden und hat einen hohen Wirkungsgrad von 150 Lumen/Watt.

61361 Dosierpumpe für 1 ltr. Flasche 3ml 4,49 Fördermenge, 28mm Öffnung





7838XS

7838S

Bezeichnung

moosgrün/schwarz XS

moosgrün/schwarz S

€

#### Neuteile 2021/22

#### **KÜBLER ACTIVIQ Westen**

#### **DESIGN**

- Körperbetonter Schnitt
- EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung
- · Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil, Schultereinsatz
- Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen
- · Reflex-Elemente: an vorderer und hinterer Schulter

#### **FUNKTION**

- · 2 Napoleontaschen mit Reißverschluss
- · 2 Seitentaschen mit Druckknopf
- · Stifttasche an Brusttasche rechts
- · Links: Innentasche mit Klette
- Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende, Druckknopf und Bart- und Kinnschoner
- · Steh-/Umlegekragen





7838M 7838L 7838XL 7838XXL 78383XL 78384XL	moosgrün/schwarz moosgrün/schwarz moosgrün/schwarz moosgrün/schwarz moosgrün/schwarz moosgrün/schwarz	M L XL XXL XXL	72,60 72,60 72,60 79,86 79,86 87,00
7839XS 7839S 7839M 7839L 7839XL 7839XXL 78393XL 78394XL	oliv/schwarz oliv/schwarz oliv/schwarz oliv/schwarz oliv/schwarz oliv/schwarz oliv/schwarz	XS S M L XL XXL 3XL 4XL	72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 79,86 79,86 87,00
7840XS 7840S 7840M 7840L 7840XL 7840XXL 78403XL 78404XL	anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit anthrazit	XS S M L XL XXL 3XL 4XL	72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 79,86 79,86 87,00
7841XS 7841S 7841M 7841L 7841XL 7841XXL 78413XL 78414XL	anthrazit/schwarz anthrazit/schwarz anthrazit/schwarz anthrazit/schwarz anthrazit/schwarz anthrazit/schwarz anthrazit/schwarz	XS S M L XL XXL 3XL 4XL	72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 79,86 79,86 87,00
7842XS 7842S 7842M 7842L 7842XL 7842XXL 78423XL 78424XL	schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz	XS S M L XL XXL 3XL 4XL	72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 79,86 79,86 87,00
7843XS 7843S 7843M 7843L 7843XL 7843XXL 78433XL 78434XL	mittelrot/schwarz mittelrot/schwarz mittelrot/schwarz mittelrot/schwarz mittelrot/schwarz mittelrot/schwarz mittelrot/schwarz mittelrot/schwarz	XS S M L XL XXL 3XL 4XL	72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 72,60 79,86 72,90 87,00





Trak		
Nr.	Bezeichnung	225.0
62768		225,0
62395	Monitor 10 Zoii zu 8/3/1	249,0
62705		1,2
62706	• •	0,9
62707	Kugellampe 6V 5W BA15s	0,9
62708	Becherlampe 12V/3W 23,5x12mm	3,0
62709	Becherlampe 6V 3W	3,0
62710	Biluxlampe 12V 15/15W BAX15D	4,0
62711	Biluxlampe 12V 25/25W Sockel BA20d	4,0
62712	Biluxlampe 12V 35/35W Sockel BA20d	4,0
62713	Biluxlampe 12V 45/40W Sockel BA20d	4,0
62714	Biluxlampe 6V 15/15W BAX15D	4,0
62715	Biluxlampe 6V 15/15W Sockel BA20d	4,0
62716	Biluxlampe 6V 25/25W Sockel BA20d	4,0
62717		4,0
62718	Biluxlampe 6V 45/40W Sockel BA20d	4,
62719	Brems- Rücklicht 12V 18/5W Sockel BAY15d	1,0
62720	Brems- Rücklicht 6V 18/5W Sockel BAY15d	1,0
62721	Bremslicht oder Blinker 12 V/15W Sockel BA15s	1,0
62722	Halogenlampe 12V 25/25W Sockel BA20d	4,0
62723	Rücklicht 12V 3W, Kugellampe Schraubsockel	0,8
62724	Rücklicht 12V 5W Sockel BA15s	0,8
62725	Rücklicht 6V 3W, Kugellampe 9mm Schraubsockel	0,8
62726	Scheinwerferlampe 1- Faden- 12V 15W Ringsockel	2,
62764	4200 Lumens	129,0
	ECE REG 7 / 10 / 112	
62595	Oldtimer Bilux Lampe 6V 15/15W BAX15d	3,2
62739	Lampe LED 12V 1,2W (21W) BA15s 2 Stk.	9,5
62740	Soffitte LED 38mm 12V 0,8W (5W) 2 Stk.	6,2
62727	14x44mm	1,0
62728	Soffittenlampe (Bremslicht) 6V 18W 14x44mm	1,0
62729	9,5x37mm	0,8
62730	Soffittenlampe (Rücklicht) 6V 10W	0,

10,x44mm

9,5x37mm

8x29mm

8x29mm

62731 Soffittenlampe (Rücklicht) 6V 5W

62732 Soffittenlampe (Tacho Puch) 12V/3W

62733 Soffittenlampe (Tacho Puch) 6V 3W

62734 Stand- bzw. Rücklicht 6V 4W Sockel

62735 Stand u. Rücklicht 6V 2W Sockel BA9s



1,10

0,80

0,90

0,90

	Nr.	Bezeichnung	€	
	62736	Standlicht 12V 2W Sockel BA9s	0,80	
_	62737	Tacholicht (BMW, NSU,) 6V 1,2W Sockel BA7s	0,80	_
-	62738	Tacholicht 12 V/2W	0,80	_
-	62372	Rückleuchte re zu 00226	19,00	
	62373	Rückleuchte li zu 00226	19,00	
_	62756	LED-Anbauleuchte weiß E9 CE IP68 18W 1600 LM	49,00	•
	62757	LED-Anbauleuchte rot E9 CE IP68 18W 1600 LM	58,00	•
	62754	Warnlichtbalken 10-30V 1146 mm LED	640,00	_
-	62761	Kugellampe LED 12V 12LED 2 Stk (21W) BA15s	12,00	_
	62591	Transmitter 24V für Connix Leuchtensatz	64,90	_
	62394	Kabelschuhsortiment nicht isoliert 750Stk	18,90	_
	62393	Sicherungssortiment BS1362 10 Stk	3,90	3A
	62742	Batterietrennschalter 50A	14,90	_
-	62743	Batterietrennschalter 100A	19,00	
	62744	Batterietrennschalter 200A	23,00	
	62745	Batterietrennschalter 300A	28,00	
	62749	Ersatzschlüssel zu 96275, 96276, 96277, 96278, 96279, 57685	7,90	
	62366	Wasserpumpe zu Ford 81814205, 81838685, 83905629, 83914192	95,90	_
	62368	Kühler zu MF 3310827M92, 3909802M91	219,00	_
	62378	Luftschlauch zu Ladeluftkühler LD R226646	49,00	_



75,90

5A | 5A | 13A |



61900 Motor Gummilager 42,00 zu John Deere RE60720

61506 Kraftstoffförderpumpe zu JD

AM876266

# **√Ökoprofi**

		Neuteile 202 <sup>2</sup>	1/22	
	Nr. 62772	Bezeichnung Filtergehäuse zu Case, Deutz, Fendt, MF (WK842, WK731, WK723) F166200060010	€ 28,90	
_	62773	Ventildeckeldichtung (Gummi) zu MF 3640094M1, 3641891M1, 3681A021, 4223926M1, 3681A021	11,90	
_	62774	Gabel für Stabilisator zu NH, Case 87382848	39,00	-
_	62769	Wasserpumpe zu SLH-Deutz, Fendt F416200610010, 02937770, 02937554	119,00	_
_	62741	Büchse oben zu Deutz 02325737 35 x 43 (49) x 42 mm	78,90	_
_	62605	Büchse zu Kupplungspedal 292230061	6,00	_
-	62775	Stabilisator zu NH Case 47133794	109,00	_
-	62606	Bolzen zu Steyr 1292740142	6,70	_
-	62579	Gasdruckfeder zu JD AL214868, AL209934	25,90	_
_	62580	Gasdruckfeder zu JD AL68211	22,90	_
_	61280	Muffe zu NH-Ford-Fiat 9625572, 86508779, 47922057, 83991555, 81875779, E9NNR967AB, E9NNR967AA	158,90	0 0
_	62370	Embleme Logo zu Fendt 930500022882	21,60	_
_	62371	Embleme Halter zu Fendt 725500020251	26,40	-
_	62396	Eratzschlüssel zu Deutz 04418435 (96605)	15,90	=
_	62356	Vorderachsbolzen zu Case Steyr 87305641	39,00	_
	62597	Gebläsemotor zu CNH-Steyr 47108781, 134684473	198,90	-
	62604	Konsole zu Steyr Plus 292230056	26,00	-
_	62596	Komplettrad 15,0/55-17AS ET0 links	389,00	-
-	62592	Kabinenlager zu CNH 4997423, 4997420	9,90	-
-	62593	Kabinenlager zu Case 5125604, 5112704	114,90	-
-	62357	Aufstieg zu Case 82019808, 82034457	198,00	-
-	62578	Drücker zu Universal Fallenschloss 52711	6,90	- 4

	Nr.	Bezeichnung	€
	62704	Spiegel 330x240mm zu NH 82014587 mit Gewindebolzen	55,00
_	62379	Kabinenlager zu Deutz 0.013.1022.0-10	46,00
_	62355	Auspuffrohr zu JD L110393	119,00
_	62766	Ölfilter W920.47, LF3996	10,90
_	62375	Luftfilter kpl zu Kompressor 78324	59,00
	61638	Weitwinkel Außengabel A2	108,90

