

2021



Ersatzteile & Zubehör
Handels GmbH.

KNIPEX **AKTION**






































Ihr Partner,
wenn es um Ersatzteile geht!











Oberharrern 33
A-4691 Schlatt
Tel.: 0043 (0)7673 / 30703
Fax: 0043 (0)7673 / 30703-40
email: verkauf@oekoprofi.com

www.oekoprofi.com




Aktionen gültig vom 17.09. bis 10.10.2021

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis	Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis
93784	Rohrzange S-Maul Knipex 420 mm	68,90	56,90	93776	Abisolierzange Knipex 160 mm	25,60	21,90
							
93775	Kombizange Knipex 180 mm	49,90	16,90	61128	Flachrund-Zange mit Schneide VDE Knipex 200 mm	37,90	31,90
					<ul style="list-style-type: none"> • Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen • Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet 		
97259	Kombizange Knipex 200 mm	23,90	19,99	61127	Seitenschneider VDE Knipex 160 mm	34,50	28,90
					<ul style="list-style-type: none"> • Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz • Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit • Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht • Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenshärte ca. 62 HRC • Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen • Mit verlängerter Schneide • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet 		
93779	Seitenschneider Knipex 160 mm	24,90	20,90				
							
93780	Seitenschneider Knipex 180 mm	26,90	22,90	61125	Kombizange VDE Knipex 180 mm	29,90	24,99
					<ul style="list-style-type: none"> • Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz • Mit Schneiden für weichen und harten Draht • Lange Schneiden für dickere Kabel • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenshärte ca. 60 HRC • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet 		
93783	Kraft-Seitenschneider Knipex 180 mm	32,90	27,90	61126	Abisolierzange VDE Knipex 160 mm	34,90	29,90
					<ul style="list-style-type: none"> • Für ein-, mehr- und feindrähtige Leiter mit Kunststoff- oder Gummiisolation max. Ø 5 mm oder 10 mm² Leiterquerschnitt • Einfache Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser durch Rändelschraube und Kontermutter • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet 		
99970	Electronic-Super Knipex 125 mm	25,90	21,90				
	<ul style="list-style-type: none"> - optimale Zange für Feinarbeiten - scharfe, 1200B geschliffene Schneiden - sehr gut geeignet auch für ganz dünne Drähte - lange Lebensdauer - leichtgängig - mit Feder & Öffnungsbegrenzung - HRC 54 						
99971	Electronic-Super Knipex 140 mm	29,90	24,99	61129	Elektriker-Klappmesser Knipex 120 mm	14,40	12,90
	<ul style="list-style-type: none"> - optimale Zange für Feinarbeiten - scharfe, geschliffene Schneiden - sehr gut geeignet auch für ganz dünne Drähte - lange Lebensdauer - leichtgängig - mit Feder & Öffnungsbegrenzung - HRC 54 				<ul style="list-style-type: none"> • Universal-Klappmesser für den täglichen Gebrauch • Langlebig und robust: sehr scharfe Klinge in hochwertiger Qualität – Made in Solingen • Ergonomisch durch Griffform für angenehmes Halten und Führen • Gute Kraftübertragung bei der Anwendung • Stabile Klinge • Öse am Ende des Messers zur Anbringung einer Befestigung • Klinge aus rostfreiem Stahl 		
61130	Flachrund-Zange mit Schneide Knipex 200 mm	28,90	24,90				
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen • Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet 						
61131	Flachrund-Zange gebogen mit Schneide Knipex 200 mm	34,90	26,90				
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen • Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet 						

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis	Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis
97170	Abmantelungswerkzeug-Universal Knipex Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm ² bis 5 x 2,5 mm ²), Datenkabel (z. B. Twisted-Pair) und Koaxialkabel. Innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung. Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen. Abisoliervorrichtung für die Querschnitte 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm ² . Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege. Gehäuse aus stabilem glasfaserverstärkten Kunststoff.	44,90	37,90	93774	Wasserpumpenzange Knipex Cobra 150 mm	27,90	21,90
							
				93773	Wasserpumpenzange Knipex Cobra 180 mm	29,50	23,90
							
93777	Automatische Abisolierzange Knipex 180 mm	44,90	37,90	93785	Wasserpumpenzange Knipex Cobra 250 mm	30,90	24,90
							
93792	Crimpzange Knipex 240 mm	28,90	23,90	93786	Wasserpumpenzange Knipex Cobra 300 mm	42,90	34,90
							
93793	Aderendhülsenzange Knipex 180 mm	42,90	35,90	93787	Wasserpumpenzange Knipex Cobra 400 mm	74,90	61,90
							
93789	Wasserpumpenzange Knipex Alligator 250 mm	23,90	19,99	93788	Wasserpumpenzange Knipex Cobra 560 mm	125,90	99,90
							
93790	Wasserpumpenzange Knipex Alligator 300 mm	35,90	29,99	97176	Zangenschlüssel Knipex 180 mm bis Schlüsselweite 35 mm	58,90	49,90
							
97183	Zangen-Set Kraft-Paket Knipex 3-tlg. Zangen mit polierten Köpfen und mit Kunststoff überzogenen Griffen. Inhalt: • Kraft-Kombizange • Kraft-Seitenschneider • KNIPEX Cobra®	79,90	66,90	97177	Zangenschlüssel Knipex 250 mm bis Schlüsselweite 46 mm	67,90	56,90
							
97184	Gürteltasche Knipex Minis 2-tlg. Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluss und Gürtelschlaufe. Abmessungen (B x H x T): 70 x 170 x 50 mm. Inhalt: • Mini-Cobra® • Mini-Zangenschlüssel	99,90	82,90	97178	Zangenschlüssel Knipex 300 mm bis Schlüsselweite 60 mm	79,90	66,90
							
				97180	Zangenschlüssel Knipex 400 mm bis Schlüsselweite 85 mm	142,90	119,90
							

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis	Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis
93794	Monierzange Knipex 220 mm	16,90	14,90	96366	Huf- u. Klauenbeschneidezange Knipex	54,90	45,90
					<ul style="list-style-type: none"> • mit Nietstutzen • schwarz lackiert • auch als Hufbeschlagzange zu verwenden • ca. 30 cm lang • Schneidhärte ca. 56 HRC • Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet 		
							
93778	Beißzange Knipex 210 mm	17,90	14,99	97173	Mehrfachschlüssel Knipex TwinKey	34,90	29,90
					<ul style="list-style-type: none"> • 8-strahlig • 92 mm 		
							
93781	Bolzenschneider Knipex 200 mm	43,90	36,90	61132	Tubix-Rohrabschneider Knipex 260 mm	77,90	64,99
					<ul style="list-style-type: none"> • Schneidet Rohre mit Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") und einer Wandstärke bis 2 mm • Schneirad aus hochwertigem Kugellagerstahl • Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneirad – mit Ersatzrad im Griffknauf • Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen • Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Magnesium 		
							
97171	Bolzenschneider Knipex 250 mm	58,90	49,90	62786	Kraft-Kombizange Knipex Lineman's	50,90	42,90
					<ul style="list-style-type: none"> • Pliers 370 mm • Hoch übersetzt für leichtes Schneiden • 50 % Kräftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung • Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar • Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten • Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen • Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen • Mit Schneiden für weichen und harten Draht • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet 		
							
93782	Bolzenschneider Knipex 760 mm	161,90	134,90				
							
97181	Sicherungsringzangen-Set Knipex 4-tlg.	76,90	64,90				
	Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe. Stabile Kunststoffverpackung- auch zur weiteren Aufbewahrung der Zangen geeignet.						
	Inhalt:						
	• 44 J1						
	• 44 J2						
	• 46 A1						
	• 46 A2						
							
97182	Sicherungsringzangen-Set Knipex 8-tlg.	144,90	119,90				
	Gängige Sicherungsringzangen für Innen- und Außenringe. Stabile Kunststoffverpackung- auch zur weiteren Aufbewahrung der Zangen geeignet.						
	Inhalt:						
	• 44 J1						
	• 44 J2						
	• 44 J11						
	• 44 J21						
	• 46 A1						
	• 46 A2						
	• 46 A11						
	• 46 A21						
							
93791	Revolverlochzange Knipex 220 mm	18,90	15,90	62787	Ohrklemmzange Knipex 370 mm	34,50	28,90
					<ul style="list-style-type: none"> • Universal einsetzbar, für 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen • Zum einfachen und zuverlässigen Befestigen von 1-Ohr- und 2-Ohrklemmen (System Oetiker oder ähnlich) • Kein Beschädigen der Pressstellen an den Ohrklemmen • Der schlanke Kopf ermöglicht eine gute Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen • Vielfältig einsetzbar für Klemmen an Achsmanschetten, Kühler- und Kraftstoffleitungen, Luftdrucksystemen, Kompressoren • Langlebig und stabil • Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet 		
							
							
							

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis
62788	Abisolierzangen mit Kabelschere Knipex 180 mm <ul style="list-style-type: none"> Abisolierzange mit Kabelschere – zwei unentbehrliche Werkzeuge der Elektroinstallation in einer Zange Integrierte Kabelschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 57 HRC Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit Abisolieren von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff oder Gummiisolation bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm) durch Abstufung in der Backe Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet 	57,90	48,90

62789	Elektro-Installationszange Knipex 200 mm Das Multitalent für den Profi. <ul style="list-style-type: none"> 6 Funktionen in einer Zange Multifunktionszange für die Elektroinstallation; zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen Glatte Greifflächen an der Spitze für ein beschädigungsfreies Greifen von Einzeladern; profilierte Greifflächen und Brennerloch zum Greifen von Flach- und Rundmaterial Markante Außenkante an den Greifflächen zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslochern Abisolierlöcher für Leiter 0,75 - 1,5 mm² und 2,5 mm² Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm² Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit Geschraubtes Gelenk: präziser, spielfreier Gang der Zange Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet 	59,90	49,99
-------	---	-------	-------








62790	Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) Knipex 160 mm <ul style="list-style-type: none"> Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen Greifflächen gezahnt Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 61 HRC Gerade Backen Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet 	23,90	19,99
-------	---	-------	-------










62791	Montierzange mit Querprofilen Knipex 280 mm Besonders lange Montierzange mit Wellen-Greifprofil <ul style="list-style-type: none"> Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform Tiefliegende Werkstücke werden mit den schlanken, flach-runden Greifspitzen optimal erreicht Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet 	34,90	29,90
-------	---	-------	-------

62792	Montierzange gebogen mit Querprofilen Knipex 280 mm Besonders lange Montierzange mit Wellen-Greifprofil <ul style="list-style-type: none"> Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform Tiefliegende Werkstücke werden mit den schlanken, flach-runden Greifspitzen optimal erreicht Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen Besonders geeignet für Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet 	36,90	30,90
-------	---	-------	-------

62793	Elektronik-Greifzange flache Backen Knipex 115 mm <ul style="list-style-type: none"> Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik Zum Greifen, Halten und Biegen Durchgestecktes Präzisionsgelenk Glatt geschliffene Greifflächen Kanten sorgfältig entgratet Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile Flache, breite Backen Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet 	36,90	30,90
-------	---	-------	-------

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis	Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis
62794	Elektronik-Greifzange flach runde Backen Knipex 115 mm ● Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik ● Zum Greifen, Halten und Biegen ● Durchgestecktes Präzisionsgelenk ● Glatt geschliffene Greifflächen ● Kanten sorgfältig entgratet ● Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen ● Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile ● Flach-runde Backen ● Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet	36,90	30,90	62800	Sicherungsringz.geb.-Innenringe Knipex 170 mm Ø 19-60 mm ● Kräftige Form, geschmiedet ● Abrutschhemmende, stabile Spitzen ● DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen ● Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	48,50	15,90
62795	Elektronik-Greifzange flach runde Backen Knipex 145 mm ● Präzisionszangen für feine Montagearbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik ● Zum Greifen, Halten und Biegen ● Durchgestecktes Präzisionsgelenk ● Glatt geschliffene Greifflächen ● Kanten sorgfältig entgratet ● Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen ● Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile ● Flach-runde, lange Backen ● Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet	43,90	36,90	62801	Sicherungsringz.geb.-Innenringe Knipex 215 mm Ø 40-100 mm ● Kräftige Form, geschmiedet ● Abrutschhemmende, stabile Spitzen ● DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen ● Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	20,50	17,90
62796	Sicherungsringzange-Innenringe Knipex 140 mm Ø 12-25 mm ● Kräftige Form, geschmiedet ● Abrutschhemmende, stabile Spitzen ● DIN 5256 C; gerade Spitzen ● Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	15,90	13,90	62802	Sicherungsringzange-Außenringe Knipex 140 mm ● Kräftige Form, geschmiedet ● Abrutschhemmende, stabile Spitzen ● DIN 5254 A; gerade Spitzen ● Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	17,90	14,99
62797	Sicherungsringzange-Innenringe Knipex 180 mm Ø 19-60 mm ● Kräftige Form, geschmiedet ● Abrutschhemmende, stabile Spitzen ● DIN 5256 C; gerade Spitzen ● Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	16,90	14,90	62803	Sicherungsringzange-Außenringe Knipex 180 mm ● Kräftige Form, geschmiedet ● Abrutschhemmende, stabile Spitzen ● DIN 5254 A; gerade Spitzen ● Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	19,50	16,90
62798	Sicherungsringzange-Innenringe Knipex 225 mm Ø 40-100 mm ● Kräftige Form, geschmiedet ● Abrutschhemmende, stabile Spitzen ● DIN 5256 C; gerade Spitzen ● Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	19,50	16,90	62804	Sicherungsringzange-Außenringe Knipex 210 mm ● Kräftige Form, geschmiedet ● Abrutschhemmende, stabile Spitzen ● DIN 5254 A; gerade Spitzen ● Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	21,00	17,90
62799	Sicherungsringz.geb.-Innenringe Knipex 130 mm Ø 12-25 mm ● Kräftige Form, geschmiedet ● Abrutschhemmende, stabile Spitzen ● DIN 5256 D; 90° gewinkelte Spitzen ● Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	17,90	14,99	62805	Sicherungsringz.geb.-Außenringe Knipex 125 mm ● Kräftige Form, geschmiedet ● Abrutschhemmende, stabile Spitzen ● DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen ● Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	19,20	16,90
				62806	Sicherungsringz.geb.-Außenringe Knipex 170 mm ● Kräftige Form, geschmiedet ● Abrutschhemmende, stabile Spitzen ● DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen ● Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	21,00	17,90

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis	Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis
62807	Sicherungsringz.geb.-Außenringe Knipex 200 mm • Kräftige Form, geschmiedet • Abrutschhemmende, stabile Spitzen • DIN 5254 B; 90° gewinkelte Spitzen • Zangenkörper und Spitzen: Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet	23,20	19,90	62812	Elektronik-Seitenschneider mit Facette Knipex 115 mm • Runder Kopf, mit kleiner Facette • Schneidhärte ca. 60 HRC • Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik • Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl • Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk • Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen • Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidhärte mindestens 60 HRC • Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger • Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet	44,50	37,90
62808	Beißzange Knipex 180 mm • Für härteste Beanspruchung • Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt • Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung • Schneidhärte ca. 60 HRC • Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet	47,90	14,99	62813	Elektronik-Seitenschneider ohne Facette Knipex 115 mm • Runder Kopf ohne Facette • Schneidhärte ca. 57 HRC • Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik • Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl • Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk • Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen • Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidhärte mindestens 60 HRC • Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger • Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet	44,90	37,90
62809	Bolzen-Vornschneider Knipex hoch-übersetzt 200 mm • Kraftvoll, kompakt, komfortabel • Mit schlanken Mehrkomponenten-Hüllen ohne Kragen für besseres Handling und einfacheren Transport • Mit großer Auflagefläche an den Hüllen für bessere Druckverteilung und angenehmeres Arbeiten • Besonders hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Übersetzung • Griffe gewinkelt für bessere Zugänglichkeit • Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet	62,90	52,90	62814	Elektronik-Seitenschneider spitz ohne Facette Knipex 115 mm • Spitzer Kopf ohne Facette • Schneidhärte ca. 57 HRC • Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik • Belastungsoptimierte Formgebung für ein direkteres Arbeitsgefühl • Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk • Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen • Die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidhärte mindestens 60 HRC • Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen bieten sichere und komfortable Führung auch zwischen Daumen und Zeigefinger • Kugellager-Chromstahl, ölgehärtet	47,90	39,99
62810	Bolzenschneider Knipex 160mm Kleiner Riese mit 25-facher Handkraftverstärkung • Extrem hohe Schneidleistung in handlicher 160 mm Länge • Kleiner, schlanker Kopf für sehr gute Zugänglichkeit • Kompakt und leistungsstark: Schneidet Bolzen, Nägel, Niete usw. bis Ø 4,4 mm • Hochbelastbare, induktiv gehärtete Schneide für dünne, harte Drähte, Schrauben und Federn, Schneidhärte ca. 64 HRC • Geringerer Kraftaufwand durch effiziente Übersetzungsmechanik • Kein Wegrutschen des Schneidmaterials durch gelaserte Schneide • Mit Greiffläche unter dem Gelenk zum Greifen und Ziehen von Drähten ab Ø 1,0 mm • Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet	39,90	33,90				
62811	Kraft-Seitenschneider isoliert VDE Knipex 180 mm • Für härteste, dauerhafte Beanspruchung • Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis • Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht • Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet	46,50	38,90				

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis	Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis
62815	Siphon- und Connectorenzange Knipex SpeedGrip 250mm Durchmesser • Für Siphons, Ölfilter, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm • Robust, hoch belastbar • Mit gezahnten Greifbacken; bis Ø 80 mm • Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern • Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder) • Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstützen und von Filterpatronen • Optimale Haftung bei schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen • 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk • Ergonomische Schenkelgeometrie • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet	36,90	30,90	62818	Rohrzange S-Maul Knipex 570mm • Schlankes, S-förmiges Maul • Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung • Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet • Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend • Doppel-T-Profilgriff • Unverlierbare Stellmutter • Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet	444,90	95,90
62816	Frontgreifzange Knipex TwinGrip 200mm Die Allzweckwaffe gegen festsitzende Werkstücke wie Bolzen und Schrauben • Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung • Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben • Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze • Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 4 – 22 mm • Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage • Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben • Fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite • Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger • Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk • Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Elektrostahl, ölgehärtet, Zähne zusätzlich auf ca. 61 HRC induktiv gehärtet	27,00	22,90	62819	Federbandschellenzange Knipex 250mm • Quick-Set-Verstellung: Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück • Einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngroße • Mehr als 40 mm Spannweg • Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position • Greifeinsätze auch unter Last drehbar • Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden • Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen • Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet	70,90	59,90
62817	Rohrzange S-Maul Knipex 320mm • Schlankes, S-förmiges Maul • Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung • Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet • Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend • Doppel-T-Profilgriff • Unverlierbare Stellmutter • Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet	50,90	42,90	62820	Federbandschellenzange mit Feststeller Knipex 250mm • Der Feststeller ermöglicht einfaches und sicheres Arbeiten bei gespannter Schelle ohne Kraftaufwand • Einhand-Entriegelung • Einsetzbar für Standard-, Raumspar- und Drahtschellen sowie Federbandringe bis zu 70 mm Nenngroße • Mehr als 40 mm Spannweg • Drehbare, universelle Greifeinsätze für den sicheren Griff der Schellen in jeder Position • Greifeinsätze auch unter Last drehbar • Extrem gute Hebelübersetzung mit der Schellen einfach, mit niedrigem Kraftaufwand leicht und sicher geöffnet werden • Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen • Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet	94,50	76,90

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis	Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis
62821	Schlauchschellenzange für Click-Schellen Knipex 250mm <ul style="list-style-type: none"> • Zum Öffnen und Schließen von Click-Schellen • Drehbare Greifeinsätze für die sichere Betätigung der Schellen in jeder Position • Gute Hebelübersetzung: die Schellen können einfach, ohne hohen Kraftaufwand sicher und leicht geöffnet und wieder geschlossen werden • Zum komfortablen Arbeiten z. B. an Kraftstoffschläuchen, Unterdruckleitungen und Ansaugstutzen • Zusatzfunktion: Schläuche schonend lösen durch gezahntes Greifmaul • Schlanker Kopf; geringe Kopfbreite, drehbare Greifeinsätze: ein ideales Werkzeug gerade unter beengten Verhältnissen • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet 	69,90	58,90	62824	Wasserpumpenzange Knipex Alligator 400 mm <ul style="list-style-type: none"> • Der Klassiker auch in 400 mm Länge • Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich • Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen • Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit • Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten • Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung • Robuste Verstellmechanik, unempfindlich gegen Verschmutzung, leicht zu reinigen; besonders geeignet für den Außenbereich • 11-stufige Rastenverstellung mit einer Greifkapazität bis zu 3 1/2", optimierte Anpassung an das Werkstück und eine handliche Griffstellung • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet 	74,90	59,99
62822	Mini-Zangenschlüssel Zange Knipex 125mm <ul style="list-style-type: none"> • Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig • Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom! • Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken • Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage • Schnelleinstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück • Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks • Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen • Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip • Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet 	54,90	45,90	62825	Universalmesser Knipex CutiX 165mm <ul style="list-style-type: none"> • Verlässlicher Begleiter mit individuell einstellbarer Klingenstabilisierung: kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge • Innovative, variabel ausfahrbare Stabilisierungsschiene: vielseitiger Einsatz, schneller Arbeiten, präzises Schneiden • Ohne Verletzungsrisiko gezielt Druck auf Klingentrückseite ausüben, kein unabsichtliches Biegen oder Brechen der Klinge • Robustes, langlebiges Magnesiumgehäuse: leicht wie Kunststoff, stark wie Alu-Druckguss • Festsitzende Klinge dank hochwertiger Klingerverriegelung: sicherer Sitz beim Schneiden, Schieben und Schaben • Handlich: 165 mm lang, ca. 111 g leicht • Erstausrüstung mit hochwertigen Abbrechklingen, zwei Ersatzklingen in der Griffschublade, werkzeuglos wechselbar • Geeignet für handelsübliche 18 mm hohe Klingenschieber • Glatte Klingenschieber, gewellt, mit Haken • Liegt angenehm in der Hand durch schlanke Form und viele Griffzonen: festes und rutschsicheres Greifen, komfortables Halten • Flache, ergonomische Schieber separat für Klinge und Stabilisierungsschiene, kein versehentliches Betätigen der Schieber • Zuverlässige Klingenaufnahme: Sicherer Halt der Klinge durch gehärteten Stahlstift • Hinteres Griffende geschlossen: Kein Herausrutschen von Klingenschieber und Klinge • Befestigungsöse für Werkzeugsicherung mit KNIPEX Tethered Tools* System 	26,90	22,90
62823	Mini-Zangenschlüssel Zange Knipex 150mm <ul style="list-style-type: none"> • Ersetzt einen Satz Schraubenschlüssel, metrisch wie zöllig • Glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen - Arbeiten direkt auf Chrom! • Auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken • Keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie, vollflächige Anlage • Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück • Keine unbeabsichtigte Verstellung der Greifbacken und kein Durchrutschen des Gelenks • Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten bis zur angegebenen Kapazität mittels parallel geführter Backen • Der Hub zwischen den Greifbacken ermöglicht ein schnelles Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen nach dem Ratschenprinzip • Hohe Klemmkraft durch 10-fache Handkraftverstärkung • Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet 	59,90	49,99				

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis	Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis
62826	Schneider für Kunststoffrohre u. Dichthülsen Knipex 72 mm Praktischer Helfer für Sanitär und Elektro: Rohre, Tropf- und Dichthülsen schnell und effizient schneiden <ul style="list-style-type: none"> • Besonders pfiffiger Rohrschneider: trennt Rohre spanlos und passt in die Faust • Schneidet u.a. Hochtemperatur-Abwasserrohre und Elektro-Leerrohre im Handumdrehen • Kürzt Tropf- und Dichthülsen bei der Endmontage –normgerecht nahe der Wand • Schneidet unverstärkte Kunststoffrohre von Ø 20 bis 50 mm mit Wandstärken bis 2,4 mm • Trennt Rohre sauber und spanlos in wenigen Umdrehungen • Schneidet Dichthülsen mit ca. 2-3 mm Wandabstand • Drehbarer Messerblock zum Schneiden von Kunststoffrohren (Klinge mittig) oder Tropf- und Dichthülsen (Klinge außen) • Mit Verschlussmechanismus zum sicheren Transport • Zwei Ersatzklingen im Werkzeug integriert • Werkzeug aus stabilem, verstärktem Kunststoff, Messerblock aus Zinkdruckguss • Klingen aus speziellem Messerstahl – Made in Solingen 	31,20	26,90	62830	Crimpzange Unisolierte offene Steckverb. Knipex 0.5-2.5mm ² 230mm • Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern • Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5 • Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf • Spezialstahl, hochfest • Anwendung: unisolierte, offene Steckverbinder (6,3 mm Steckerbreite) • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 2,5 mm ² • Anzahl der Nester: 3	24,90	20,90
	 				 		
				62781	Bestseller-Paket Knipex 3-tlg. 370 mm • Zangen mit polierten Köpfen • Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen oder mit zweifarbigem Mehrkomponentenhüllen Im Set enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 93775 • 1 x 93779 • 1 x 93785 	82,90	69,90
					 		
				62782	Cobra-Paket Knipex 3-tlg. 370 mm • Zangen grau atramentiert • Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen Im Set enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x 93775 • 1 x 93785 • 1 x 93786 	106,90	89,90
					 		
62828	Monierzange Knipex 250mm • Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang: schnell, zuverlässig und kostengünstig • Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC • Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet	49,20	16,90	62783	Alligator-Paket Knipex 3-tlg. 370 mm • Zangen mit polierten Köpfen • Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen	84,90	70,90
							
62829	Crimpzange Unisolierte Kabelverb. Knipex 0.5 - 6 mm ² 230mm • Zum Kabelschneiden, Abisolieren von Drähten und Crimpen von isolierten und unisolierten Kabelschuhen und Steckverbindern und offenen Steckverbindern • Mit Gewindelöchern zum Abschneiden von Cu- oder Ms-Gewindestiften mit M 2,6; M 3; M 3,5; M 4 und M 5 • Geschraubtes Gelenk für eine hohe Stabilität und gleichmäßigen Lauf • Spezialstahl, hochfest • Anwendung: unisolierte Kabelschuhe + Kabelverbinder • Kapazität Quadratmillimeter: 0,5 — 6,0 mm ² • Anzahl der Nester: 3	27,50	22,99	97172	Werkzeugkoffer Knipex 440 x 350 x 180 mm • Koffer aus schwarzen ABS-Material • Aluminiumrahmen mit D-Ringen zum Anbringen des beiliegenden Trageriemens. • 3-stelliges Zahlenschloss • zwei Kippschlösser zur Fixierung des Deckels • Herausnehmbare Werkzeugtafel im Deckel mit neun Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und zehn schmalen und einer großen Werkzeutasche auf der Bodenseite • Dokumentenfach im Deckel • Bodenschale durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 12 großen Werkzeutaschen und ein Flachfach, per Druckknopf fixierbar	149,90	124,99
	 						

Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis	Nr.	Bezeichnung	€	Aktionspreis
62784	Werkzeugkoffer Knipex BIG Basic Move leer 515 mm Klassischer Allrounder für unterwegs mit Trolley-Funktion • Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen • Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels • Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung • Max. Zuladung: 20 kg • 33 Liter Fassungsvermögen • Stabiler, ergonomischer Tragegriff • Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz • Umlaufender Aluminiumrahmen • Metallscharniere • Dokumentenfach im Deckel • Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PPHohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen • Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite • Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite • Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen • Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten	348,90	290,90	62785	Werkzeugkoffer Knipex BIG Basic Move 79-tlg. 520 mm Mobile Profiausrüstung für Mechaniker • Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 90 Markenwerkzeugen • Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen • Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels • Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung • Max. Zuladung: 20 kg • 33 Liter Fassungsvermögen • Stabiler, ergonomischer Tragegriff • Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz • Umlaufender Aluminiumrahmen • Metallscharniere • Dokumentenfach im Deckel • Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PPHohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen • Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen • Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten	1548,00	1290,90

