

2023/24



Ersatzteile und Zubehör
Handels GmbH.

NEUHEITEN



Ihr Partner,
wenn es um Ersatzteile geht!

Oberharrern 33
A-4691 Schlatt
Tel.: 0043 (0)7673 / 30703
Fax: 0043 (0)7673 / 30703-40
email: verkauf@oekoprofi.com

www.oekoprofi.com

Werkzeug & Maschinen

Nr.	Bezeichnung	€
64564	Sitz mechanisch gefedert mit Platte passend zu Steyr Plus	249,00



64541	Schonbezug kplt zu Grammer Dynamic Plus	99,00
-------	--	-------

64542	Schonbezug kplt für Baumaschinen Hohe Lehne (Takeuchi...)	84,00
-------	--	-------

64201	Radwechselwagen 5 Räder Maximale Tragfähigkeit 1200 kg. Für Räder mit Ø 1000 mm Mini und 2200 mm Maxi. Maximale Breite des Rades: 1050 mm Abmessungen: 1300x1015x1500mm Gewicht 118 kg	1164,00
-------	--	---------



64137	Akku-Multifunktionswerkzeug EINHELL 18V ohne Akku <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Power X-Change Familie • Schnellspanverschluss für werkzeuglosen Zubehörwechsel • Komfortabler Zubehörwechsel dank magnetischer Werkzeugaufnahme • Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten • Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme für Vibrationsreduzierung • Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip • 12-Pin-Werkzeugaufnahme zur flexiblen Positionierung des Zubehörs • Inkl. Dreiecksschleifplatte • Inkl. 9 x Schleifpapier • Inkl. Schaber (3 x P60/3 x P80/3 x P120) • Inkl. Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff • Inkl. BIM Tauchsägeblatt zusätzlich für Metall • Inkl. Segmentsägeblatt für Holz, Kunststoff und Weichmetall (HSS) • Inkl. Diamant-Segmentsägeblatt für Fliesenfugen • Lieferung ohne Akku und Ladegerät 	79,00
-------	--	-------



64135	Akku-Kehrmaschine EINHELL TE-SW 18/610 li-solo ohne Akku <ul style="list-style-type: none"> • Mitglied der Power X-Change Familie • 1 x 18V Batterie notwendig • Kehren ohne Kraft mit akkugestütztem Antrieb der Bürsten • Großflächiges Reinigen von 1800 m²/h dank 610 mm Kehrbreite • Erreichen aller Kanten mit seitlich positionierten Besen • Inkl. hochwertigem und sicher abstellbarem 20 L Schmutzbehälter • Standfläche und verstellbarer Lenker zum einfachen Verstauen • Abnehmbare Lippe für ein Kehren in sehr unebenen Bereichen • Komfortable Anwendung mit Ein- und Ausschalter am Handgriff • Lenkbare Rollen für ein einfaches Handling auf allen Flächen • Komfortabler Transport mit großen Rädern und ergonomischer Form • Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät 	219,00
-------	--	--------



Nr.	Bezeichnung	€
64259	CTEK Batterieladegerät MXT 14 24V Technische Daten: - Eingang: 220-240 VAC, 50-60 Hz, 2.9 A - Ausgang: 28.8/31.6/27.2 V, 14 A - Batteriekapazität: 28-500 Ah - Ladekategorie: Laden mit Wechselstrom - Rückentladestrom: Weniger als 1 Ah/Monat - Batteriespannung: 24 V - Batteriechemie: Blei-Säure - Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C - Startspannung: 2.0 V - Welligkeit: Weniger als 4 % - Batterietypen: NASSZELLE, MF, Ca/Ca, AGM, GEL - IP44	389,90



64548	KFZ Relais-Tester 12V <ul style="list-style-type: none"> • schnelles und leicht zu bedienendes Testgerät für KFZ-Relais • geeignet für gängigsten Relais (Spulenwiderstand > 20 Ω) in Fahrzeugen mit 12 V Nennspannung (max. 15 V) • überwacht die Pin-Konfiguration, überprüft die ordnungsgemäße Funktion der Relaiskontakte und die Zeit bis zum Schließen und öffnen der Kontakte • im Tester verbaute 2-farbige LED gibt Auskunft über die Funktion des Relais 	19,90
-------	---	-------



64528	Montagepresse für Auto-Radbolzen Das Set gewährleistet eine schnelle und effektive Demontage und Montage selbst der am stärksten verhärteten Bolzen in Autorädern. Eine ordnungsgemäß konzipierte Abzieherkonstruktion vermindert das Risiko einer Beschädigung der Naben, Dichtungen, Radlager und der Radbolzen selbst.	419,90
-------	---	--------



64532	Sortiment Diesel Rücklaufleitungsverbinder 85-tlg. <ul style="list-style-type: none"> • Rücklaufnippel in verschiedenen Formen und Größen • geeignet für Injektoren von Bosch und Delphi • alle Verbinder inkl. montiertem O-Ring • Material: Fluorkautschuk (FKM) • Temperaturbeständigkeit: -40 - 200°C Im Set enthalten: - 5 x T-Verbinder für Polyamid-Kraftstoffleitung - 10 x L-Verbinder für Polyamid-Kraftstoffleitung - 15 x 102°-Verbinder für Polyamid-Kraftstoffleitung - 15 x 90°-Verbinder für Gummi-Kraftstoffleitung - 10 x versetzte Verbinder für Gummi-Kraftstoffleitung - 10 x T-Verbinder für Gummi-Kraftstoffleitung - 15 x 90°-Verbinder für Gummi-Kraftstoffleitung - 5 x Verbinder mit Delphi Schnappverschluss für Polyamid-Kraftstoffleitung	69,90
-------	---	-------



64545	Gewindeschablone metrisch M3-M20 <ul style="list-style-type: none"> • zur schnellen und genauen Bestimmung von Maßen an Schrauben, Bolzen, Bohrern, Unterlegscheiben und anderen Rundmaterialien • Multifunktions-Werkzeug im handlichen und flachen Kartenformat • zur Anwendung in der Werkstatt bei Fahrzeugreparaturen wo entsprechende Größen exakt bestimmt werden müssen • Gewindegröße an Schrauben und Bolzen: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16 - M18 - M20 • Gewindesteigungen an Schrauben und Bolzen: 0,5 - 0,7 - 0,8 - 1 - 1,25 - 1,5 - 1,75 - 2 - 2,5 - 3 mm • Durchmesser von Bohrern: 0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5 mm • Innendurchmesser von Bohrungen u. Außendurchmesser von Rundmaterialien: 1 - 13 mm • Messung von Längen: 1 - 70 mm • Winkelmessung: 0 - 180° (5°-Schritte) 	15,00
-------	--	-------



Nr. 64546 **Bezeichnung** Gewindeschablone Zoll 1/4 - 2" **€** 15,00

- zur schnellen und genauen Bestimmung von Maßen an Schrauben, Bolzen, Bohrern, Unterlegscheiben und anderen Rundmaterialien
- Multifunktions-Werkzeug im handlichen und flachen Kartenformat
- zur Anwendung in der Werkstatt bei Fahrzeugreparaturen wo entsprechende Größen exakt bestimmt werden müssen
- Gewindegröße an Schrauben und Bolzen: Nr. 5 - 6 - 8 - 10 - 12 und 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 3/4"
- Gewindesteigungen an Schrauben und Bolzen: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 24 - 32 - 40
- Durchmesser von Bohrern: 0.024" - 0.03" - 0.035" - 0.025" - 0.0312" - 0.0375" - 0.05" - 0.0625" - 0.078" - 0.109" - 0.125" - 0.14" - 0.172" - 0.1875" - 0.203" - 0.234" - 0.25"
- Innendurchmesser von Bohrungen und Außendurchmesser von Rundmaterialien: 1/64" - 1/8" - 3/16" - 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" (1/64" Unterteilung)
- Messung von Längen: 1/32" - 2"
- Winkelmessung: 60 - 90 - 118 - 135°



Nr. 64547 **Standhahn Mutterschlüsselsatz 8-teilig** **16,90**

- für die Montage und Demontage von Standhahnmütern an Wasch- und Spülbecken
- geeignet für alle handelsüblichen Armaturen, Wasserhähne, Mischbatterien
- für ein problemloses Arbeiten auch an dickwandigen und größeren Waschtischen
- auch für schwer zugängliche Bereiche geeignet
- passend für alle Armaturen von 13,0 mm bis 32,0 mm
- für Rechts- oder Linkshänder geeignet

Im Set enthalten:

- 1 Rohrschlüssel mit 180° schwenkbarem Handgriff, Sechskant, SW 13 mm (Stecktiefe 220 mm)
- 1 Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13 mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 9 mm
- 1 Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13 mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 10 mm
- 1 Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13 mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 11 mm
- 1 Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13 mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 12 mm
- 1 Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13 mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 14 mm
- 1 Rohr-Steckschlüssel, Antrieb 13 mm Außensechskant, Abtrieb Sechskant, SW 17 mm
- 1 Klaue, drehbar, Antrieb 13 mm Außensechskant, für Schlüsselweiten bis 36 mm



Nr. 64470 **Passfedersortiment 60-tlg** **12,00**

- für formschlüssige Verbindung von Naben auf Wellen
- aus Carbon-Stahl (C45)

Inhalt:

- 4 Passfedern mit 3 x 3 x 20 mm
- 4 Passfedern mit 3 x 3 x 25 mm
- 5 Passfedern mit 5 x 5 x 20 mm
- 5 Passfedern mit 5 x 5 x 25 mm
- 5 Passfedern mit 5 x 5 x 30 mm
- 5 Passfedern mit 6 x 6 x 20 mm
- 5 Passfedern mit 6 x 6 x 30 mm
- 5 Passfedern mit 6 x 6 x 40 mm
- 5 Passfedern mit 8 x 7 x 30 mm
- 5 Passfedern mit 8 x 7 x 40 mm
- 5 Passfedern mit 10 x 8 x 30 mm
- 5 Passfedern mit 10 x 8 x 40 mm
- 2 Passfedern mit 12 x 8 x 40 mm



Nr. 64136 **Lager Innenring Abzieher 68mm** **69,00**

- Zum Entfernen der inneren Radlagerringe an Radnaben (Bei der Demontage des Radlagers verbleiben die Lagerringe in der Regel an den Radnaben.)
- Die Klemmvorrichtung drückt die Abzieherfüße sicher hinter das zu entfernende Bauteil
- Druckstückdurchmesser: 25 x 30 mm
- Abzieherbreite: 68 mm
- Abziehertiefe: 60 mm



Nr. 64550 **Werkzeugsatz zum Glätten und Montieren 16-teilig** **€** 42,00

Mit dem Kit können Sie Zierleisten entfernen, Öldichtungen reinigen und behandeln, Dichtungsringe, O-Ringe und Entlüfter entfernen sowie enge Spalten im Fahrzeuginnenraum, Armaturenbrettle, Lüftungsschlitze, empfindliche Kabel, elektrische Anschlüsse und andere empfindliche Komponenten behandeln. Die flachen Spitzen glätten Epoxidharz, Klebstoffe und Silikon gleichmäßig. Die Hebel bestehen aus hochwertigem verstärktem Nylon, wodurch es keine Probleme mit Bruch und Verbiegen gibt. Gleichzeitig beschädigt das Nylon keine anderen weichen Materialien und zerkratzt keine Metalle und Farben, sodass diese Werkzeuge sicher bei Arbeiten eingesetzt werden können, die besondere Sorgfalt erfordern. Das Set enthält:

- 3 Hebel zum Aufhebeln und Glätten
- 3 Hakenhebel zum Entfernen von O-Ringen
- 3 Winkelschaber
- 3 gerade Schaber
- 3 Hebel zum Entfernen von Dichtungen/O-Ringen
- 1 einfacher Schaber
- 1 praktische Aufbewahrungstasche



Nr. 64436 **Schlagnussenkassette 35-tlg.** **79,00**

- 20 Stück 1/2 Zoll 38 mm flache Stecknüsse: 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm;
- 15 Stück 1/2 Zoll 78 mm tiefe Stecknüsse: 10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm. Material: Chrom Vanadium Stahl



Nr. 64433 **Steckschlüsselsatz 171-tlg.** **169,00**

- **1/2" Antrieb:** 17 Steckschlüsseleinsätze Sechskant: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
2 E-Typ-Steckschlüsseleinsätze: E20, E24, 5 Innensechskant-Steckschlüsseleinsätze: 16, 17, 18, 19, 22 mm
1 Stück 45T Ratsche, 1 Universalgelenk, 2 Verlängerungen: 125 mm, 250 mm, 1 Stück 3-Wege-Adapter
2 Zündkerzensteckschlüssel: 16 mm, 21 mm, 1 Bithalter 10 mm
24 Stück 8 mm Bits 30 mm L. TX: 40, 45, 50, 55 (10 mm), 60 (10 mm), 70 (10 mm) TT: 40, 45, 50, 55 (10 mm), 60 (10 mm), 70 (10 mm) PD: 3, 4 PZ: 3, 4, FD: 8, 10, 12 mm, HEX: 7, 8, 10, 12, 14 mm
7 Inbusschlüssel: 1,27, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 mm
- **3/8" Antrieb**
10 Steckschlüsseleinsätze Sechskant: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
6 Steckschlüsseleinsätze E Profil: E10, E11, E12, E14, E16, E18, 6 Schraubendreheinsätze, Innensechskant: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
1 Zündkerzenschlüsseleinsatz: 18 mm, 1 Stück Verlängerungsstange: 150 mm, 1 Universalgelenk, 1 45T Ratsche, 1 Bithalter 8 mm
- **1/4" Antrieb**
13 Steckschlüsseleinsätze Sechskant: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 5 Steckschlüsseleinsätze E Profil: E4, 5, 6, 7, 8, 7 Schraubendreheinsätze, Innensechskant: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm, 1 Stück 45T Ratsche, 1 Universalgelenk, 2 Verlängerungsstangen: 50 mm, 100 mm, 1 Drehgriff 150 mm, 1 Gleitstange 115 mm, 30 Stück Bit-Steckschlüssel
H: 3, 4, 5, 6 mm FD: 4, 5, 5, 6, 5, 7 mm PD: 0,1,2 PZ: 0,1,2 T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30 TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 1 Stück 1/4" x 1/4" Bits Holder
20 Stück Bits FD: 6-8, 8-10, 8-10, 10-12 mm TX: 10, 15, 20, 25, 27, 30 mm, PD: 0, 1, 2, 3 mm PZ: 1, 2, 3 mm S: S1, S2, S3



Nr.	Bezeichnung	€
90275	Steckschlüssel-Einsatz 1/4" SW = 13	1,60
90274	Steckschlüssel-Einsatz 1/4" SW = 12	1,60
90273	Steckschlüssel-Einsatz 1/4" SW = 10	1,60
90272	Steckschlüssel-Einsatz 1/4" SW = 9	1,60
90271	Steckschlüssel-Einsatz 1/4" SW = 8	1,60
90270	Steckschlüssel-Einsatz 1/4" SW = 7	1,50



64533	Bit Adapter Innenvierkant 12,5 mm (1/2") Innensechskant 6,3 mm (1/4")	3,50
-------	--	------

- Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
- Abtriebsprofil: Innensechskant
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5 mm
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Abtriebsprofilgröße, metrisch: 6,3 mm
- Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofil: Innenvierkant
- Abtriebsprofilgröße, imperial: 1/4"



64000	Presskabelschuhsortiment 65 Stk 6-25	22,90
-------	--------------------------------------	-------

- 15 x 6-6
- 10 x 6-8
- 10 x 10-6
- 10 x 10-8
- 5 x 16-6
- 5 x 16-8
- 5 x 25-6
- 5 x 25-8



64600	Sortiment Kabelschuhe 65-tlg.	14,90
-------	----------------------------------	-------

Inhalt:

- 15 x SC6-6
- 10 x SC6-8
- 10 x SC10-6
- 10 x SC10-8
- 5 x SC16-8
- 5 x SC16-6
- 5 x SC25-6
- 5 x SC25-8



64524	Steckverbinder - Sortiment 1 - 6 polig 622-teilig	39,90
-------	--	-------

Ein Satz (1-, 2-, 3-, 4-, 5- und 6-poliger)
Verbinder zur Verbindung von
Kabeln mit einem Durchmesser
von bis zu 2,4 mm.

Das Set enthält:

- 134 Stück einfache Stifte
- 134 Stück Buchsenstifte
- 20 Stück 1-polige Büchse + Stecker
- 16 Stück 2-polige Büchse + Stecker
- 16 Stück 3-polige Büchse + Stecker
- 12 Stück 4-polige Büchse + Stecker
- 12 Stück 5-polige Büchse + Stecker
- 10 Stück 6-polige Büchse + Stecker
- 268 Stück Dichtungen

Materialien: Plastik, Silikon, vernickeltes Kupfer



64525	Steckverbinder - Sortiment 1 - 4 polig 352-teilig	23,90
-------	--	-------

Ein Satz (1-, 2-, 3- und 4-poliger)
Verbinder zur Verbindung von
Kabeln mit einem Durchmesser
von bis zu 2,4 mm.

Das Set enthält:

- 62 Stück einfache Stifte
- 62 Stück Buchsenstifte
- 16 Stück 1-polige Büchse + Stecker
- 12 Stück 2-polige Büchse + Stecker
- 12 Stück 3-polige Büchse + Stecker
- 12 Stück 4-polige Büchse + Stecker
- 124 Stück Dichtungen
- 52 rote Stecker

Materialien: Plastik, Silikon, vernickeltes Kupfer



Nr.	Bezeichnung	€
64476	Modul Steckschlüsseinsatz 80- teilig (Stecknuss: CR-V, matte Oberfläche) Das Soft Modul enthält:	138,00

- 17 Stk. 1/2"-Stecknüsse: 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 24- 27- 30- 32 mm
- 10 Stück 3/8"-Stecknüsse: 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19 mm
- 13 Stk. 1/4"-Stecknüsse: 4- 4,5- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14 mm
- 1 Stück 1/4" Universalgelenk
- 1 Stück 3/8" Universalgelenk
- 1 Stück 1/2" Universalgelenk
- 1 Stück 1/4" Ratsche
- 1 Stück 3/8" Ratsche
- 1 Stück 1/2" Ratsche
- 1 Stück 1/4" Verlängerung 3 Zoll, 75 mm
- 1 Stück 3/8" Verlängerung 5 Zoll, 125 mm
- 1 Stück 1/2" Verlängerung 5 Zoll, 150 mm
- 11 Stück 1/4" lange Stecknüsse: 4- 5- 5,5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13 mm
- 11 Stück 3/8" lange Stecknüsse: 8- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19 mm
- 9 Stück 1/2" lange Stecknüsse: 10- 13- 15- 16- 17- 18- 19- 22- 24 mm




64477	Modul Schraubenzieher 21- teilig 21-teiliges Werkzeugset 6150 CR-V, matt verchromt, zweifarbig Griff Das Soft Modul enthält:	52,00
-------	---	-------

- 2 Stück Präzisionsschraubenzieher:
- (Schlitz) SL3 x 100,
+ (Kreuz) PH0 x 100
- 11 Stück Torx-Schraubenzieher:
T10 x 80 mm, T9 x 80 mm,
T8 x 80 mm, T7 x 80 mm, T6 x 80 mm,
T15 x 100 mm, T20 x 100 mm, T25 x 100 mm,
T27 x 100 mm, T30 x 100 mm, T40 x 150 mm
- 8 Stück Schraubenzieher: + (Kreuz) PH3*150,
PH2*100, PH1*75, PH2*38
- (Schlitz) 8*150, 6*100, 5*75, 6*38




64478	Modul Torx 18-teilig Werkzeugset 6150 CR-V, matt verchromt, zweifarbig Griff Das Soft Modul enthält:	56,00
-------	---	-------

- 9 Stk. Torx-Schlüssel vom Typ T:
T10 x 100, T15 x 115,
T20 x 120, T25 x 130,
T27 x 140, T30 x 150,
T40 x 160, T45 x 175,
T50 x 200
- 9 Stk. T-Typ-Innensechskantschlüssel:
2 x 90, 2,5 x 100, 3 x 115, 4 x 120,
5 x 140, 6 x 160, 7 x 170,
8 x 175, 10 x 200



64479	Modul Schraubendrehersatz 8-teilig 6 - 15 mm T-förmiges Schraubendreher-Set aus CR-V-Material, verchromte Oberfläche	55,00
-------	--	-------

- Größen:
6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 /
13 / 14 / 15 mm




64480	Modul Gabel Ringschlüssel 22-teilig 6 - 32 mm 22-teiliger Gabel-Ringschlüssel-Satz (CR-V)	142,00
-------	--	--------

- Größen: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm



Nr. 64481 **Bezeichnung** Modul Gabel - Steckschlüssel 17-teilig € **142,00**
 6-teiliger Gelenk-Steckschlüssel-Satz (CR-V):
 • Größen: 8*9, 10*11, 12*13, 12*14, 16*17, 18*19 mm
 11-teiliger Doppelringschlüssel-Satz (CR-V):
 • Größen: 6*7, 8*9, 10*11, 12*13, 14*15, 16*17, 18*19, 20*22, 21*23, 24*26, 25*28 mm



Nr. 64482 **Bezeichnung** Modul Ratschen Gabel-Ringschlüssel € **119,00**
 8 - 30 mm 15-teilig
 Kombi-Ratschenschlüssel-Satz
 CRV-Material, matte Oberfläche
 • Größen: 8- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 19- 21- 22- 24- 27- 30 mm
 • Ratsche mit 72 Zähnen



Nr. 64483 **Bezeichnung** Modul Inbus - Torx Set 102-teilig € **129,00**
 Bit: CR-V, vernickelt; Sockel: CR-V, mattiert
 Das Soft Modul enthält:
 • 48 Stück 1/4 Bits:
 - SL4 - 5,5 - 6,5 - 7
 - PH0- 1- 2- 3 - PZ0- 1- 2- 3
 - T8- 9- 10- 15- 20- 25- 27- 30- 40
 - M8-10-12 - H3- 4- 5- 6- 7- 8
 - TT8- 9- 10- 15- 20- 25- 27- 30- 40 mit Loch
 - TS10- 15- 20- 25- 27- 30- 40- 45- 50 mit Loch
 • 24 Stück 30 mm Bits:
 - 8 mm, 10 mm, 12 mm
 - PH3-4, PZ3-4
 - T40-45-50-55-60-70
 - H7- 8- 10- 12- 14
 - TT40- 45- 50- 55- 60- 70 mit Loch
 - 1 Stück 1/2" Verbinder,
 - 1 Stück 17 mm Bit 18L: M16
 - 1 Stück 14 mm Bit 20L: H14
 - 4 Stück 17 mm-Bit 20L: H17-19-22-24
 - 2 Stück 17 mm Bit 64L: M16 T80
 - 2 Stück 10 mm Bit 64L: M9 R9
 - 3 Stück 8 mm-Bit 100L: T40-45-50
 - 4 Stück 10 mm Bit 100L: H10 M10 T55 R10
 - 3 Stück 12 mm Bit 100L: H11 M12 T60
 - 3 Stück 14 mm Bit 100L: H13 M14 T70
 - 1 Stück 8 mm Bit 124L: H5
 - 1 Stück 8 mm Bit 194L: H7
 - 2 Stück 8 mm Bit 204L: R6-8
 - 1 Stück 8 mm Bit 264L: T30
 - 1 Stück M18 Bit



Nr. 64618 **Bezeichnung** Seegeringzange innen gerade € **12,00**
 L = 175 mm



Nr. 64619 **Bezeichnung** Seegeringzange innen gebogen € **12,00**
 L = 175 mm



Nr. 64620 **Bezeichnung** Seegeringzange außen gerade € **12,00**
 L = 175 mm



Nr. 64621 **Bezeichnung** Seegeringzange außen gebogen € **12,00**
 L = 175 mm



Nr. 64611 **Bezeichnung** Seegeringzangen-Set 266 mm € **28,90**
 Ein Zangensatz zum Entfernen und Ersetzen von inneren und äußeren Sicherungsringen. Die Zangen verfügen über eine Sperrfunktion. Die Zangenlänge beträgt jeweils 266 mm. Im Set sind auch austauschbare Spitzen für unterschiedliche Sicherungsring-Größen enthalten.
 - 3 Spitzen 2,75 mm gerade 0°, mit Biegungen: 15°, 45° & 90°
 - 3 Spitzen 3,00 mm gerade 0°, mit Biegungen: 15°, 45° & 90°
 - inkl. benötigte Schrauben (M5 x 0,8)



Nr. 63472 **Bezeichnung** Werkzeugkoffer elektro 118-teilig € **519,00**

- ideale Werkzeugkombination für die Anwendung im Bereich der Elektroinstallation
- teilweise bestückt mit isolierten Werkzeugen und geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- im stabilen Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff mit verstärkten Ecken, die das Gehäuse vor Schäden schützen und es besonders langlebig machen
- während des Transports sind alle im Koffer enthaltenen Teile durch elastische Gurte und Klettverschlüsse gut geschützt und an ihren Plätzen gesichert
- Werkzeugaufnahmen aus schmutzabweisend beschichteten MDF Holzfasertafeln
- eine EPE Schaumeinlage aus robustem, hochwertigem Hartschaum verklebt im Bodenbereich bietet jedem Werkzeug seinen festen Platz
- Steckschlüssel-Einsätze, Umschaltknarren, VDE-Zangen, VDE-Schraubendreher und Maul-Ringschlüssel gefertigt aus Chrom-Vanadium Stahl
- Oberflächenvergütung: verchromt, matt
- Bits aus hochwertigem Chrom-Vanadium Stahl (S2), mit intelligentem Farbbleitsystem für jedes Profil



Lieferumfang:

- je 1 Umschaltknarre | feinverzahnt | Abtrieb Außenvierkant: - 6,3 mm (1/4") - 12,5 mm (1/2")
- je 1 Steckschlüssel-Einsatz Super Lock | Antrieb Innenvierkant:
 - 6,3 mm (1/4") SW: 4 mm / 4,5 mm / 5 mm / 5,5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 9 mm / 10 mm / 11 mm / 12 mm / 13 mm / 14 mm
 - 12,5 mm (1/2") SW: 10 mm / 13 mm / 14 mm / 16 mm / 17 mm / 18 mm / 19 mm / 20 mm / 22 mm / 24 mm / 27 mm / 30 mm / 32 mm
- 1 Gleitgriff | Abtrieb Außenvierkant: - 6,3 mm (1/4")
- 1 Kardangelen: - 6,3 mm (1/4") - 12,5 mm (1/2")
- je 1 Kipp-Verlängerung:
 - 6,3 mm (1/4"): 50 mm / 100 mm
 - 12,5 mm (1/2"): 125 mm / 250 mm
- 1 Gleitgriff-Adapter für Verlängerungen | Abtrieb Außenvierkant: - 12,5 mm (1/2")
- 1 Bit-Adapter mit Haltekugel | Innenvierkant:
 - 6,3 mm (1/4") | Innensechskant 6,3 mm (1/4")
- 1 Schlosserhammer | Hickory-Stiel | DIN 1041 | 300 g
- 1 Rollbandmaß: 19 mm x 5 m
- je 1 Winkelschlüssel | extra lang | Innensechskant/Innensechskant mit Kugelkopf: 1,5 mm / 2,0 mm / 2,5 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm / 10 mm
- je 1 Winkelschlüssel | extra lang | T-Profil (für Torx) mit/ohne Bohrung: T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50
- 1 Aluminium-Sägebogen: 150 mm
- 1 Rollgabelschlüssel mit Kunststoff-Softgriff: SW max. 25 mm
- 1 Kreuzmeißel: 6 x 200 mm
- 1 Schaber | rostfrei | schwerer 2-Komponenten-Gummigriff mit Loch
- 1 Drehgriff für Bits | Abtrieb Innensechskant: 6,3 mm (1/4") | 200 mm
- je 1 Maul-Ringschlüssel SW: 8 mm / 10 mm / 11 mm / 12 mm / 13 mm / 14 mm / 17 mm / 19 mm
- 1 VDE-Seitenschneider: -160 mm
- 1 VDE-Telefonzange | abgewinkelt: - 200 mm
- 1 VDE-Kombizange: - 180 mm
- 1 VDE-Wasserpumpenzange



Nr. Bezeichnung €

63957 Gedore Steckschlüssel-Werkzeugkoffer 318,90

100-teilig

- 1/4" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, 150 mm
- 1/4" 4-kant-Steckgriff 165 mm
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1/4" Steckschlüsselverlängerung 50 & 100 mm
- 1/4" Quergriff mit Gleitstück 115 mm lang
- 1/4" Kardangeln 32 mm lang
- Bit-Adapter 1/4" 4-kant x 1/4" 6-kant 25 mm
- 1/4" Bits Innen-6-kant: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 25 mm
- 1/4" Bits Schlitz: 4, 5,5, 7, 25 mm lang
- 1/4" Bits Kreuzschlitz PH: 1, 2, 3, 4, 25 mm
- 1/4" Bits Kreuzschlitz PZ: 1, 2, 3, 25 mm
- 1/4" Bits TX: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 25 mm lang
- 1/2" 2K-Hebel-Umschaltknarre feinverzahnt, 72 Zähne, 250 mm lang
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant SW: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
- 1/2" Steckschlüsselverlängerung 125 & 250 mm
- 1/2" Kardangeln 65 mm lang
- Vergrößerungsstück/Gleitstück 3/8"x1/2" 44 mm
- Ring-Maulschlüssel SW: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- Winkelschraubendreher-Satz 6-kant: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Rollgabelschlüssel, verstellbar 10" 250 mm
- Schraubendreher Schlitz: 4, 5,5, 6,5
- Schraubendreher Kreuzschlitz PH: 1, 2, 3
- Seitenschneider 180 mm
- Flachrundzange 200 mm
- Wasserpumpenzange 10" 250 mm
- Hammer 500 g



GEDORE

66500 Injektor-Dichtring-Auszieher 350 mm 21,90

Ein Spezialwerkzeug zum Entfernen festsitzender Dichtungsringe aus dem Hohlraum des Einspritzventils. Ideal für Dieselmotoren, die Kupfer-Dichtungsringe für Einspritzdüsen verwenden, einschließlich: Mercedes-Benz, BMW & viele andere Automarken. Die konische Gewindespitze wird in die Dichtung eingeschraubt und fixiert sie so am Werkzeug. Dank der Verwendung eines Gleithammers lässt sich der Ring auch bei großen Kohlenstoffablagerungen problemlos entfernen. Die Verwendung eines Abziehers verhindert Schäden am Einspritzdüsenhohlraum und am Zylinderkopf. Das Werkzeug hat keine beweglichen Teile, die in den Motor fallen könnten. Für Dichtungen mit einem Innendurchmesser von 4,5 bis 13,2 mm geeignet.



64616 Messuhr (0,01mm Genauigkeit) mit Magnetfuß 48,90

Der Kontaktpunkt erkennt die kleinste Abweichung, welche dann auf der Messuhr aufgezeichnet wird. Das Gelenkstativ, mit Magnetfuß, ermöglicht eine bessere Passform und höhere Genauigkeit. Mit dem Gerät können u.a.: Bremscheiben, Wellen, Riemenscheiben, Naben usw. gemessen werden.

- Messbereich: 0-10 mm
- Genauigkeit: 0,01 mm
- Einspannschaft-Ø: 8 mm



Nr. Bezeichnung €

64511 Akku Makita 18V 1.5AH BL1815N 44,90

Kompakter und leichter 1,5 Ah Li-Ion Akku. Geeignet für 18 V LXT Makita Maschinen. Dank des geringen Gewichts ideal für Akkuschauber. Ladezeit mit einem Schnellladegerät ca. 15 Minuten.

Akku-Serie: LXT
 Akkuspannung: 18 V
 Kapazität: 1,5 Ah
 Wattstunden: 27

Makita

Akkutyp: Li-Ion
 Produktabmessung: L 113 x B 75 x H 45 mm
 Gewicht: 0,35 kg



64629 Wasserwaage 300 mm, 3 Libellen 45, 90, 180° 7,90

64630 Wasserwaage 500 mm, 3 Libellen 45, 90, 180° 8,90

64631 Wasserwaage 600 mm, 3 Libellen 45, 90, 180° 9,90

64632 Wasserwaage 1000 mm, 3 Libellen 45, 90, 180° 11,90

64633 Wasserwaage 1200 mm, 3 Libellen 45, 90, 180° 13,90

64526 Getriebe-Ölfüller 10L pneumatisch mit Adaptersatz 15-tlg. 114,90

- Arbeitsdruck 0-30 PSI
- 1/4" Lufteinlass
- Das Set enthält 13 Adapter für eine Vielzahl von Automatikgetriebemodellen
- Die Pumpe kann für Differentialflüssigkeit, Getriebeöl, Servolenkungsflüssigkeit, Motoröl, Getriebeöl, Schmieröle, Bremsflüssigkeit und Kühlmittel verwendet werden

Das Set enthält:

- pneumatische Pumpe mit 10-Liter-Tank
- Verteilerkabel 6,5 x 10 mm - 1,5 Meter lang
- ATF-101-Adapter (1/8"-27): Ford
- ATF-102-Adapter: universell für BMW, Nissan, Honda und andere
- ATF-103-Adapter: Audi, VW, Skoda
- ATF-104-Adapter: Porsche, VW, Audi
- ATF-105-Adapter (M10x1): VW, Mini Cooper, Audi
- ATF-106-Adapter (M24x1,5): Audi, VW DSG
- ATF-107-Adapter (M22x1,5): Audi, VW CVT
- ATF-108-Adapter (M18x1,5): Skoda, VW
- Adapter ATF-109 (M12x1,5): ALTIM 2010 Mercedes-Benz 722,9
- ATF-110-Adapter (M30x1,5): Skoda, Audi, VW
- ATF-111-Adapter (mit 300-mm-Kabel): Honda, Kia, Hyundai und andere
- ATF-112-Adapter (5/16"-24UNF): Volvo
- ATF-113-Adapter (M18x1,5): Toyota, Lexus
- flexible Verlängerungskabel 6, 8 & 10 mm mit jeweils 1 Meter Länge

Die Pumpe darf nicht für Kraftstoffe und Lösungsmittel verwendet werden!



64612 Ad-Blue Füller 38 Liter 749,00

- Pneumatische Pumpe
- Automatischer Ausgießer
- Druckminderer
- Tankinhalt: 38 Liter
- Arbeitsdruck: 2 bis 7 bar
- Durchfluss: 15 Liter pro Minute bei 4 bar
- Kabellänge: 2 Meter



Nr. Bezeichnung €

64613 Pneumatischer Injektoren Auszieher mit Adapter 289,00
 Pneumatischer Auszieher zur Demontage festsitzender Einspritzdüsen. Er ermöglicht die einfache Entfernung festsitzender Einspritzdüsen, ohne die Zylinderköpfe zu oder die Einspritzdüsen zu beschädigen.
 Set enthält:
 - 1 x Drehadapter M18x1,5
 - 1 x Adapter M14x1,5 - Delphi
 - 1 x Adapter M17x1,0 - Bosch
 - 1 x Adapter M20x1,0 - Denso
 - 1 x Adapter M25x1,0 - Siemens
 - 1 x Adapter M27x1,0 - Siemens



64614 Fettfüllgerät für Zentralschmieranlagen 148,90

Eine Pumpe, die in der Industrie, im Automobilbau, in der Landwirtschaft und im Baugewerbe zum Auffüllen des Schmier Systems verwendet wird. Das Set ist für Behälter mit einem Fassungsvermögen von 20 L ausgelegt.
 Set enthält: Pumpe, Behälterdeckel, Kolbenstange mit Abstreifer & Druckrohr mit 4-Backen-Kopf.
 • Länge des Saugrohrs: 348 mm
 • Ø-Saugrohr: 25 mm
 • 4-Backen-Fettpressenkopf: M10/1
 • Spannungsbereich: 250–285 mm
 • Länge des Druckrohrs: 1220 mm
 • Ø-Behälterdeckel: 310 mm
 • Max. Arbeitsdruck: 240 bar
 • Effizienz: 1,5 g/Zyklus



64527 Abtropfschale 600 x 400 x 50 mm 13,90

Flache Tropfschale aus Edelstahl, ideal für Automobil-, Fertigungs-, Industrie- und viele andere Anwendungen.
 • Hergestellt aus gepresstem Edelstahl mit leicht zu reinigender, polierter Oberfläche.
 • Beständig gegen Hitze, Rost, Flecken, Chemikalien und Korrosion.
 • Fängt überschüssige Flüssigkeit effektiv auf sichere und kontrollierte Weise zur Entsorgung oder Wiederverwendung auf.
 • Kann mit ölabsorbierenden Pads verwendet werden.
 • Es ermöglicht Ihnen, die Ordnung am Arbeitsplatz aufrechtzuerhalten.
 • Kann zur sicheren Aufbewahrung von Werkstattverbrauchsmaterialien und verschmutzten Werkzeugen verwendet werden.
 • Edelstahl-Dicke: 0,8 mm




64596 Knieroller - Kniebrett 34,90

Werkstatt-Kniebrett mit 5 Lenkrollen und weicher Schaumstoffpolsterung für Komfort und Mobilität beim Arbeiten in kniender Position.
 • 5 Schwenkräder sorgen für hohe Stabilität und Mobilität.
 • Hergestellt aus langlebigem und schlagfestem PP-Material.
 • Zwei große weiche Schaumstoffpolster schützen Ihre Knie bei längerer Arbeit.
 • Das Kniebrett verfügt über zwei Ablagen zur Aufbewahrung von Werkzeugen – eine große längliche und eine kleine runde Ablage.
 • Es verfügt außerdem über einen Griff zum einfachen Tragen.
 • Maximale Belastung: 90 kg



Nr. Bezeichnung €

64623 Kniepad 8,90
 • Isoliert wirksam bei feuchten, kalten Böden und schont Knie und Gelenke.
 • Der EPE-Schaum bietet eine hervorragende Isolierung und sorgt dank seiner Dicke für Komfort und Entlastung der Knie bei Arbeiten in verschiedenen unbequemen Positionen.
 • Das Pad verfügt über eine strukturierte, rutschfeste Oberfläche, die resistent gegen Öle und Fette ist.
 • Es ist leicht und langlebig, abrieb- und reißfest.
 • Aufgrund seiner Form und Größe ist es leicht zu vertauen und zu transportieren.
 • Es verfügt über eine profilierte Vertiefung zum einfachen Tragen
 • Das Pad kann auch zum Sitzen verwendet werden.
 • Abmessungen: 450 x 210 x 30 mm
 • Farbe: Schwarz/Blau



64615 Elektroden Schweißgerät 198,90

Mit einer Ausgangsleistung von 200 Ampere ist das Schweißgerät in der Lage, dicke Materialien problemlos zu schweißen. Es verfügt über ein einphasiges 50-Hz-Netzteil und einen Transformator mit einem Wirkungsgrad von 85 %. Es ist ein sehr vielseitiges Gerät, das mit fast jeder beschichteten Elektrode arbeiten kann & im Gegensatz zu Transformator-schweißgeräten verbraucht es weniger Strom.
 Das Schweißgerät hat folgende Funktionen:
 • Anti-Stick – wenn das Gerät erkennt, dass die Elektrode festklebt, reduziert es den Schweißstrom, sodass die Elektrode nicht mehr am Objekt haften kann und sich leichter lösen lässt.
 • Lichtbogenkraft – wenn das Schweißgerät einen Kurzschluss erkennt, liefert es einen Spitzenstrom, der wesentlich zur Stabilisierung des Lichtbogens beiträgt und verhindert, dass dieser während des Schweißens abschaltet und die Elektrode nicht festklebt.
 • Hot Start – eine besondere Funktion, bei der das Gerät während der Lichtbogenzündung Spitzenstrom liefert, was das Starten der Elektroden erleichtert, insbesondere unter schwierigen Bedingungen, wie z. B. einer unvollkommenen Arbeitsoberfläche, der Verwendung nasser oder schwer zu startenden Elektroden.
 Technische Daten:
 - Eingangsspannung: 230 Volt
 - Frequenz: 50 Hz
 - Leerlaufspannung: 60 Volt
 - Nennleistung: 9 KVA
 - Leistungsfaktor: 0,73
 - Maximale Leerlaufspannung: 60 Volt
 - Strombereich: 20–200 Ampere
 - Nennschaltedauer: 60 %
 - Effizienz: 85 %
 - für Elektroden: 1,6–4,0 mm
 - Isolationsklasse: H
 - Schutzart: IP21S
 - Netzkabel: 2,1 Meter (2,5 mm²)
 - Kabel mit Elektrodenhalter: 1,5 Meter (Aluminium 25 mm²)
 - Erdungskabel mit Klemme: 2,5 Meter (Aluminium 25 mm²)
 - Zubehör: Maske, Drahtbürste
 - Gehäusefarbe: schwarz/grau
 - Abmessungen: 370 x 130 x 260 mm
 - Nettogewicht: 4,5 kg
 - Konformitätsbescheinigung: CE



Nr. Bezeichnung €
64617 Obertopf - Lackierpistole Niederdruck 144,90
 • ermöglicht hohes Arbeitstempo
 • sehr gute Zerstäubung des Materials
 • optimale Strahleinstellung
 • Düsenspitzenauslässe, um zu verhindern, dass sich Farbnebel ansammelt
 • Materialkanal ideal für hochviskose Materialien
 Technische Daten:
 - Düse: 1,4 mm
 - Füll-Kapazität: 0,6 Liter
 - Druck: 2 bar
 - Schlauch-Ø: 3/8"



64622 Außengewindefräser zur Gewindereparatur Zoll-metrisch 158,90
 Der entsprechende Aufbau des Gerätes ermöglicht die Verbesserung von Links- oder Rechtsgewinden an Rohren, Achsen, Lenk- oder Hydrauliksystemen und an schwer zugänglichen Stellen.
 - Metrisch: 1,0, 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 mm
 - Zoll: 4", 5", 6", 7", 7,5", 8", 9", 10", 11", 11,5", 12", 14", 16", 18", 20", 24"
 - für 35 – 130 mm



64093 Zahlen - Vorhängeschloss 4-Ziffern 10,90
 Messing 38 mm
 • Schlosskörper Material: Messing
 • Bügel Material: gehärteter Stahl
 • Schließtyp: Zahlenschloss, 4-stellig
 • Das Vorhängeschloss eignet sich ideal für die Absicherung von Taschen, Koffern, sowie Türen, Schränken, Kellern, Schuppen und Schaltanlagen
 • Ideal, wenn mehrere Personen Zugang erhalten sollen
 • Vierstelliger Zahlencode, frei wählbar und bei Bedarf veränderbar
 • gehärteter Bügel mit Korrosionsschutz



64602 Einschlagzahlen u. Buchstaben 36 Stk. 18,90
 • Ø: 6 mm (1/4")
 • Stiftlänge: 61 mm
64601 Einschlagzahlen u. Buchstaben 36 Stk. 24,90
 • Ø: 8 mm (5/16")
 • Stiftlänge: 61 mm
64605 Einschlagzahlen u. Buchstaben 36 Stk. 32,90
 • Ø: 10 mm (3/8")
 • Stiftlänge: 66 mm



Hochwertiges 36-teiliges Zahlen- und Buchstabenstempelset, ideal für klare und dauerhafte Markierungen auf einer Vielzahl von Materialien & Untergründen.
 • Stempelstifte aus Kohlenstoffstahl
 • Box ist aus Kunststoff
 Set enthält:
 - Zahlen: 0-9
 - Buchstaben: A-Z
 - 1 Stempel mit dem „&“ Symbol



64064 Hartmetall-Kreissägeblatt 14,00
 • Drehzahl: max. 7200 U/min
 • Zähne: 40
 • Bohrungsdurchmesser: 30 mm
 • Durchmesser: 210 mm
 • Schnittbreite: 2,6 mm
 • Stärke: 1,5 mm
 • Gewicht: ca. 452 g
 • MPA zertifiziert
 • Bohrungadapter 30 auf 20 mm
 • Zähne aus Hartmetall



Nr. Bezeichnung €
64606 Fahrbarer Wagenheber 2,5 t 68,90
 • Dank der niedrigen Bauweise ist er auch tiefergelegte Fahrzeuge gut geeignet.
 • Die Hubhöhe beträgt 110 bis 360 mm
 • Die Schwenkplatte erleichtert das Anheben & Absenken und die mitgelieferten Gummiauflagen schützen das Fahrzeug beim Anheben.
 • Zwei starre und zwei drehbare Metallräder erleichtern die Positionierung des Wagenhebers
 Technische Daten:
 - Tragfähigkeit: 2,5 t
 - Höhe min.: 110 mm
 - Höhe max.: 360 mm
 - Eigengewicht: 10,5 kg
 - Abmessungen: 530 x 214 x 135 mm
 Set enthält:
 - 1 hydraulischen Wagenheber
 - 1 Adapter für größere bzw. höhere Fahrzeuge z. B. SUVs
 - 2 x Gummiunterlage
 - Stange mit PVC-Griff



64609 Kompressor 300 l/600 l, 2/2 Stufen 380 V 1590,00

Langsam laufender Doppelkolben-Ölkompressor mit Riemenantrieb und 300-Liter-Tank.
 • Aluminiumkolben und Gusseisenzylinder sorgen für eine bessere Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer.
 • 300-Liter-Tank aus dickem Stahlblech mit korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung.
 • Das Design mit Nachkühlern mit großen Lamellenflächen sorgt für eine schnelle Wärmeableitung.
 • Die solide Konstruktion und der thermische Schutz des Motors garantieren einen langen, störungsfreien Betrieb.
 • Die Betriebssicherheit wird durch Stahlabdeckungen gewährleistet, die alle beweglichen Teile schützen.
 • Eine große Riemenscheibe fungiert als Pumpenkühlgebläse.
 • Der Kompressor ist mit einem Ölstandsschauglas ausgestattet.
 • Druckminderer mit Manometer und Universal-Schnellkupplung.
 • Präzisionsmanometer zur Anzeige des Eingangsdrucks.
 • Der Kompressor verfügt über 2 große, starre Gummiräder und zusätzlich 2 Lenkräder.



Technische Daten:
 - Tankinhalt: 300 Liter
 - Arbeitsdruck: 12,5 Bar
 - Motorleistung: 5,5 PS/4 kW
 - Drehzahl: 980 u/min.
 - Kapazität: 284-350 l/min. (17,1-21 m³/h)
 - Stromversorgung: 380 Volt
 - Frequenz: 50 Hz
 - Spannung: 8 Ampere
 - Anzahl der Zylinder: 2
 - Zylinderdurchmesser: 90 mm
 - Ausgangsleistung: 5,5 PS
 - Maximale Kapazität: 595 l/min.
 - Lautstärke: 93 dB
 - Eigengewicht: 170 kg
 - Abmessungen: 1780 x 500 x 1100 mm
 - Luftauslass: 1" Kugelhahn

Nr. **64610** Bezeichnung **Kompressor 500 l/600 l, 2/2 Stufen 380 V** € **1790,00**

- Langsam laufender Doppelkolben-Ölkompressor mit Riemenantrieb und 500-Liter-Tank.
- Aluminiumkolben und Gusseisenzylinder sorgen für eine bessere Wärmeableitung und eine lange Lebensdauer.
 - 500-Liter-Tank aus dickem Stahlblech mit korrosionsbeständiger Pulverbeschichtung.
 - Das Design mit Nachkühler mit großen Lamellenflächen sorgt für eine schnelle Wärmeableitung.
 - Die solide Konstruktion und der thermische Schutz des Motors garantieren einen langen, störungsfreien Betrieb.
 - Eine große Riemenscheibe fungiert als Pumpenkühlgebläse.
 - Der Kompressor ist mit einem Ölstandsschauglas ausgestattet.
 - Druckminderer mit Manometer und Universal-Schnellkupplung.
 - Präzisionsmanometer zur Anzeige des Eingangsdrucks.



- Technische Daten:
- Tankinhalt: 500 Liter
 - Arbeitsdruck: 12,5 Bar
 - Motorleistung: 5,5 PS/4 kW
 - Drehzahl: 980 u/min.
 - Kapazität: 284-350 l/min. (17,1-21 m³/h)
 - Stromversorgung: 380 Volt
 - Frequenz: 50 Hz
 - Spannung: 8 Ampere
 - Anzahl der Zylinder: 2
 - Zylinderdurchmesser: 90 mm
 - Ausgangsleistung: 5,5 PS
 - Maximale Kapazität: 595 l/min.
 - Lautstärke: 93 dB
 - Eigengewicht: 210 kg
 - Abmessungen: 1840 x 620 x 1200 mm
 - Luftauslass: 1" Kugelhahn

Nr. **64659** Bezeichnung **Luftkompressor 230 V** € **189,00**
1,5 kW, 2 PS, Tankinhalt: 24 L
Nettogewicht: 24 kg



Nr. **64660** Bezeichnung **Luftkompressor 230V** € **219,00**
1,5 kW / 2 PS, Tankinhalt: 50 L
Nettogewicht 33 kg
Frequenz 50 Hz
Nenngeschwindigkeit: 2850 U/min.
Maximaler Druck: 8 Bar
Luftauslassgröße 1/4"

Nr. **64661** Bezeichnung **Luftkompressor 230 V** € **359,00**
Spannung 230V/50Hz
Nennleistung 2.2KW/3.0 PS
Geschwindigkeit 2850/min
Tankvolumen 50 L
Max. Druck 8 Bar
Luftförderung 392L/min
Nettogewicht 38.5 Kg



Nr. **64562** Bezeichnung **Luftkompressor 400 V 100 L** € **699,00**
Spannung 400V/50Hz 3-phasig
Nennleistung 2.2KW/3.0 PS
Geschwindigkeit 1100/min
Tankvolumen 100 L
Max. Druck 10 Bar
Luftförderung 400 L/min



Nr. **64007** Bezeichnung **Verlängerungskabel mit Verteiler 5 m** € **23,90**
64587 **Verlängerungskabel mit Verteiler 10 m** € **36,90**
H07RN-F 3G 1,5 mm²,
schwarz
16 A, 230 V



64004 **Kabel Profi 10 m** € **56,00**
• 400 Volt • 5-polig
• 16 A CEE-Verlängerungskabel mit 5-poligem CEE-Stecker und Kupplung
• VDE-Gummikabel 5G 1,5 mm²



64005 **Kabel Profi** € **86,00**
16 A, 400 V
* 16 A CEE-Verlängerungskabel mit 5P CEE-Stecker und Kupplung (5-polig 6 h 400 V),
* VDE-Gummikabel 5G 2,5 mm², rot/hellgrauer Stecker und Buchse, schwarzes Kabel



64008 **Verteiler außen** € **13,90**
3-fach 1,4 m



64009 **Verteiler außen** € **15,90**
5-fach 1,4 m

64828 **Kabel 13-polig** € **12,90**
4x 2,5 mm², 9x 1,5 mm²

64090 **Klemmschloss-Zurrgurteset 6 Stk** € **13,90**

- 60 cm x 25 mm 250 kg
- Norm: DIN EN 12 195-2
- Material: Polyester
- 250 daN
- 1-teilig mit Klemmverschluss
- Abmessungen: 2,5 x 60 cm
- Set á 6 Stück
- TÜV/GS geprüft



64041 **Automatik-Zurrgurte** € **21,90**

- 1-teilig
- mit Spitzhaken
- Länge: 5 Meter
- Breite: 25 mm
- zul. Zugkraft direkt: 350 kg
- zul. Zugkraft umgelegt: 700 kg



64042 **Automatik-Zurrgurte** € **34,90**

- 1-teilig
- mit Spitzhaken
- Länge: 5 Meter
- Breite: 35 mm
- zul. Zugkraft direkt: 1000 kg
- zul. Zugkraft umgelegt: 2000 kg
- mit kontrollierter & patentierter Aufrollfunktion
- kein loses Band mehr, zieht sich automatisch ein
- erlaubt größeren Einsatzbereich
- ergonomischer Griff
- eingebaute Self-Lock-Vorrichtung verhindert herum-schleudernde Haken und sorgt für mehr Sicherheit Funktionsweise:
Sobald sich das Band einzieht, wird die Einzugs-geschwindigkeit durch einen in die Rolle eingebauten Mechanismus gebremst. Im Gegensatz zu anderen Automatikzurrgurten wird das Hakenende nicht unkontrolliert herumgeschleudert.




Nr.	Bezeichnung	€
64091	Big-Bag 1,0 t 90 x 90 x 90 cm • Maße: 90 x 90 x 90 cm	7,90
64092	Big-Bag 1,0 t 90 x 90 x 110 cm • Maße: 90 x 90 x 110 cm • Norm: DIN EN ISO 21898 • Material: Polypropylen • Nennlast: SWL 1.000 kg • Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast) • ohne Schürze • geschlossener Boden • unbeschichtet • 4 Hebeschlaufen	11,90



64095	Kaminholz-Bag 1,0 t 80 x 95 x 100 cm • Maße: 80 x 95 x 100 cm	17,90
64096	Kaminholz-Bag 1,0 t 90 x 90 x 140 cm • Maße: 90 x 90 x 140 cm • Norm: DIN EN ISO 21898 • Material: Polypropylen • Nennlast: SWL 1.000 kg • Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast) • Luftdurchlässiges PP-Gewebe • 2-Seiten Mesh-Gewebe • unbeschichtet • Oben: offen • Boden: geschlossen • 4 Hebeschlaufen • 2 Bodenschlaufen	22,90



64097	Ladungssicherungsnetz 1,5 x 2,2 m	13,90
64098	Ladungssicherungsnetz 1,5 x 2,5 m	14,90
64099	Ladungssicherungsnetz 2,0 x 3,0 m	23,90
64100	Ladungssicherungsnetz 2,5x3,0m • Material: Polypropylen, knotenlos • PP-Netz • Maschenweite: 45 mm x 45 mm • umlaufende Elastikkordel • verstärkter Rand • Kordelstärke: 6 mm • Farbe: grün • besonders geeignet zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf Pritschen, Containern und PKW-Anhängern • schnelle und praktikable Handhabung • weitestgehend UV-beständig • gute Abriebfestigkeit • sehr flexibel und reißfest	26,90



64088	Kugelauslaufventil mit Klicksystem 1/2"	8,90
64089	Kugelauslaufventil mit Klicksystem 3/4"	10,90



64134	Gummi-Wasserschlauch EPDM 3/4", 40 m Betriebsdr. 20bar • Material: EPDM • Farbe: schwarz • Betriebsdruck: 20 bar • Rollenlänge: 40 Meter • gute Ozon- und Alterungsbeständigkeit • Druckträger: Textilgarn • Temperaturbereich: -40°C bis +100°C	369,00
-------	--	--------



64101	Gummi-Wasserschlauch EPDM 1/2", 40 m Betriebsdr. 20bar • Material: EPDM • Farbe: schwarz mit 4 orangen Streifen • Betriebsdruck: 20 bar • Rollenlänge: 40 m • gute Ozon- und Alterungsbeständigkeit • Druckträger: Textilgarn • Temperaturbereich: -40°C bis +100°C	178,90
-------	---	--------



Nr.	Bezeichnung	€
64028	Aluminium-Sprühflasche Druckluft 650 ml • ideal zum Sprühen von acetonfreien Flüssigkeiten, wie z.B. Reinigern, Rostschutz- und Rostlösern • 2 einstellbare Sprühstrahlbilder: - 1. eingeklappte Düsennadel für breiten Sprühstrahl - 2. ausgeklappte Düsennadel für schmalen Sprühstrahl • lange Düsennadel eignet sich besonders für enge und schwer zugängliche Bereiche • Druckbehälter aus Aluminium, ausgelegt für lange Lebensdauer • Universal-Füllventil (Schrader-Ventil) für eine einfache Druckluftbefüllung • Sicherheitsventil verhindert zu hohen Druck • max. Arbeitsdruck: 6,3 bar (90PSI) • max. Füllmenge: 650 ml • Arbeitsfüllmenge: 50 - 350 ml	59,90



64536	Akku-Sprühflasche 2 Liter	59,00
64029	Bremsenreiniger 5 Liter Hochaktiver Spezialreiniger mit intensiver Reinigungswirkung für verölte, fettige Maschinenteile, Scheibenbremsen & Bremsenteile, für Kupplungsplatten und -beläge.	35,90



64085	Adapter Geka / Klicksystem • Nockenweite: 40 mm	4,90
-------	---	------



64086	Geka Schnellspann-Kupplung 1/2"	5,90
64087	Geka Schnellspann-Kupplung 3/4" • Nockenweite: 40 mm • Schnellspannsystem • direktes Einspannen und Verschrauben des Schlauches • keine Schlauchklemme notwendig • Zeit- und Kostenersparnis beim Einbinden von Schläuchen	6,90



64580	Rückschlagventil 3/4" / 1/2" Entlastungsleitung	29,00
-------	--	-------



64025	Schlauchfassung 1/2" AG für Schlauch 13 mm	5,20
-------	---	------



64627	DC-Verbinder Aspöck	1,50
-------	----------------------------	------

64572	(50 Stk) SL-Sicherung für 5 mm Welle	21,90
64573	(50 Stk) SL-Sicherung für 6 mm Welle	25,90
64574	(50 Stk) SL-Sicherung für 8 mm Welle	30,90
64575	(25 Stk) SL-Sicherung für 10 mm Welle	21,90
64576	(25 Stk) SL-Sicherung für 12 mm Welle	24,90
64577	(25 Stk) SL-Sicherung für 14 mm Welle	28,90
64578	(20 Stk) SL-Sicherung für 16 mm Welle	38,90



Hydraulik und Normteile Monoblocke Typ „A“

ek-tech


Nr.	Bezeichnung	Druck max. (Bar)	Leistung L/min.	Anschluss	€
64106	Monoblock Type „A“ 1 Hebel	250	40	3/8"	78,00
64107	Monoblock Type „A“ 2 Hebel	250	40	3/8"	119,00
64108	Monoblock Type „A“ 3 Hebel	250	40	3/8"	159,00
64109	Monoblock Type „A“ 4 Hebel	250	40	3/8"	199,00
64110	Monoblock Type „A“ 5 Hebel	250	40	3/8"	249,00
64111	Monoblock Type „A“ 1 Hebel	250	80	3/8"	159,00
64112	Monoblock Type „A“ 2 Hebel	250	80	3/8"	189,00
64113	Monoblock Type „A“ 3 Hebel	250	80	3/8"	259,00
64114	Monoblock Type „A“ 2 Hebel, mit Schwimmstellung	250	40	3/8"	145,00
64115	Monoblock Type „A“ 2 Hebel, mit Schwimmstellung	250	80	3/8"	239,00




63986	Faster Push-Pull Kupplungs-Muffe, M22 x 1,5 L = 110.3 mm	75,80
64001	Kugel Joystick 84652	4,80
64116	Druckweiterleitung P40 Type A	9,00
64117	Druckweiterleitung P80 Type A	14,00
64118	Schieber einfachwirkend P40	14,00
64119	Schieber einfachwirkend P80	19,00
64120	O-Ring zu P40 1 Stk	1,50
64121	O-Ring zu P80 1 Stk	1,50
64122	Hebel zu P40	4,50
64123	Hebel zu P80	5,00
64124	Hebelgehäuse zu P40	19,00
64125	Hebelgehäuse zu P80	22,00
64126	Rastung zu P40	19,00
64127	Rastung zu P80	24,00
63475	Hydraulikpumpe zu 51367	478,90
64414	Käfigmutter M 5 10 Stk ZI-083-25 Käfig: Federstahl verzinkt	2,50
64415	Käfigmutter M 6 10 Stk ZI-083-35 Käfig: Federstahl verzinkt	2,60
64416	Käfigmutter M 8 10 Stk ZI-123-47 Käfig: Federstahl verzinkt	3,30
64417	Käfigmutter M10 10 Stk ZI-140-47 Käfig: Federstahl verzinkt	6,50
64139	Speed TK 8x 80 TG TX40 verzinkt	0,70
64140	Speed TK 8x100 TG TX40 verzinkt	0,80
64141	Speed TK 8x120 TG TX40 verzinkt	1,00
64142	Speed TK 8x140 TG TX40 verzinkt	1,10
64143	Speed TK 8x160 TG TX40 verzinkt	1,40
64144	Speed TK 8x180 TG TX40 verzinkt	1,60
64145	Speed TK 8x200 TG TX40 verzinkt	1,90
64146	Speed TK 8x220 TG TX40 verzinkt	2,30
64147	Speed TK 8x240 TG TX40 verzinkt	2,70
64148	Speed TK 8x260 TG TX40 verzinkt	3,10
64149	Speed TK 8x280 TG TX40 verzinkt	2,90
64150	Speed TK 8x300 TG TX40 verzinkt	3,60



Nr. Bezeichnung €
64646 LED Drehleuchte 12V-24V mit Magnet 36,00
 16 x 3 W superhelle LEDs,
 IP 66
 Drehfunktion,
 Einfacher Blitz,
 Doppelter Blitz
 H = 131 mm
 -30° bis +50°C
 ECE R65 TA1, ECE R10,
 SAE CLASS 1



64647 LED Drehleuchte 12V-24V mit beweglicher Rohrbefestigung 36,00
 Mit beweglicher Rohrbefestigung
 16 x 3 W superhelle LEDs,
 IP 66
 Drehfunktion,
 Einfacher Blitz,
 Doppelter Blitz
 H = 201 mm
 -30° bis +50°C
 ECE R65 TA1, ECE R10,
 SAE CLASS 1



64590 Arbeitsleuchte re. zu JD AL78178 128,90



64592 Arbeitsleuchte li. zu JD AL78177 128,90

63951 Arbeitsscheinwerfer LED 40W 12/28V flexible Befestigung 69,00
 Der Arbeitsscheinwerfer sticht aus der Masse heraus. Er verfügt über eine drehbare Montagehalterung, mit der der Scheinwerfer in vertikaler oder horizontaler Position montiert werden kann & in einem 35 Grad Winkel geneigt werden kann.
 Technische Daten:
 • 3400 Lumen
 • 12-28 Volt • 40 Watt
 • 8 x 5W LEDs
 • IP67 • ECE10
 • Polycarbonat-Linse
 • Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
 • Edelstahlhalterung
 • Steckverbindung
 • Kabellänge: 400 mm
 • Ausleuchtung bis zu 35 Meter
 • Abmessungen: 156 x 93 x 95 mm
 • Stromaufnahme bei 12 V: 2,56 A
 • Stromaufnahme bei 24 V: 1,20 A
 • Stromaufnahme bei 28 V: 1,03 A



64591 Eck-Arbeitsscheinwerfer re. zu JD AL78178 62,00

64593 Eck-Arbeitsscheinwerfer li. zu JD AL78177 66,00


64513 Frontscheinwerfer zu NH 82014129 29,00



64518 Frontscheinwerfer zu NH 82014130 42,00



Nr. Bezeichnung €
64549 Begrenzungsleuchte orange mit LED 14,90
 65x65 12/24V



64514 Rückleuchte re. zu NH 87304535, 82037618, 87747246 79,00



64515 Rückleuchte re. zu NH 87747247, 82037619 79,00



64516 Ersatzglas re. zu NH 87304535, 87747246, 82037618 19,00



64517 Ersatzglas li. zu NH 87304536 19,00



64637 Scheinwerfer re. zu CNH 87602451 459,00

64639 Scheinwerfer li. zu CNH 87602450 459,00

64636 Scheinwerferrahmen zu MF 1694993M5 21,90

64080 Agriled 1 Aspöck 5 polig mit LCG re/li 121,90

64082 Agriled 2 Aspöck 5 polig mit LCG re/li 131,90

64083 Lichtenlage Agrar 7 pol AgriLED 1 Aspöck 369,00

64084 Lichtenlage Agrar 7 pol AgriLED 2 Aspöck 399,00

64048 Drehknopf zu Drehschalter 63760 62,90

64078 Kabelbrücke - 1 Kanal 38x35mm 1000 x 200 x 50mm 19,90
 • Gewicht: 5 kg
 • Farbe: schwarz/gelb
 • Sicheres Überfahren und Schützen von Kabeln und Schläuchen
 • Flexible Mischung aus Recycling-Gummi
 • Profilierte, griffige Oberfläche
 • 1 Kabelkanal Breite 38 mm x Höhe 35 mm
 • Länge: 1 Meter



64079 Kabelbrücke 10m zum Aufrollen 119,90
 1 Kanal 20mm, 2 Kanäle 15mm
 • Gewicht: 20 kg
 • Farbe: schwarz
 • Flexible, hochfeste Gummi-Mischung
 • Geringe Überfahrhöhe 30 mm
 • Kostengünstige Lösung zum Schutz von kleineren Kabeln über größere Strecken
 • Zuschneidbar
 • 1 Kabelkanal für bis zu 20 mm
 • 2 Kabelkanäle für je bis zu 15 mm
 • Länge: 10 Meter



Nr.	Bezeichnung	€		Nr.	Bezeichnung	€	
64453	Sicherungsdose 4 Sicherungen schwarz	6,90		64155	Starter 12 V / 1,4 KW passend zu Perkins Weidem. • Lochabstand: 73,9 mm • 2 Montagelöcher • Position: 43° verwendbar anstelle von: 18508661, 1000206168	119,90	
64565	Sicherungsdose 10-Sicherungen wie Original verwendbar anstelle von: 133700580027 passend zu Steyr 8055, 8060 SK1, 8070 SK1, 8065 RS1, 8075 RS1, 8080 SK1, 8090 SK1, 8100 SK1, 8120 SK1	57,00		64432	Starter 12 V / 1,4 KW passend zu Perkins, Cater., Weidem., • Lochabstand: 73,9 mm • 2 Montagelöcher • Position: 43° verwendbar anstelle von: 18508661, 1000299583, 1000206168	158,90	
64566	Sicherungsdose 10-Sicherungen wie Original verwendbar anstelle von: 133700580147, 33700580147 passend zu Steyr 8045, 8065 RS2, 8075 RS2	57,00		64159	Starter 12 V / 1,6 KW passend zu Mitsubishi, Weidem. • Lochabstand: 76,6 mm • 2 Montagelöcher • Position: 55° verwendbar anstelle von: 5166001159, 5166001163, 5166317604, 5166317612	214,90	
64567	Sicherungsdose 10-Sicherungen wie Original verwendbar anstelle von: 133700580209, 33700580209 passend zu Steyr 8060 SK2, 8070 SK2, 8080 SK2, 8090 SK2, 8100 SK2, 8130 SK2	57,00		64430	Starter 12 V / 1,7 KW passend zu Perkins, Bobcat, Weidem. • Lochabstand: 74,0 mm • 2 Montagelöcher verwendbar anstelle von: 185086551, 1000199503, 1000299588, 5747086551	189,00	
64500	Starter passend zu Case-IH 12 V / 2,2 KW 26288H, 110438, JST1303	238,90		64424	Starter 12 V / 2,0 KW passend zu Mitsub., Schaeff, Weidem. • Lochabstand: 76,9 mm • 2 Montagelöcher • Position: 157° verwendbar anstelle von: 5166409413, 5166001157, 5166001156, 5999991254, 5527659127	228,90	
64419	Starter 12 V / 1,1 KW passend zu Perkins, Bobcat, Weidem. • Lochabstand: 73,9 mm • 2 Montagelöcher • Position: 43° verwendbar anstelle von: 185086321, 5747001132, 5747001133, 5747086321	129,00		64160	Starter 12 V / 2,0 KW passend zu Perkins, Mithsub. Bobcat, Weidem. • Lochabstand: 74,0 mm • 2 Montagelöcher • Position: 70° verwendbar anstelle von: 1000199504, 5747086560	208,90	
64152	Starter 12 V / 1,1 KW passend zu Yanmar, Weidem. • Lochabstand: 80,0 mm • 2 Montagelöcher • Position: 45° verwendbar anstelle von: 1000304022, 1000148348	178,90		64166	Getriebestarter 12 V / 1,6 KW • Lochabstand: 76,8 mm • 2 Montagelöcher • Position: 150° verwendbar anstelle von: 31B6600600, 5166001132, 5166001133, 5166409410, 5527656801 passend zu Mitsubishi, Weidemann	179,00	
64425	Starter 12 V / 1,2 KW passend zu Mitsub., Weidem. • Lochabstand: 76,9 mm • 2 Montagelöcher • Position: 35° verwendbar anstelle von: 5166401601, 5166401600, 5166001131, 5166001130, MM401600	179,00		64162	Getriebestarter 12 V / 2,0 KW • Lochabstand: 82,4 mm • 2 Montagelöcher • Position: 65° verwendbar anstelle von: M002T56471, 1000198477, 1000299608, 516600113, 5166001135, 5166620201 passend zu Mitsubishi, Weidemann	208,90	
64420	Starter 12 V / 1,4 KW passend zu Perkins, Bobcat, Weidem. • Lochabstand: 73,9 mm • 2 Montagelöcher • Position: 70° verwendbar anstelle von: 6663733, 185086291, 5747086410	218,90					


Nr. **Bezeichnung** **€**
64163 Starter **196,90**
 • Lochabstand: 82,3 mm
 • 2 Montagelöcher
 • Position: 40°
verwendbar anstelle von:
 02934613, 2904386,
 5030180181, 5999999774,



64422 Starter 12 V / 2,2 KW **259,00**
passend zu Deutz, Kramer, Weidem.
 • Lochabstand: 82,4 mm
 • 3 Montagelöcher
 • Position: 45°
verwendbar anstelle von:
 1178617, 1000000311, 5030178671




64158 Starter 12 V / 3,0 KW **238,90**
passend zu Deutz, Weidem.
 • Lochabstand: 82,3 mm
 • 2 Montagelöcher
 • Position: 40°
verwendbar anstelle von: MS67,
 IS1237, 1000254884



64421 Starter 12 V / 2,2 KW **214,90**
passend zu Perkins, Bobcat, Weidem.
 • Lochabstand: 74,0 mm
 • 2 Montagelöcher
 • Position: 58°
verwendbar anstelle von:
 6672200, 185086510, 5747086510



64154 Getriebestarter 12 V / 1,4 KW **498,00**
passend zu Perkins, Weidem.
 1000214983, 1000299581,
 1000299581



64423 Getriebestarter 12 V / 1,1 KW **139,00**
passend zu Deutz, Lombardini
 • Lochabstand: 76,1 mm
 • 2 Montagelöcher
 • Position: 40°
verwendbar anstelle von:
 IS1279, MS455, 12850029




64428 Getriebestarter 12 V / 1,4 KW **199,00**
passend zu Perkins, Weidem.
 • Lochabstand: 74,0 mm
 • 2 Montagelöcher
 • Position: 50°
verwendbar anstelle von:
 185086680, 1000214983,
 1000299581



64156 Getriebestarter 12 V / 1,4 KW **146,90**
passend zu Lombardini, Weidem.
 • Lochabstand: 82,3 mm
 • 2 Montagelöcher
 • Position: 30°
verwendbar anstelle von: 114053,
 1000338865, ED0058402810



64161 Getriebestarter 12 V / 1,4 KW **142,90**
passend zu Lombardini, Weidem.
 • Lochabstand: 76,0 mm
 • 2 Montagelöcher
 • Position: 135°
verwendbar anstelle von:
 58401470, 1000194387,
 1000299603



Nr. **Bezeichnung** **€**
64427 Getriebestarter 12 V / 1,6 KW **189,00**
passend zu Mits., Catap., Weidem.
 • Lochabstand: 76,8 mm
 • 2 Montagelöcher
 • Position: 160°
verwendbar anstelle von:
 M1T68281, 31B6600100,
 5166001132, 5166001133,
 5527656801



64153 Getriebestarter 12 V / 1,7 KW **144,90**
passend zu Yanmar, Weidem.
 • Lochabstand: 95,0 mm
 • 2 Montagelöcher
 • Position: 40°
verwendbar anstelle von:
 1000127525, 1000300231,
 12924277010, Y12924277010



64429 Getriebestarter 12 V / 2,5 KW **184,90**
passend zu Deutz, Weidem.
 • Lochabstand: 82,2 mm
 • 2 Montagelöcher
 • Position: 35°
verwendbar anstelle von: IS1073,
 113181, 01183599, 1000299602,
 1000164332, 1000108979



64138 Lichtmaschine **108,90**
 • mit Riemenscheibe: Ø 75,0 mm
 • 1 Rillig
 • 3 Montagelöcher
 • Position: 0°
verwendbar anstelle von: 1525364010,
 1532164012, 1541164011, 1547164010,
 1547164011, 1560664010, 1560664011,
 1576364010
passend zu Kubota



64151 Lichtmaschine **142,90**
passend zu JD, Kubota, Yanmar
 • mit Riemenscheibe: Ø 69,0 mm
 • 1-rillig
 • 2 Montagelöcher
verwendbar anstelle von:
 AM880701, MIU800942, 1012112200,
 1012112201, 12905277220



64164 Lichtmaschine 12V / 40A **149,90**
 • mit Riemenscheibe: Ø 62,0 mm
 • 1-rillig
 • 2 Montagelöcher
verwendbar anstelle von:
 1588164200, 1000199451, 1000244198,
 1000299609, 1000299626, 5747046220
passend zu Kubota, Weidemann



64165 Lichtmaschine 12V / 40A **189,90**
passend zu Mitsub-, Weidem., Volvo
 • mit Riemenscheibe: Ø 74,0 mm
 • 1-rillig
 • 2 Montagelöcher
 • Position: 20°
verwendbar anstelle von: 7417082,
 1000198601, 1000299651, 30A6800101



64418 Lichtmaschine 12V / 40A **165,90**
passend zu Mitsub-, Weidem., JCB,
 • mit Riemenscheibe: Ø 74,0 mm
 • 1-rillig
 • 3 Montagelöcher
 • Position 0°
verwendbar anstelle von: A1T23377,
 3446828200, 5166001228, 14363650



Nr.	Bezeichnung	€
64431	Lichtmaschine 14 V / 85A passend zu Perkins, JCB, Weidem. • 3 Montagelöcher • Position 65° verwendbar anstelle von: 2871A301, 1000207610, 1000208790, 1000299622, 1000299623, 1000308165	214,90
64649	Kraftstofffilter WK8134, FS19906, RE509036, RE517180	36,90
64435	Kraftstofffilter passend zu KHD F340200060010, F340200060180, 04516618, 4508928, 04508928	158,90
63926	Kabinenluftfilter CU57218, H737812140010, KPG1100, SKL46488	54,90
63927	Kabinenluftfilter CU3564, H737812140050, SC50185, SKL46612	27,90
64055	Kraftstofffilter PU850X, FF5627, KX731, 51125030048	26,90
64540	Kraftstofffilter WK9056, 5802541167	45,90
63975	Kraftstofffilter-Set verwendbar anstelle von: V837079727, V837079726, V837079244, V837079556, V837079555	134,90
64070	Lenkungsfilter verwendbar anstelle von: 81818748, 83923728, 83936985, 84536381, E0NN3K58AA, E0NN3K758AA, EDPN3K758A, EDPN3K58A passend zu Ford	17,90
64459	Getriebeölfilter verwendbar anstelle von: F916100490010, HF35483, K3093962, 72312070 passend zu Fendt, MF	118,90
64439	Getriebeölfilter passend zu JD, Claas RE539279, RE555072, 0011457960	56,90
63467	Kühler passend zu MF 1662104M92	318,90
64442	Thermostat verwendbar anstelle von: F139215050010, F139215050020 passend zu Fendt	103,90



Nr.	Bezeichnung	€
64443	Thermostat verwendbar anstelle von: 04221384, 04221387, 04224841, 04224846, 4221384, 4221387, 800044914, F119200050040 passend zu Deutz, Fendt	58,90
64445	Thermostat verwendbar anstelle von: 12270074, 7700024756, X815090002000 passend zu Claas, Renault, Fendt	142,90
64446	Thermostat verwendbar anstelle von: X815090003000 passend zu Fendt	148,90
64449	Thermostat verwendbar anstelle von: F385202051010, H385202051020 passend zu Fendt	226,90
64444	Thermostat passend zu Claas, Renault 6005000004, 6005004616	138,90
64447	Thermostat passend zu IHC-McCormick 718853R91, 718853R	126,90
64448	Thermostat passend zu IHC-McCormick 3051762R91, 3051762R92	192,90
64450	Thermostatgehäuse passend zu Case-IH 3132718R1, 3218256R1	48,90
64624	Temperaturgeber verwendbar anstelle von: 3057575R9, 786999R91, IH3057575, L2441828, 47756592, 84053664 passend zu Case-IH 323, 353, 383, 423, 433, 440, 533, 540, 624, 633, 640, 644, 654, 724, 733, 740, 743, 744, 745, 745S, 824, 833, 840, 844, 844S, 845, 856, 940, 955, 956, 1055, 1056	15,90
64520	Einspritzdüse verwendbar anstelle von: F278201710060, BDLL150S6741, 150S6741, 5621789 passend zu MWM, Fendt, MF	36,90
64519	Einspritzdüse passend zu JD RE531436, SE501103, RE507766, SE500830	114,90
64454	Tankgeber verwendbar anstelle von: X810150026010, X810150026000 passend zu Fendt	128,90



Nr.	Bezeichnung	€	Nr.	Bezeichnung	€
64473	Tankgeber passend zu MF 3807654M92	254,90	64406	Dieselpumpe passend zu Ford 8100 C7T29350B, 383F9350AB, 86038718, 85020244	68,90
64474	Tankgeber passend zu Fiat, MF 4998701 5199933 1825031M91 4180589 4243893 2503523	61,90	64648	Dieselschlauch 4 x 15 mm außen glatt	7,90
64475	Tankgeber passend zu Ford 81805895 , 83917491 , 83917697 , C5NN9A316A , D8NN9A316DA , D8NN9A316DB , D8NN9A316JA	43,90	64534	Bremsleitung - Bremsrohr D = 4,75 mm L = 5 m	29,00
64498	Tankgeber passend zu NH 5094704, 5097297	98,90	64535	Bremsleitung - Bremsrohr D = 6,00 mm L = 5 m	37,00
64472	Tankgeber passend zu MF 1694976M2 , 3762579M1	95,90	64544	Bremsleitung Überwurfmutter und Schrauben Sortiment 135tlg • zur individuellen Reparatur und Teilersatz von Bremsleitungen • enthält die gängigsten Bremsleitungs- verschraubungs- Überwurfmutter und Schrauben • passend für Bremsleitungen mit Durchmesser 4,75 mm Im Set enthalten: - 50 Überwurfschrauben M10 x 1,0 mm, Länge 16 mm, abgestufter Sockel - 15 Überwurfmutter M10 x 1,0 mm - 20 Überwurfschrauben M10 x 1,0 mm, Länge 16 mm - 20 Überwurfschrauben M10 x 1,0 mm, Länge 22 mm, abgestufter Sockel - 10 Überwurfmutter UNF 3/8" - 20 Überwurfschrauben UNF 3/8", Länge 20 mm, abgestufter Sockel	56,00
64491	Tankgeber passend zu David-Brown K262725 , K301063 , K309298	94,90	64625	Bremsscheibe (13 mm) passend zu Fendt 178107070010	268,90
64492	Tankgeber passend zu David-Brown K262723, K300827, K309299	59,90	64597	Bremszylinder mit Innenrückzugsfeder Kolbenstange 30 mm Rohr 40/50 mm Hub 94 mm	69,00
64493	Tankgeber passend zu David-Brown K262724 , K301062 , K309297	58,90	64462	Hauptbremszylinder verwendbar anstelle von: G345100070100 passend zu Fendt GT	148,90
64494	Tankgeber passend zu David-Brown K946158, UK2096	53,90	64568	Traktormeter passend zu Lindner linksdrehend 3000338	129,00
64495	Tankgeber passend zu MF 3388606M93	98,90	64521	Öleinfüllkappe passend zu CNH 2852773, 2856707, 4895459, 4895460, 504262827, 6901101, 8998442027, 98442027	13,90
64496	Tankgeber passend zu Ford, Fordson 83943962, 83925468, C7NN9002G, E3NN9A316BA	54,90	64552	Öldruckschalter Getriebe passend zu Case Steyr 155700713003	269,00
64497	Tankgeber passend zu Case-IH 1500494C91, 1500494C92	56,90	92433	Ölpumpe verwendbar anstelle von: 161100070018 passend zu Steyr WD311, WD411, WD611	296,90

Nr.	Bezeichnung	€	Nr.	Bezeichnung	€
64561	Zylinderkopf kpl. passend zu Ford u. Fordson mit rundem Einlassanschluss	689,00	63327	Profiling Ölbadfilter passend zu Steyr	6,00
64463	Zylinderkopf verwendbar anstelle von: 04232109, 04159481, 04232118, 04151173, 04153471, 04154840, 04156916, 04158635 passend zu Deutz	638,90	64506	Mutter Regelgestänge passend zu Steyr 1213F 050002E	78,00
64464	Zylinderkopfschraube verwendbar anstelle von: 04202005, 04800804 passend zu Deutz	18,90	64507	Einstellhülse Regelgestänge passend zu Steyr 1113A 080008E	78,00
64467	Zylinderkopfschraube verwendbar anstelle von: 04251250, F119200211040, 38004251250 passend zu Deutz	18,90	63417	Einstellschraube passend zu JD AZ47904, AL155338	16,90
64468	Zylinderkopfschraube verwendbar anstelle von: 04251251, F119200211060 passend zu Deutz	17,90	64508	Verstellstange passend zu Steyr 1113A 0500	42,00
64469	Zylinderkopfschraube verwendbar anstelle von: 001226730, 933012 passend zu SDF	13,90	64509	Regelfeder passend zu Steyr 12130 050081N	23,00
64157	Motordichtsatz kpl. zu AD4.203 passend zu MF 68036, 745987M91	74,90	64490	Motorhaubengummi Kit passend zu Ford Major • Länge: 1250 mm • inkl. 30 Nieten	16,80
64466	Ventildeckeldichtung verwendbar anstelle von: 00093877010, 00691450010 passend zu Deutz	27,90	64512	Hebelführung passend zu Case 3145759R1	49,00
63999	Entrußersatz passend zu Warchalowski T 20 / 20S / 21 / 25 / 25B / 33 / 33B / 38 / 38B / 40 / 42A / 44 / 50 D 22 D 22S D 3	51,90	64455	Riemenspanner verwendbar anstelle von: F934201040270, F934201040220, F934201040030, 04913638, 04505819 passend zu Fendt, SDF	75,90
108064	Ventil verwendbar anstelle von: RE177539 passend zu John Deere 5000, 5000E, 5000M, 5000R, 6000, 6000R, 6000M, 7000, 7000R, 8000, 8000R, 8000T, 8000RT	489,00	64457	Kupplungsscheibe verwendbar anstelle von: Z805230103010, 153420010, 325006426, X805230103010 passend zu Fendt	85,90
108096	Ladedruck Sensor verwendbar anstelle von: RE537639 passend zu John Deere R/RT: 8235, 8260, 8285, 8310, 8335, 8360	88,90	64458	Einfachkupplung verwendbar anstelle von: E198100100010, 132030120, 1882347102 passend zu Fendt	429,00
			64461	Kupplungsgeberzylinder verwendbar anstelle von: G514100100041, 2200022 zu Fendt	196,90

Nr. **Bezeichnung** **€**
63447 LUK-Doppelkupplung **676,90**
 • Ø = 280 mm
verwendbar anstelle von:
 47134880, 47134898, 5196818
passend zu Case-IH JXN: 1075, 1075
 JXV: 1060, 1070, 1075



Nr. **Bezeichnung** **€**
63877 Lenkergriff **12,90**
 47,1 mm

63878 Lenkergriff Universal, **16,00**
 für Lenkrad Außenkranz

63445 LUK-Einfachkupplung **567,60**
 • Ø = 280 mm • 3 Hebel
verwendbar anstelle von: 47134884, 5196770,
 5186548, 5186550, 87732490, 47134873, 47134873,
 128030210, 47124886, 47134886
passend zu Case-IH Farmall: 85A Tier3, 95A Tier3
 Farmall JX: 75 Tier3a, 90 Tier3a, 100 Tier3a
 JX: 80, 90, 95 Tier3 JXC: 1060 C, 1070 C, 1075 C,
 1085C, 1095C JXN: 1070 N, 1075 N, 1095 N JXV:
 1060 V, 1070 V, 1075 V, 1095 V Quantum C: 65C,
 75C, 85C, 95C Quantum F: 75F, 85F, 95F, 105F
 Quantum N: 75N, 85N, 95N, 105N Quantum V: 65V,
 75V, 85V, 95V, 105V; New Holland: T4000: 4020,
 4030, 4040, 4050, 4060 F, 4060 N, 4060 V
 TD5: 75, 85, 90, 95, 100 TD5000: 5030, 5040,
 5050 TN: 55, 60, 65, 70, 75, 85, 95 TN-A: 60A,
 70A, 75A, 85A, 95A; Steyr: Kompakt: 360, 370,
 375, 485, 495, 4065, 4075, 4085, 4095



63425 Lenkrad **61,90**
 DM 450 mm
 Keilnut 10 mm

64484 Schaltgriff **134,90**
 passend zu JD
 AL208095, AL162998, AL180675

64471 Schalthebelknopf **53,90**
 verwendbar anstelle von: H178100090070
 passend zu **Fendt**

63476 Lenkzylinder **414,90**
 zu 54735

63446 LUK-Kupplungssatz mit Lager **929,00**
 • Ø = 280 mm
 • Zähne: 10
 • 4 Beläge
verwendbar anstelle von:
 87689675, 628308610
passend zu New Holland TN: 60, 85, 90, 95;
Steyr: 370, 375, 485, 495, 4065, 4075, 4085



63428 Kugelgelenk für Schaltung **17,90**
 verwendbar anstelle von:
 1137301



64634 Gelenk kpl. **649,00**
 passend zu **CNH**
 81863155, CAR125156,
 33742682, 133742682

63449 LUK-Kupplungssatz **1119,00**
 • Ø = 310 mm
verwendbar anstelle von:
 49700160901, 3580946M2,
 3713264M91, 3713266M1,
 3580944M92, 631087809
passend zu Landini 10000: 17550, 19000;
Massey Ferguson: 3600: 3670, 3680, 3690;
Steyr: 9155, 9170, 9190;
Valtra: Mega: 8300, 8600, 8800




64581 Drucklager **59,00**
 passend zu MF 3700527M1
 mitlaufender Ring



64537 Schwung kpl **319,00**
 passend zu MF
 3819667M91, 747577M91,
 411D043



63452 LUK-Kupplungssatz mit Lager **1249,00**
 • Ø = 280 mm
verwendbar anstelle von: 628241312, 207238
passend zu Carraro Agriplus: 65, 75, 85, 95;
Case-IH: 2140, 2150;
Renault: Dionis: 110, 140
 Fructus: 110, 120, 130, 140
 Herdsman: 50-12 LB, 50-12 V,
 55-12 F, 55-12 LB, 55-12 V, 55-14 LB,
 55-14 V, 70-12 F, 70-12 LB, 70-12 V,
 70-14 F, 70-14 LB, 70-14 V, 80-12 F,
 80-12 V, 80-14 F, 80-14 LB, 80-14 V
 Pales: 210, 230, 240



64598 Typenschild **12,00**
 passend zu **Massey Ferguson**
 35 3-Zylinder,
 FE35 4-Zylinder



64559 Bolzen zu Lenkzylinder **28,90**
CNH 5171707

64530 Ausgleichsbehälter **126,90**
 passend zu JD AL78004

64407 Ausgleichsbehälter **19,00**
 passend zu Steyr, 5141671
 5105871 4379796 4338023
 1235141671-5141671




64599 Schild MF Starting Instructions **12,00**
 35 3-Zylinder
 passend zu **Massey Ferguson**



64538 Frontgrill unten **769,00**
 passend zu NH
 87727716, 87727714



Nr.	Bezeichnung	€		Nr.	Bezeichnung	€	
64451	Seitenteil re. passend zu JD AL177936, AL120110, L77110	188,90		64585	Kotflügel-Set verwendbar anstelle von: 3712962M2 passend zu Massey Ferguson 6110, 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160	1099,00	
64452	Seitenteil li. passend zu JD AL177935, AL120109, L76606	188,90		64539	Fußplatten-Set passend zu Fordson, Dexta, Super Dexta 957E16472A, 957E16473B	118,90	
62963	Rahmen re. verwendbar anstelle von: 34594600, 34594610	59,20		64529	Schlagleistenpaar passend zu John Deere AZ10691 + AZ10690	149,80	
62964	Rahmen li. verwendbar anstelle von: 34594500, 34594510 passend zu Valtra-Valmet A: 75, 85, 95 T: 120, 130, 140, 150, 160, 170	51,90		64485	Innengriff re. passend zu JD AL78277	104,90	
64016	Vorderachsaufhängungsstange passend zu JD AL171754, AL160479, AL159470, AL157453, AL155907, AL150416	158,90		64486	Innengriff li. passend zu JD AL78276	104,90	
64505	Sicherungsblech passend zu Steyr 1113A 080009E	8,50		64641	Rundgriff passend zu Case NH 5194972	15,00	
64011	Kotflügelhalter re. passend zu JD, L157935	148,90		64594	Türschloss re. zu CNH verwendbar anstelle von: 82016379	74,90	
64012	Kotflügelhalter li. passend zu JD, L157934	148,90		64595	Türschloss li. zu CNH verwendbar anstelle von: 82016412 passend zu Case-IH JX: 70U, 80U, 90U, 100U, 1070U, 1080U, 1090U, 1100U MXM: 120, 130, 140, 155, 175, 190; New Holland: T: 5030, 5040, 5050, 5060, 5070 TL: 70, 80, 90, 100 TLA: 70, 80, 90, 100 TM: 115, 120, 125, 130, 135, 140, 150, 155, 165, 175, 190 TS: 90, 100, 110, 115	74,90	
64013	Kotflügelhalter re. passend zu JD 58297, L114160	178,90		64583	Tür rechts kpl. passend zu MF 3933693M91	849,00	
64014	Kotflügelhalter li. passend zu JD 58298, L114159	178,90		64584	Tür links kpl. passend zu MF 3933692M91 Lieferung mit passendem, grün getöntem Glas, Griffen und äußerer Gummidichtung	849,00	
64015	Kotflügelhalter Basisteil verwendbar anstelle von: L165957, L216249, L64311, L114577, L157899, B110578 passend zu John Deere	115,90		64839	Spiegel elektrisch verstellbar und beheizbar (12V) passend zu Fendt G931812150021	249,00	
42067	Kotflügelblech passend zu MF 35 x re/li 1883356M91, 526904M91	98,90					
64569	Staubschutz 17,9/39 passend zu Steyr 137700430716 JD AL82835	25,00					
64570	Staubschutz 20/39 passend zu Steyr 133700430728 Lindner 3203309 Fendt	26,00					

Nr.	Bezeichnung	€
64657	Spiegel re.- li. passend zu JD, Fendt AL221771, 1000316535, 8SB501550001	39,90
64440	Spiegelhalter re. verwendbar anstelle von: 134677083, 134677014, 3006182, E551542 zu Case, Fendt, Steyr, Lindner	189,90
64441	Spiegelhalter li. verwendbar anstelle von: 134677082, 134677013, 3006045, E551543 zu Case, Fendt, Steyr, Lindner	189,00
64655	Spiegelarm re.- li. passend zu JD AL221734	249,00
64656	Weitwinkelspiegel unten re.- li. passend zu JD AL221772	65,90
64551	Viscokupplung verwendbar anstelle von: G816200040011 zu Steyr, Fendt	309,00
64571	Gebläsemotor verwendbar anstelle von: G345810140020, 05-A45-02RPA3VCB, 005-A45-02RPA3VC zu NH, Fendt	180,00
64531	Windflügel passend zu Case-IH 3218983R1, 3055596R91, AM129890Z	194,90
64673	Lüftermotor passend zu CNH, Fiat 82004366, 82002761, 90070010, 740822N, 2X30001802KWL1, 504072101	319,00
64674	Lüftermotor passend zu JD AH222796	188,90
64675	Lüftermotor passend zu JD RE208336, RE162771, RE300527	178,90
64684	Lüftermotor passend zu JD AH220407	178,90
64685	Lüftermotor passend zu JD RE237675, RE70538	178,90
64688	Lüftermotor passend zu CNH-Steyr 84582246, 84221391, 84582225, 8458222	194,90

Nr.	Bezeichnung	€
64818	Lüfterkupplung passend zu JD AR96822 RE274870 RE37443, RE71379 RE188987, AM191701H	389,00
64054	Gasdruckfeder zu Heckscheibe passend zu CNH-Steyr 82022486	26,90
64456	Auspuffrohr passend zu Ford C7NNS245B	48,90
64094	Auspuffkrümmerdichtung passend zu Case Steyr 2852743, 504081248, 2830445 130100110702 130100110701	3,20
64582	Zapfwellenendstück passend zu JD R301275	248,90
64589	Anhängebock passend zu Steyr 1295930007	124,90
64819	Stabilisator passend zu Case, Steyr 84578110, 133700740315, 133700740280, 133700740216	199,00
64563	Hubstrebe verstellbar zu Case-IH Zur Verwendung mit schmalem Verbindungsarm Mindestlänge: 580 mm Maximale Länge: 710 mm Außenbreite der Gabel: 51 mm Innenbreite der Gabel: 26,4 mm passend zu Case-IH 474, 475, 484, 485, 485XL, 574, 584, 585, 585XL, 595, 595XL, 674, 684, 685, 685XL, 784, 785, 785XL, 884, 885, 855XL	198,90
64560	Hubstrebe passend zu JD AL218742	238,90
64487	Stabilisator-Halter re. passend zu JD AL77476	58,90
64488	Stabilisator-Halter li. passend zu JD AL77543	58,90
64489	Halter-Unterlenker passend zu JD L155798, L79046	116,90



Gelenkwellen

Nr.	Bezeichnung	€
64553	Lauftringset A1 zu Ökoprofi Gelenkwellenschutz	10,90
64554	Lauftringset A2 zu Ökoprofi Gelenkwellenschutz	11,90
64555	Lauftringset A4 zu Ökoprofi Gelenkwellenschutz	12,90
64556	Lauftringset A5 zu Ökoprofi Gelenkwellenschutz	12,90
64557	Lauftringset A6 zu Ökoprofi Gelenkwellenschutz	13,90
64558	Lauftringset A8 zu Ökoprofi Gelenkwellenschutz	13,90



63892	WW - Gleitring zu 38217	13,70
63893	WW - Gleitring zu 38218	13,70
63894	WW - Gleitring zu 38219	13,70
63895	WW - Gleitring zu 38220	13,70



63969	Nockenschaltkupplung 64 kpl. 1600 Nm 1 3/8" 6 T Ö2300	679,00
63970	Nockenschaltkupplung 64 kpl. 2500 Nm 1 3/8" 6 T Ö2400	689,00
63971	Nockenschaltkupplung 64 kpl. 2500 Nm 1 3/4" 6 T Ö2400	814,80
63972	Nockenschaltkupplung 64 kpl. 2600 Nm 1 3/8" 6 T Ö2500	729,00
63973	Nockenschaltkupplung 64 kpl. 2600 Nm 1 3/8" 6 T Ö2500	729,00
63974	Nockenschaltkupplung 64 kpl. 26100 Nm 1 3/8" 6 T Ö6	679,00



63455	Schutztrichter komplett zu Ökoprofi Weitwinkel A6	48,90
-------	---	-------



Forst & Garten

Nr.	Bezeichnung	€
10166	2-Takt Öl Spezialöl für 2-Takt Motoren, für z.B. Motorsägen, -Sensen, -Trimmer, -Rasenmäher, etc. · hochadditiviertes mit besonderen Grundölen und additiven hergestelltes teilsynthetisches und selbstmischendes Hochleistungs-2-Takt Motorenöl, das auch für Getrenntschmierung (Autolube Systeme) geeignet ist, · für luftgekühlte und hochbelastete 2-Takt Motoren, · besonders raucharm durch Low-Smoke Technologie · bei einem Mischungsverhältnis von 1:50 (je nach Herstellervorschrift) sind stets ausreichende Leistungsreserven vorhanden · die schädliche Abgasentwicklung wird verringert, · wirkungsvoller Korrosionsschutz für den Motor, · schmierungsaktive Zusätze bewirken einen optimalen Motorlauf. Herstellervorschriften und technischer Zustand des Gerätes unbedingt beachten. Dichte bei 15°C: 0,875 g/cm³/s (DIN51757) Viskosität bei 40°C: 34,0 mm²/s (DIN51562) Viskosität bei 100°C: 6,6 mm²/s (DIN51562) Flammpunkt: 75°C (DIN EN ISO 2719)	2,90



64628	Klobenrad 250 kg für max. 16 mm Seil, Haken mit Sicherung	78,90
-------	---	-------

64523	Zündkerze CHRN7YC, BPR7ES, F7RTC, W225TR30, WR5DC, WR5DC, WR6DC, WR6DC2	5,90
-------	---	------



Nr.	Bezeichnung	€
64689	Stopschalter passend zu Kohler, JD 330800626, 15577535, R48219 AR51796 AR87068 AR90340 AR90342 AT11523 AT13978 RE37089 RE53783	56,90

64741	Zündschloss passend zu MTD, AYP, Husqvarna, B&S 7251717, 9251717, 140301, 092556	25,90
-------	--	-------

64742	Zündschloss passend zu Bobcat BOB0215, 6693245	52,90
-------	--	-------

64738	Rasenmähermesser passend zu Einhell GE-CM 36/47 3405455	22,90
-------	---	-------

64840	Mulchmesser 3-Zahn 45° abgewinkelt 300 mm Bohrung 20 mm	17,90
-------	---	-------

64841	Mulchmesser 3-Zahn 45° abgewinkelt 300 mm Bohrung 25,4 mm	18,90
-------	---	-------

64842	Mulchmesser 8-Zahn selbstschleifend 250 mm Bohrung 25,4 mm	39,90
-------	--	-------

64843	Mulchmesser 8-Zahn selbstschleifend 250 mm Bohrung 20 mm	46,90
-------	--	-------

63610	Starter anstelle von Kawasaki 49088-2166, 31050-1343-1A	24,90
-------	---	-------



63355	Luftfilter Ø-Innen: 30 mm Ø-Außen: 85 mm Breite: 40 mm verwendbar anstelle von: 17403-841-000 passend zu Honda G: 35, 35L, 150, 200	5,10
-------	---	------



64774	Baumbewässerungssack 55 Liter L: 0,5 m, B: 0,3 m, H: 0,26 m	19,00
-------	---	-------

64775	Baumbewässerungssack 75 Liter L: 0,52 m, B: 0,33 m, H: 0,26 m * Baumbewässerungssack * Effiziente Langzeitbewässerung von Jungbäumen mit einem Durchmesser von bis zu 17 cm * Durch Verbinden von zwei Säcken kann ein größerer Durchmesser erzielt werden * Langsamer Wasseraustritt an der Unterseite sorgt für stetige Bewässerung über 6-8 Stunden * Mit 2 Hebeschlaufen * UV-beständig	19,90
-------	---	-------



Forst & Garten

Nr.	Bezeichnung	€
64776	Rasenroboter Freemow 500 m ²	768,00
64777	Rasenroboter Freemow 1000 m ²	1099,00
64778	Rasenroboter Freemow 1500 m ²	1390,00
64779	Rasenroboter Freemow 2000 m ²	1490,00

Alle Maschinenfunktionen sind per APP steuerbar. Mit einem einzigen Konto können Sie mehrere Maschinen verwalten. Mit der APP können Sie schnell den Status des Roboters überprüfen und entscheiden, ihn zu starten oder zu stoppen, sogar aus der Ferne. Die wöchentliche Arbeitsprogrammierung kann automatisch eingestellt werden. Bei besonderen Anforderungen kann der Benutzer jedoch die Tage, Zeiten und sogar den Zeitpunkt des Schneidens der Kante festlegen.



Mithilfe eines praktischen Kalenders können Sie die Aktivitäten des Roboters Tag für Tag überwachen. Darüber hinaus ist es möglich, die Verwaltung der Maschine mit anderen Familienmitgliedern oder mit technischer Hilfe zu teilen, was den Service erleichtert, der auch aus der Ferne durchgeführt werden kann.

Ihre Vorteile:

- Hebesensor** - stoppt Messer sofort beim Anheben
- Google Home & Amazon Alexa** - kann mit Smart Home Geräten verbunden werden
- Regensensor** - hört bei Regen auf und kehrt zur Basis zurück
- App** - immer alles unter Kontrolle
- Software** - manuell aktualisierbar mit USB oder App
- Mehrere Zonen** - bis zu 4 Zonen können verwaltet werden
- Aufprallsensoren** - sofortiger Stopp bei Kollision und Fortsetzung des Mähens in andere Richtung
- Kantenschnitt** - weniger Nacharbeit durch die Kantenschneidefunktion
- Schwimmende Platte** - für perfekten Schnitt auch auf unebenem Gelände
- Smarte Navigation** - verschwendet keine Zeit in komplizierten Bereichen und passiert auch enge Passagen
- WLAN & Bluetooth** - immer verbunden!
- Einfache Reinigung** - leicht zu reinigen, auch mit fließendem Wasser

64663	Kabel zu Rasenroboter 0,75 mm x 100 m	41,00
64665	Kabel zu Rasenroboter 0,75 mm x 200 m	78,00
64666	Kabelverbinder Rasenroboter 1 Stk	1,20
64667	Kunststoffhalter für Kabel von Rasenroboter 100 Stk	19,00

Tierzucht

Nr.	Bezeichnung	€
105332	Fohlenhalter „Top Line“ mit Dornschnalle navy (blau)	13,99
105333	Fohlenhalter „Top Line“ mit Dornschnalle schwarz	13,99
105334	Fohlenhalter „Top Line“ mit Dornschnalle grün	13,99

- Genick- und Nasenriemen durch Dornschnallen verstellbar
- hochwertige Bandqualität
- aus verschleißfestem Material und starken Nähten
- Backenstücke und Kinnstößel 3-lagig vernäht
- massive und formschöne Beschläge
- praktisches Öffnen und Schließen des Halters mit Karabinerhaken
- Bandbreite: 20 mm
- 2-fach verstellbar



Nr.	Bezeichnung	€
64426	(10 Stk) Langstiel-Klippisolator für Band 40 mm und Seil bis 6 mm	14,90

- Material: Kunststoff
- mit Holzgewinde
- mit verzinkter Stütze Ø 6 mm
- geeignet für: Litze, Seil bis Ø 6 mm, Band bis 40 mm
- Stützenlänge: 20 cm
- als Abstandhalter geeignet



64069	Warnschild Vorsicht-Elektraum 26 x 15cm	2,99
-------	---	------

- Länge: 26 cm, Breite: 15 cm
- zum einfachen Einhängen in Bänder bis 40 mm, Seile, Litzen und Drähte
- kein weiteres Befestigungsmaterial notwendig
- Material: Kunststoff
- beidseitig bedruckt



64066	Solarmodul 55 Watt zu Ako Duo-Power X 6000 (64044)	259,00
-------	--	--------

- inkl. 4 x Edelstahl-Klemmblech + Schrauben M8
- Kabellänge: 2 Meter
- inkl. Laderegler



64067	Spiral-Erd-Halteanker zu Solarmodul 64066 Gesamthöhe Erdanker (inkl. Gewinde) 120 cm Solarmodul ist nicht im Lieferumfang enthalten!	89,99
-------	--	-------



64732	AKO Premium-Line, Weidezaunlitze 2x300m 4 x 0,2 mm	56,00
-------	--	-------

- Farbe: weiß/blau
- max. empf. Zaunlänge: 12,5 km
- Widerstand: 0,16 Ohm
- Anzahl Leiter: 6
- Edelstahlleiter: 4 x 0,2 mm
- Kupferleiter verinnert: 2 x 0,25 mm
- Bruchlast: 95 kg
- erhöhte Bruchlast durch starke Monofiläden
- ideal für lange bis sehr lange Zaunanlagen
- 2 x 300 m Länge im Doppelpack



64068	Premium AGM Akku zu Weidezaungerät 64044	259,00
-------	--	--------

- Spannung: 12 Volt
- Kapazität: 110 Ah
- L x B x H: 353 x 175 x 190 mm
- Gewicht: 26,4 kg
- sofort einsatzbereit
- wiederaufladbarer AGM-Vliesakku
- gefüllt und geladen, sofort einbaufähig
- Kapazitätsangaben bei einer 100-stündigen Normentladung (C100)
- geringe Selbstentladung im Vergleich zu Standardbatterien
- in Erstausrüsterqualität (OEM)
- besseres Auflade-Verhalten als herkömmliche Blei-Säure und AGM-Akkus (z. B. beim Laden über Solarpanels)
- verträgt kurze Lade-/Entlade-Zyklen besser als herkömmliche Blei-Säure und AGM-Akkus (mikrozyklenfest)
- mindestens 9 Monate lagerfähig
- auslaufsicher: Doppeldeckel mit Sicherheitsventil, Gasrekombination und Rückzündschutz



64588	Ersatzventil rot/grau zu Niederdruck-Geflügeltränke 94008	21,90
-------	---	-------

- Tränke ist nicht dabei!



Grünland & Bodenbearbeitung

Nr.	Bezeichnung	€
64460	Plattenschieber 6 Zoll schwer mit Hd-Zylinder doppelwirkend	799,00
64805	Dichtsatz kpl. zu MEC 9000/11000/13500	108,90
64650	Mähmesser 19 Klingen zu BCS, Reform B59059031	49,90
64579	Mähmesser 23 Klingen 2500100, 1063297 ESM zu Reform	234,90
64643	Mähmesser zu BCS 19 Klingen 97cm m 59058728T	104,90
64642	Mähmesser zu BCS 23 Klingen 118cm m 59058739T	114,90
64644	Mähmesser zu BCS 27 Klingen 135cm m 59058740T	124,90
64645	Mähmesser zu BCS 31 Klingen 155cm m 59058750T	142,90
64499	Messer passend zu Krone 202733792 (high speed)	32,90
64072	Spitzklinge zu Bucher 51x76x2,5 2 Loch 15005103	4,90
64626	Spezialschraube 7/16 Zoll, mit Rundmutter anstelle von Mörtl N85RB	23,40
63290	Zinkenhalter zu Einböck (8 mm) 10142	3,50
52449B	Wechselspitze PK8R re. PK801101 zu V&N Ausführung IQ	12,90
52450B	Wechselspitze PK8L li. PK801102 zu V&N Ausführung IQ	12,90

