

Bedienungsanleitung Stützbock-Paar

	Art.-Nr.:
3 Tonnen	15875
6 Tonnen	15876



Nehmen Sie das Produkt erst in Betrieb, nachdem Sie die Beschreibung sorgfältig durchgelesen und verstanden haben. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sicher auf um sie auch später noch verwenden zu können.

Sicherheitshinweise:

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, damit Sie gründliche Kenntnisse in Bezug auf das Produkt und die Bedienung, sowie Wartung erwerben.

Bedienen Sie das Produkt auf die richtige Weise entsprechend dieser Anleitung, sodass Verletzungen und Schäden am Produkt und an Personen vermieden werden können.

Bedienen Sie den Artikel nicht aufgrund von Vermutungen. Halten Sie die Betriebsanleitung bereit und ziehen Sie diese zu Rate, wenn Sie an der Durchführung irgend eines Verfahrens zweifeln.

Die Betriebsanleitung muss dem Bedien- und Wartungspersonal zur Verfügung stehen.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland bzw. an der Einsatzstelle geltenden Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicheres und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Der Betreiber des Gerätes darf ohne Genehmigung der Firma ek-tech GmbH keine An- und Umbauten sowie Veränderungen am Produkt vornehmen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Setzen Sie stets nur qualifiziertes und unterwiesenes Personal ein! .

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt bei der Firma ek-tech GmbH.

Die Betriebssicherheit des Produktes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet!

Der Anwender muss sich vor Inbetriebnahme mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut machen und alle angeführten Hinweise zur sicheren Bedienung beachten.

Es wird keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung übernommen.

HINWEIS: Die Warnungen und Hinweise in dieser Bedienungsanleitung können nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen erfassen die Auftreten können. Es liegt am Betreiber das Produkt mit gesundem Menschenverstand zu bedienen und Vorsicht walten zu lassen. Dies sind Faktoren, die nicht in das Produkt eingebaut werden können, sondern vom Betreiber bereitgestellt werden müssen.

ACHTUNG!

- Laden Sie auf den Stützbock nie mehr als das zulässige Gewicht auf. Überladung kann zu Schäden oder Fehlern führen.
- Positionieren Sie die Last nur in der Mitte der Abstellfläche.
- Verwenden Sie die Stützböcke nur paarweise, auf einem harten, ebenen und ausreichen belastbaren Untergrund. Bei Platzierung auf einem anderen Untergrund, kann das zur Instabilität und Verlust der Last führen.


Technische Details

Artikel Nr.:	15875	15876
Tragfähigkeit:	3 T	6 T
min.- max. Höhe:	274 - 412 mm	382 - 600 mm
Grund Dimension:	3,2	6,8

Arbeitsanleitung

1. Ziehen Sie zur Bestimmung der korrekten Positionierung der Stützböcke unter der Last, die jeweilige Bedienungsanleitung zu Rate. Der Stützbereich, speziell bei Fahrzeugen wird vom Hersteller vorgegeben.
2. Positionieren Sie die Stützböcke unter dem Fahrzeug an den vorgegebenen Punkten.
3. Um den Stützblock zu verstellen, drücken Sie den Verstellhebel hoch, während Sie die Abstellfläche auf die gewünschte Höhe verschieben. Drücken Sie den Verstellhebel nach unten, um den Stützbock durch das einrasten der Sperre in den Zähne Mittelstütze zu fixieren. Stellen Sie sicher, dass die Sperre vollständig in die Zähne einrastet.
4. Setzen Sie die Last vorsichtig und sorgfältig auf den Stützböcken ab.

ACHTUNG! Positionieren Sie die beiden Ständer auf gleicher Höhe.



Wartung und Inspektion

1. Führen Sie vor jeder Nutzung eine Optische Inspektion der Stützböcke durch. Achten Sie dabei auf gebrochene oder fehlende Teile und ersetzen den Stützbock falls notwendig. Beschädigte Stützböcke dürfen keinesfalls verwendet werden.
2. Verwenden Sie die Stützböcke nicht als Dauer-Standbein für Fahrzeuge. Bocken Sie das Fahrzeug nur für die Dauer der Reparatur auf und stellen Sie es danach umgehend wieder am Boden ab.

Entsorgung

Sehr geehrter Kunde,

Wenn Sie irgendwann beabsichtigen, diesen Artikel zu entsorgen, dann denken Sie bitte daran, dass seine Komponenten aus wertvollen Materialien bestehen, die recycelt werden können.

Bitte entsorgen Sie das Gerät nicht im Restmüll, sondern recyceln Sie es bei Ihrer nächsten Altstoffsammelstelle.

Hergestellt in China
Importiert durch

ek-tech GmbH

Neustiftgasse 57-59 / W67
1070 Wien

Tel.: 0043/(0)664/2241505
johann.ebner@ek-tech.at
www.ek-tech.at

