

#### **Produktinformation**

### 62791

## Montierzange

Mit Querprofilen

**DIN ISO 5745** 






#### Besonders lange Montierzange mit Wellen-Greifprofil

- Für Greif-, Justier- und Montagearbeiten an schwer zugänglichen Stellen dank schlanker, sehr langer Bauform
- Tiefliegende Werkstücke werden mit den schlanken, flach-runden Greifspitzen optimal erreicht
- Schonendes und trotzdem sicheres Greifen, Halten und Führen kleiner Kupferrohre, Schrauben und Kabel sowie anderer Rundteile durch gefräste Nuten mit glatter Oberfläche
- Verzahntes Brennerloch zum Greifen von Rundteilen
- Besonders geeignet f
  ür Arbeiten im Kfz-Gewerbe (z. B. im Motorraum), in der Montage und im Maschinenbau
- Schlankes und trotzdem robustes Werkzeug
- Geschmiedet aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet

Allgemein	
Artikel-Nr.	62791
EAN	4003773079415
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	235 g
Abmessungen	280 x 55 x 14 mm
Norm	DIN ISO 5745
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute	
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,0 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	76,5 mm
Kopfbreite (W3)	20,0 mm




# **KNIPEX** Quality – Made in Germany



Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
proficl@ss 6.0	EAB966c007
UNSPSC 13.1	27112108

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





Wellen-Greifprofil: Querprofile zum Greifen, Halten und Führen

