

Produktinformation

62817

Rohrzange S-Maul

DIN 5234



- Schlankes, S-förmiges Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Dreipunktanlage am Rohr, selbstklemmend
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein		
Artikel-Nr.	62817	
EAN	4003773014249	
Zange	rot pulverbeschichtet	
Gewicht	836 g	
Abmessungen	320 x 59 x 20 mm	
Norm	DIN 5234	
Reach	Nein	
RohS	Nein	
Tachniacha Attributa		

Technische Attribute	
Spannweite	42 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 5/8 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	42 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 1 Zoll

Klassifikation		
eCl@ss 5.1.4	21040301	
ETIM 5.0	EC000842	
ETIM 6.0	EC000842	
proficl@ss 6.0	AAC492c005	

Ersatzteile	
83 99 010	Rändelmutter mit Feder für 83 010,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten